

Beitrag zur Noctuidenfauna von Nord-Thailand (Lepidoptera: Noctuidae)

†MÁRTON HREBLAY¹

¹ Zsolt Bálint, editor

Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology,

H-1088 Budapest, Baross utca 13, Hungary

E-mail: balint.zsolt@nhmus.hu; <https://orcid.org/0000-0001-8174-878X>

Abstract – The faunistic records of 1195 Noctuidae taxa collected during 179 events in North Thailand initiated or led by the late noctuid expert Dr Márton Hreblay (1963–2000) are given. For the species listed there are 55 annotations introducing 15 new combinations, three taxa are reinstated and three taxa are synonymized. Amongst 1195 taxa listed 61 of them have been recognized as new, but formal descriptions are not presented. With two figures.

Key words – expeditions, faunistics, manuscript names, Márton Hreblay, new combinations, synonyms

EINLEITUNG

In den letzten Jahren wurden mehrere ungarische Expeditionen in Nord-Thailand geführt. Der erste Zweck dieser Expeditionen war hauptsächlich, in der Wintersaison Vertreter der Gruppen Xylenini und Orthosiini zu finden, um zu beweisen, daß diese Gruppen, die im gemäßigten Klima ausschließlich im Herbst oder Frühling vorkommen, in den subtropischen Gebieten während des Winters in den Gebirgen zu finden sind. Ein bedeutender Teil dieser Arten wurde von HREBLAY & RONKAY (1999) publiziert, ein weiterer wird mit einer Zusammenfassung aller Ergebnisse in dieser Arbeit beschrieben.

Die Winterexpeditionen wurden durch einige weitere im Spätherbst, Sommer und Frühherbst ergänzt. Nach den Erfahrungen der Expeditionen kann festgestellt werden, dass sich die nord-thailändische Fauna in den Gebirgen mit minderer Höhe von der indochinesischen Flachland-Fauna wesentlich unterscheidet und wahrscheinlich viel mehr mit der als politischen Gründen schwer zugänglichen Fauna von Yünnan und Setchuan (China) in Verbindung gebracht werden kann.

Die aufgelisteten Arten wurden einerseits nach Bezirken, andererseits nach der Benennung der Gebirge/Örtlichkeiten und der Daten der Sammlung aufgezeichnet. Da der Umfang einer Auflistung der gesamten Fundorte bei den einzelnen Arten sehr groß gewesen wäre, wurden wegen des besseren Überblicks die Taxa durchnummieriert.

Zum größten Teil wurden die aufgelisteten Arten nach ihren äusseren Merkmalen mit den jeweiligen Typusexemplaren im BMNH verglichen. Bei sämtlichen Arten kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die gesammelten Exemplare zu bisher unbeschriebenen Arten gehören, welche mit der Genusbezeichnung sp. oder sp. n. in die Liste aufgenommen wurden.

Nach einer umfangreichen Untersuchung der Quadrifiden-Sammlung des BMNH kann daher davon ausgegangen werden, dass etwa 80 Prozent der Typusexemplare nicht genitaluntersucht worden sind. Bei mehreren Gattungen tritt sogar der Fall auf, dass die dazugehörigen Arten in der Sammlung unter einem anderen Genus, teilweise unter verschiedenen Unterfamilien geführt sind, wonach ihre Bestimmung nach der äusseren Morphologie ohne eine tiefgreifende Kenntnis der Gruppen Stückwerk ist.

Die Liste enthält daher einige Veränderungen an vorherigen taxonomischen Zuordnungen, welche auch durch die äußere Morphologie unterstützt werden kann. In der Zukunft muß daher noch viel mehr Aufmerksamkeit auf die Untersuchung der Typusexemplaren gelegt werden, da es leicht vorstellbar ist, dass (neben zahlreichen Gattungen der trifiden Eulen) auch noch zu den früher weniger untersuchten quadrifiden Gruppen nahverwandte Schwesternarten in Nepal, China, Thailand oder Taiwan gefunden werden könnten.

Bei einigen quadrifiden Gruppen, wie auch die Hypeninae und Herminiinae hat der Autor die Bestimmung der Arten nicht unternommen. Die Exemplare dieser Unterfamilien werden in der Zukunft von Dr. Martin Lödl untersucht und im Zuge von Gattungsrevisionen veröffentlicht. Einige von ihm bestimmte und beschriebene Arten sind in der Liste vorhanden.

Die Exemplare der aufgelisteten Arten befinden sich in den Sammlungen von Tibor Csóvári (Budapest), Attila Szabó (Érd), sowie in der des Autors. Die Holotypen der beschriebenen Arten gelangen später in die Sammlung des UNWM.

Die meisten Daten von Doi Inthanon und anderen Nationalparken beruhen auf örtlichen Beobachtungen, nur die zur Beschreibung unbedingt notwendigen und für die Wissenschaft bedeutenden Exemplare unbeschriebener Arten wurden tatsächlich gesammelt.

Die vorliegende Arbeit soll nach Absicht des Autors in Form einer Reihe mit weiteren Beschreibungen neuer Taxa aus der Unterfamilie Amphipyrinae sensu Hampson, wie z. B. die Revision der Gattung *Athetis* und die Bestimmung von verschiedenen Gruppen der quadrifinen Noctuidae fortgesetzt.

Die Liste besitzt zwar Mängel wegen ihrer Unvollständigkeit, sie ist jedoch die erste wirklich zusammenfassende und damit die erste grundlegende Arbeit zur

besseren Kenntnis der Eulen-Fauna von Thailand. Sie soll später ergänzt werden mit Ergebnissen weiterer Gruppen sowie den Resultaten der Durchforschung der südlichen Gebiete Thailands.

Abkürzungen – E = Exemplar; M = Männchen; N = Seriennummer; sp. = Art; ssp. = Unterart; syn. = Synonym; TL = Type Localität; W = Weibchen

Akronyme für Museen – BMNH = the Natural History Museum, London (England); MNHU = Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin (Deutschland); NHRM = Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (Schweden); NSMT = National Museum of Nature and Science, Tsukuba (Japan); UNWM = Ungarischen Naturwissenschaftliches Museum, Budapest (Ungarn); ZFMK = Zoologische Forschungsinstitut und Museum Alexander König, Bonn (Deutschland)

LISTE DER FUNDORTE (Fig. 1)

[*Acronyms of the collectors* – AS = Attila Szabó; CS = Csaba Szabóky; IS = István Soós; LM = László Mikus; MH = Márton Hreblay; PS = Pál Stéger; TC = Tibor Csővári; YS = Yangzi Sherpani; ZC = Zita Czere]

Changwat Chiang Mai

Wiang Haeng:

1. 15 km SW of Wiang Haeng, 1400m, 9.II.1998, leg. MH & CS
2. 3 km SW of Wiang Haeng, 800m, 10.II.1998, leg. MH & CS
3. 15 km SW of Wiang Haeng, 1400m, 3.III.1998, leg. MH & CS
4. 15 km S-W of Wiang Haeng, 1400m, 4.XII.1998, leg. MH, IS & YS

Nor Lae:

5. 2 km SE of Nor Lae, 1650m, 25.III.1998, leg. TC & PS

Ban Kum:

6. 2 km S of Ban Kum, 1700m, 13–14.VI.1998, leg. IS & AS
7. 2 km S of Ban Kum, 1700m, 23–24.VI.1998, leg. IS & AS
8. 2 km S of Ban Kum, 1700m, 5–6.VII.1998, leg. IS & AS

Pa Pae:

9. 7 km W of Pa Pae, 1230m, 21.XI.1998, leg. TC & LM
10. 7 km W of Pa Pae, 1230m, 27.XI.1998, leg. TC & LM
11. 4 km W of Pa Pae, 1050m, 28.XI.1998, leg. TC & LM

Pang Faen:

12. 6 km SE of Pang Faen, 1100m, 29.XI.1998, leg. TC & LM
13. 5 km NE of Pang Faen, 1025m, 1.XII.1998, leg. MH, IS & YS
14. 6 km SE of Pang Faen, 1200m, 20.XII.1998, leg. MH, IS & YS
15. 6 km SE of Pang Faen, 1100m, 29.I.1999, leg. AS & CZ
16. 6 km SE of Pang Faen, 1100m, 21.VIII.1999, leg. TC & LM
17. 6 km SE of Pang Faen, 1100m, 16.IX.1999, leg. AS & CZ
18. 6 km SE of Pang Faen, 1100m, 24.IX.1999, leg. AS & CZ
19. 4 km SE of Pang Faen, 1100m, 14.XI.1999, leg. MH & IS
20. 4 km SE of Pang Faen, 1100m, 6.II.2000, leg. MH, YS & AS

Fang:

21. 10 km NW of Fang, 550m, 14.XI.1998, leg. TC & LM

Mae Ai:

22. 10 km W of Mae Ai, 1500m, 26.II.1998, leg. MH & CS
23. 16 km NW of Mae Ai, 1550m, 15.VI.1998, leg. IS & AS
24. 16 km NW of Mae Ai, 1550m, 26–27.VI.1998, leg. IS & AS
25. 16 km NW of Mae Ai, 1550m, 4.VII.1998, leg. IS & AS
26. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 6.XII.1998, leg. MH, IS & YS
27. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 16.XII.1998, leg. MH, IS & YS
28. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 19.XII.1998, leg. MH, IS & YS
29. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 7.I.1999, leg. AS & CZ
30. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 17.I.1999, leg. AS & CZ
31. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 26.I.1999, leg. AS & CZ
32. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 9.IX.1999, leg. AS & CZ
33. 20 km NW of Mae Ai, 1650m, 21.IX.1999, leg. AS & CZ

Mt. Doi Phahompok:

34. 20 km NW of Fang, 1725m, 14.II.1998, leg. MH & CS
35. 16 km NW of Fang, 2000m, 15.II.1998, leg. MH & CS
36. 16 km NW of Fang, 2000m, 24.II.1998, leg. MH & CS
37. 18 km NW of Fang, 2100m, 25.II.1998, leg. MH & CS
38. 19 km NW of Fang, 1900m, 26.III.1998, leg. TC & PS
39. 16 km NW of Fang, 2000m, 27.III.1998, leg. TC & PS
40. 16 km NW of Fang, 2000m, 2.IV.1998, leg. TC & PS
41. 19 km NW of Fang, 1900m, 3.IV.1998, leg. TC & PS
42. 16 km NW of Fang, 2000m, 4.IV.1998, leg. TC & PS
43. 23 km NW of Fang, 1950m, 16.VI.1998, leg. IS & AS
44. 18 km NW of Fang, 2100m, 7.XII.1998, leg. MH, IS & YS
45. 16 km NW of Fang, 2000m, 8.XII.1998, leg. MH, IS & YS
46. 18 km NW of Fang, 2100m, 17.XII.1998, leg. MH, IS & YS
47. 16 km NW of Fang, 2000m, 18.XII.1998, leg. MH, IS & YS

48. 18 km NW of Fang, 2100m, 9.I.1999, leg. AS & CZ
49. 16 km NW of Fang, 2000m, 10.I.1999, leg. AS & CZ
50. 18 km NW of Fang, 2100m, 18.I.1999, leg. AS & CZ
51. 16 km NW of Fang, 2000m, 19.I.1999, leg. AS & CZ
52. 18 km NW of Fang, 2100m, 20.I.1999, leg. AS & CZ
53. 16 km NW of Fang, 2000m, 6–7.VIII.1999, leg. TC & LM
54. 10 km NW of Fang, 1700m, 8.VIII.1999, leg. TC & LM
55. 16 km NW of Fang, 2000m, 14.VIII.1999, leg. TC & LM
56. 17 km NW of Fang, 2100m, 15.VIII.1999, leg. TC & LM
57. 18 km NW of Fang, 2100m, 10–11.IX.1999, leg. AS & CZ
58. 16 km NW of Fang, 2000m, 12.IX.1999, leg. AS & CZ
59. 18 km NW of Fang, 2100m, 19–20.IX.1999, leg. AS & CZ
60. 18 km NW of Fang, 2100m, 5.XI.1999, leg. MH & IS
61. 16 km NW of Fang, 2050m, 6.XI.1999, leg. MH & IS
62. 10 km NW of Fang, 1900m, 7.XI.1999, leg. MH & IS
63. 18 km NW of Fang, 2100m, 8.XI.1999, leg. MH & IS
64. 18 km NW of Fang, 2100m, 15.XI.1999, leg. MH & IS
65. 16 km NW of Fang, 2050m, 16.XI.1999, leg. MH & IS
66. 14 km NW of Fang, 2000m, 17.XI.1999, leg. MH & IS
67. 18 km NW of Fang, 2100m, 30.I.2000, leg. MH, YS & AS
68. 16 km NW of Fang, 2050m, 31.I.2000, leg. MH, YS & AS
69. 20 km NW of Fang, 1900m, 1.II.2000, leg. MH, YS & AS
70. 18 km NW of Fang, 2100m, 7.II.2000, leg. MH, YS & AS
71. 16 km NW of Fang, 2050m, 8.II.2000, leg. MH, YS & AS
72. 14 km NW of Fang, 2000m, 14.II.2000, leg. MH, YS & AS

Mt. Doi Inthanon:

73. 10 km E of Mae Chaem, 1160m, 5.II.1998, leg. MH & CS
74. 2300m, 11.XI.1998, leg. TC & LM
75. 2300m, 19–20.XI.1998, leg. TC & LM
76. 2300m, 2.XII.1998, leg. MH, IS & YS
77. 2300m, 9.XII.1998, leg. MH, IS & YS
78. 2300m, 14.XII.1998, leg. MH, IS & YS
79. 2300m, 6.I.1999, leg. AS & CZ
80. 2300m, 11.I.1999, leg. AS & CZ
81. 2300m, 21.I.1999, leg. AS & CZ
82. 2300m, 3–4.VIII.1999, leg. TC & LM
83. 2300m, 13.VIII.1999, leg. TC & LM
84. 2300m, 7–8.IX.1999, leg. AS & CZ
85. 2300m, 17–18.IX.1999, leg. AS & CZ
86. 2300m, 25.IX.1999, leg. AS & CZ
87. 2300m, 3.XI.1999, leg. MH & IS
88. 2300m, 9.XI.1999, leg. MH & IS

- 89. 2300m, 28.I.2000, leg. MH, YS & AS
- 90. 2300m, 9.II.2000, leg. MH, YS & AS
- 91. 2300m, 13.II.2000, leg. MH, YS & AS

Mt. Doi Ankhang:

- 92. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 12.II.1998, leg. MH & CS
- 93. 23 km NW of Sop Kha, 1 km E of Kop Dong, 1650m, 13.II.1998, leg. MH & CS
- 94. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 21.II.1998, leg. MH & CS
- 95. 23 km NW of Sop Kha, 1 km E of Kop Dong, 1650m, 23.II.1998, leg. MH & CS
- 96. 2 km S of Kop Dong, 1800m, 24.III.1998, leg. TC & PS
- 97. 3 km S of Kop Dong, 1550m, 1.IV.1998, leg. TC & PS
- 98. 2 km S of Kop Dong, 1800m, 25.VI.1998, leg. IS & AS
- 99. 2 km S of Kop Dong, 1800m, 7.VII.1998, leg. IS & AS
- 100. 23 km NW of Sop Kha, 1 km E of Kop Dong, 1650m, 13.XI.1998, leg. Tibor Csövári & LM
- 101. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 5.XII.1998, leg. MH, IS & YS
- 102. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 15.XII.1998, leg. MH, IS & YS
- 103. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 8.I.1999, leg. AS & CZ
- 104. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 27.I.1999, leg. AS & CZ
- 105. 23 km NW of Sop Kha, 1 km E of Kop Dong, 1650m, 5.VIII.1999, leg. TC & LM
- 106. 20 km NW of Sop Kha, 2 km S of Kop Dong, 1800m, 13.IX.1999, leg. AS & CZ
- 107. 23 km NW of Sop Kha, 1 km E of Kop Dong, 1650m, 4.XI.1999, leg. MH & IS
- 108. 23 km NW of Sop Kha, 1 km E of Kop Dong, 1650m, 29.I.2000, leg. MH, YS & AS

Mt. Doi Chiang Dao:

- 109. 1100m, 11.II.1998, leg. MH & CS
- 110. 12 km NW of Chiang Dao, 750m, 12.XI.1998, leg. TC & LM

Changwat Chiang Rai (no. 111):

111. 1 km SE of Khun-Kon Waterfall, 600m, 15.XI.1998, leg. TC & LM

Changwat Phayao (nos 112–115):

Chiang Muan:

112. 15 km SE of Chiang Muan, 640m, 26.XI.1998, leg. TC & LM
 113. 15 km SE of Chiang Muan, 640m, 12.VIII.1999, leg. TC & LM

Huai Fuang:

114. 15 km W of Huai Fuang, 740m, 9.VIII.1999, leg. TC & LM
 115. 15 km W of Huai Fuang, 740m, 16.VIII.1999, leg. TC & LM

Changwat Mae Hong Son (nos 116–121):

116. 1 km S of Bahundanda, 1000m, 6.II.1998, leg. MH & CS
 117. 21 km NW of Pai, 1360m, 7.II.1998, leg. MH & CS
 118. 10 km NE of Pai, 1560m, 8.II.1998, leg. MH & CS
 119. 25 km NE of Pai, 1560m, 2.III.1998, leg. MH & CS
 120. 10 km NE of Pai, 1560m, 3.XII.1998, leg. MH, IS & YS
 121. 10 km NE of Pai, 1560m, 28.I.1999, leg. AS & CZ

Changwat Nan (nos 122–181):

Pha Lak:

122. 4 km W of Pha Lak, 820m, 28.III.1998, leg. TC & PS
 123. 4 km W of Pha Lak, 820m, 5.IV.1998, leg. TC & PS
 124. 8 km W of Pha Lak, 800m, 17.VI.1998, leg. IS & AS
 125. 8 km W of Pha Lak, 800m, 3.VII.1998, leg. IS & AS

Mt. Doi Phukha:

126. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 17.II.1998, leg. MH & CS
 127. 30 km E of Pua, 1700m, 18.II.1998, leg. MH & CS
 128. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 19.II.1998, leg. MH & CS
 129. 30 km E of Pua, 1700m, 20.II.1998, leg. MH & CS
 130. 30 km E of Pua, 1700m, 27.II.1998, leg. MH & CS
 131. 30 km E of Pua, 1700m, 1.III.1998, leg. MH & CS
 132. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 29.III.1998, leg. TC & PS
 133. 22 km N of Bo Luang, 1100m, 30.III.1998, leg. TC & PS

134. 30 km E of Pua, 1700m, 31.III.1998, leg. TC & PS
135. 30 km E of Pua, 1700m, 6.IV.1998, leg. TC & PS
136. 15 km N of Bo Luang, 1000m, 7.IV.1998, leg. TC & PS
137. 30 km E of Pua, 1700m, 8.IV.1998, leg. TC & PS
138. 22 km N of Bo Luang, 1100m, 18–19.VI.1998, leg. IS & AS
139. 30 km E of Pua, 1700m, 20–21.VI.1998, leg. IS & AS
140. 8 km W of Pha Lak, 800m, 22.VI.1998, leg. IS & AS
141. 8 km W of Pha Lak, 800m, 28.VI.1998, leg. IS & AS
142. 22 km N of Bo Luang, 1100m, 29–30.VI.1998, leg. IS & AS
143. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 1.VII.1998, leg. IS & AS
144. 30 km E of Pua, 1700m, 2.VII.1998, leg. IS & AS
145. 30 km E of Pua, 1700m, 16.XI.1998, leg. TC & LM
146. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 17.XI.1998, leg. TC & LM
147. 30 km E of Pua, 1700m, 18.XI.1998, leg. TC & LM
148. 5 km E of Bo Luang, 610m, 23.XI.1998, leg. TC & LM
149. 30 km E of Pua, 1700m, 24.XI.1998, leg. TC & LM
150. 7 km W of Ban Bo Yuak, 1000m, 25.XI.1998, leg. TC & LM
151. 30 km E of Pua, 1700m, 10.XII.1998, leg. MH, IS & Yangzi Sherpa
152. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 11.XII.1998, leg. MH, IS & YS
153. 22 km N of Bo Luang, 1120m, 12.XII.1998, leg. MH, IS & YS
154. 30 km E of Pua, 1700m, 13.XII.1998, leg. MH, IS & YS
155. 30 km E of Pua, 1700m, 12–13.I.1999, leg. AS & CZ
156. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 14.I.1999, leg. AS & CZ
157. 22 km N of Bo Luang, 1120m, 15.I.1999, leg. AS & CZ
158. 30 km E of Pua, 1700m, 16.I.1999, leg. AS & CZ
159. 30 km E of Pua, 1700m, 22–23.I.1999, leg. AS & CZ
160. 22 km N of Bo Luang, 1120m, 24.I.1999, leg. AS & CZ
161. 30 km E of Pua, 1700m, 25.I.1999, leg. AS & CZ
162. 30 km E of Pua, 1700m, 10–11.VIII.1999, leg. TC & LM
163. 30 km E of Pua, 1700m, 17.VIII.1999, leg. TC & LM
164. 5 km N of Bo Luang, 1000m, 18.VIII.1999, leg. TC & LM
165. 6 km N of Bo Luang, 1050m, 19.VIII.1999, leg. TC & LM
166. 30 km E of Pua, 1700m, 20.VIII.1999, leg. TC & LM
167. 30 km E of Pua, 1700m, 14–15.IX.1999, leg. AS & CZ
168. 30 km E of Pua, 1700m, 22–23.IX.1999, leg. AS & CZ
169. 30 km E of Pua, 1700m, 10.XI.1999, leg. MH & IS
170. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 11.XI.1999, leg. MH & IS
171. 5 km N of Bo Luang, 1000m, 12.XI.1999, leg. MH & IS
172. 30 km E of Pua, 1700m, 13.XI.1999, leg. MH & IS
173. 30 km E of Pua, 1700m, 2.II.2000, leg. MH, YS & AS
174. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 3.II.2000, leg. MH, YS & AS
175. 5 km N of Bo Luang, 1000m, 4.II.2000, leg. MH, YS & AS
176. 30 km E of Pua, 1700m, 5.II.2000, leg. MH, YS & AS

177. 5 km N of Bo Luang, 1000m, 10.II.2000, leg. MH, YS & AS
178. 25 km N of Bo Luang, 1150m, 11.II.2000, leg. MH, YS & AS
179. 30 km E of Pua, 1700m, 12.II.2000, leg. MH, YS & AS



Figure 1. Provinces of North Thailand highlighted by different colours where the Hreblay expeditions operated (with indications to the serial numbers of the collecting events): Changwat Chiang Mai (nos. 1–110); Changwat Chiang Rai (no. 111); Changwat Phayao (nos. 112–115); Changwat Mae Hong Son (nos. 116–121); Changwat Nan (nos. 122–179).

LISTE DER GESAMMELTE NOCTUIDAE-ARTEN
IN NORD-THAILAND

Hypeninae

1. *Catada bipartita* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 5.II.2000.
2. *Rhynchina angustata* Butler, 1889: Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18. & 20.II.1998.
3. *Rhynchina martonhreblayi* Lödl, 1999: Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.

Herminiinae

4. *Ochrotrigona praetextata* (Hering, 1900): Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II.1998, 4.II.2000.

Catocalinae

5. *Ophiusa triphaenoides* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998.
6. *Ophiusa olista* (Swinhoe, 1893): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 8.XII.1998; Mae Ai: 19.XII.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 11.XII.1998, 3.II.2000. Bemerkung: (1)
7. *Ophiusa trapezium* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 17.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 5. & 11.XII.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18. & 28.II. & 1.III.1998, 12. & 13.XI.1999, 4. & 11.II.2000.
8. *Ophiusa* sp. nahe *trapezium*: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III.1998.
9. *Ophiusa coronata* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 28.VI. & 2.VII.1998.
10. *Ophiusa disjungens* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 25.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 20–21.VI.1998.
11. *Ophiusa tirhaca* (Cramer, 1777): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 18–19. & 20–21.VI.1998.

12. *Catocala (Ulotrichopus) macula* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 13.XII.1998.
13. *Ortopla (Ortopla) commutanda* (Warren, 1891): Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II.1998. Bemerkung: (2)
14. *Ortopla (Oromena)* sp. nahe *noduna* (Swinhoe, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III., 3.IV. & 7. & 8.XII.1998, 10.I. & 6.XI.1999; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Ankhang: 21.II. & 5.XII.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18 & 28.II., 7.IV., 18–19. & 29–30.VI. & 13.XII.1998. Bemerkung: (3)
15. *Ortopla (Oromena) noduna* (Swinhoe, 1905): Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III.1998, 18.VIII.1999. Bemerkung: (4)
16. *Ortopla (Oromena) relinquenda* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998; Doi Chian Dao: 12.XI.1998.
17. *Achaea janata* (Linnaeus, 1758): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 8.XII.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
18. *Achaea serva* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 16.XI.1999; Doi Ankhang: 13.II.1998.
19. *Artena dotata* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II., 1.III. & 18–19.VI.1998.
20. *Lygniodes vampyrus* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 16.VI.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 20. & 27.II., 29–30.VI. & 13.XII.1998, 14–15. & 22–23.IX.1999, 5. & 12.II.2000.
21. *Lygniodes hypoleuca* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Fang: 14.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II. & 18–19.VI.1998, 17.VIII., 14–15.IX. & 11. & 12.XI.1999, 11.II.2000.
22. *Erebis macrops* (Linnaeus, 1768): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 9.XII.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
23. *Erebis albicinctus* Kollar, 1844: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998.
24. *Erebis ephesperis* (Hübner, [1823] 1816): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 8.XII.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II., 18–19.VI. & 12.XII.1998, 10.XI.1999.

25. *Erebus gemmans* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II., 26.III. & 7. & 8.XII.1998, 9.I. & 6.XI.1999, 8.II.2000; Doi Ankhang: 5.VIII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998, 16.I.1999.
26. *Erebus hieroglyphica* (Drury, 1773): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 13–14.VI.1998, 5. & 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, 4.II.2000.
27. *Erebus glaucopis* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.IX. & 17.XI.1999.
28. *Erebus caprimulgus* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI. & 17.VIII.1998.
29. *Spirama helicina* (Hübner, 1831): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.XI.1999; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998, Doi Inthanon: 5.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
30. *Spirama retorta* (Clerck, 1764): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 30.III.1998.
31. *Spirama triloba* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 20.II.1998, 10.II.2000.
32. *Hypopyra vespertilio* (Fabricius, 1787): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1998, 15.XI.1999.
33. *Hypopyra ossigera* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 4.II.2000.
34. *Hypopyra feniseca* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.VIII.1998.
35. *Hypopyra burmanica* (Hampson, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998; Doi Phahompok: 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
36. *Hypopyra contractipennis* (de Joannis, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.II.2000.
37. *Hypopyra padanga* (Swinhoe, 1918): Changwat Nan: Doi Phukha: 20.VIII.1999.
38. *Entomogramma faunatrix* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 3., 4. & 11.II.2000.
39. *Entomogramma torsa* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
40. *Thyas honesta* Hübner, 1824: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.IX. & 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19., 20–21. & 22.VI. & 2.VII.1998.
41. *Tiruvaca hollowayi* Kobes, 1988: Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 12.XI.1999.
42. *Hulodes drylla* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 16.VI.1998, 5.XI.1999; Mae Ai: 15.VI.1998; Doi Inthanon: 9. & 14.XII.1998; Doi Ankhang: 1.IV. & 4.XI.1998.

43. *Hulodes caranea* (Cramer, 1780): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 18.XII.1998, 5.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
44. *Thyas juno* (Dalman, 1823): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998.
45. *Gloriana ornata* (Moore, 1882): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998.
46. *Xylophylla eyndhovii* (Vollenhoven, 1858): Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII.1999, 11.II.2000.
47. *Serrodes campana* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998.
48. *Sphingomorpha chlorea* (Cramer, 1779): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998; Doi Inthanon: 9. & 14.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
49. *Cyclodes omma* (Hoeven, 1840): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III. & 7.IV.1998, 12.XI.1999.
50. *Arcte coerula* (Guenée, 1852): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
51. *Arcte granulata* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998, 6. & 16.XI.1999; Mae Ai: 26.II.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20., 27. & 28.II., 18–19.VI. & 2.VII.1998, 10.XI.1999.
52. *Arcte modesta* (Hoeven, 1840): Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II, 1.III. & 28.XI.1998, 16.I. & 10. & 12.XI.1999.
53. *Arcte taprobana* Moore, 1885: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15., 24. & 25.II. & 7., 8. & 18.XII.1998, 6.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 16.I.1999.
54. *Anisoneura aluco* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 5–6.VII.1998.
55. *Anisoneura salebrosa* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999, 4.II.2000.
56. *Speiredonia* sp. nahe *alix* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 5.II.2000.
57. *Ommatophora luminosa* (Cramer, 1780): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 21.II.1998, 4.XI.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1999, 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999.
58. *Avatha ptocha* (Prout, 1925) comb. n.: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 28.III. & 3.VII.1998, 11. & 12.XI.1999. Bemerkung: (5)
59. *Avatha stigmata* (Moore, 1877): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Pang Faen: 14.XI.1999.
60. *Anereuthina lilach* (Guenée, 1852): Changwat Nan: Doi Phukha: 7.IV.1998.

61. *Pseudathyryma perficiens* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
62. *Pseudathyryma heterographa* (Hampson, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999, 1.II.2000; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
63. *Pseudathyryma chinensis* (Warren, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1998.
64. *Pseudathyryma uloptera* (Prout, 1925): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7. & 18.XII.1998, 9.I. & 5. & 8.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 2.VII. & 10.XII.1998, 10.XI.1999.
65. *Pseudathyryma pulcherrima* (Butler, 1892): Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998, 14–15.IX. & 12.XI.1999.
66. *Tamsia hieroglyphica* (Swinhoe, 1902): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 12.XI.1999.
67. *Dysgonia maturata* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 31.III.1998.
68. *Dysgonia duplexa* (Moore, 1883): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 3.IV. & 16.VI.1998, 11.IX. & 5. & 6.XI.1999, 7.II.2000; Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Ban Kum. 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16.XI.1998, 16.I. & 22–23.IX.1999.
69. *Dysgonia acuta* (Moore, 1883): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
70. *Dysgonia amygdalis* Moore, [1885]: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 25.VI.1998, 4.XI.1999; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 29.III.1998, 12.XI.1999.
71. *Dysgonia maturescens* (Walker, 1858): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 12.XI.1999.
72. *Dysgonia luteipalpis* (Walker, 1865): Changwat Nan: Doi Phukha: 20., 27. & 28.II.1998.
73. *Dysgonia joviana* (Stoll, 1782): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 19–20.IX. & 5., 7. & 17.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 20.II., 18–19.VI. & 16. & 18.XI.1998, 12.XI.1999.
74. *Dysgonia arcuata* (Moore, 1887): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 11.XI.1999.
75. *Dysgonia feneratrix* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 1.III. & 16.XI.1998, 16.I. & 12.XI.1999.

76. *Dysgona illibata* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.XI.1999; Doi Inthanon: 11.I. & 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.
77. *Dysgona properata* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 7.IV.1998.
78. *Dysgona analis* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 15.XI.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.II.2000.
79. *Dysgona crameri* (Moore, [1885]): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
80. *Dysgona praetermissa* (Warren, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II., 27.III. & 16.VI.1998, 5.XI.1999; Doi Ankhang: 21.II. & 25.VI.1998, 4.XI.1999; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998; Pha Lak: 28.VI.1998.
81. *Dysgona euryleuca* (Prout, 1919): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998.
82. *Dysgona palumba* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 16. & 25.I. & 23.XI.1999.
83. *Catephia perdicipennis* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; 6–7.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 13.XII.1998. Bemerkung: (6)
84. *Catephia* sp.1. nahe *perdicipennis*: Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 24.XI. & 13.XII.1998, 10. & 11.XI.1999.
85. *Catephia* sp.2. nahe *perdicipennis*: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13. & 25.I.1999; 5. & 12.II.2000.
86. *Catephia dentifera* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998, 11 & 19–20.IX.1999.
87. *Catephia* sp. nahe *dentifera*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 8.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 13.XII.1998.
88. *Catephia flavescens* Butler, 1889: Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.
89. *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. ; 2. & 4.IV.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 13.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13.I.1999; Ban Bo Yuak: 25.XI.1998.
90. *Aedia hollowayi* Haruta, 1993: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1998 & 10–11., 19–20. & 25.IX.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VII.1999.

91. *Aedia* sp. nahe *hollowayi*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998 & 6–7.VIII. & 19–20.IX.1999; Doi Ankhang: 5.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998 & 10–11.VIII. & 14–15.IX.1999;
92. *Aedia acronyctoides* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998; Doi Ankhang: 13.XI. & 5.XII.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998 & 3.II.2000.
93. *Aedia* sp.1. nahe *acronyctoides*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998, 22–23.I.1999 & 12.II.2000.
94. *Aedia* sp.2. nahe *acronyctoides*: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 15.VI. & 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III.1998; Pha Lak: 28.VI.1998.
95. *Ecpatia longinquuva* (Swinhoe, 1890): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.II.2000. Bemerkung: (7)
96. *Ecpatia* sp.1. nahe *longinquuva*: Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998 & 10.II.2000.
97. *Ecpatia* sp.2. nahe *longinquuva*: Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998 & 10–11.VIII.1999.
98. *Ecpatia* sp.3. nahe *longinquuva*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III., 2.IV. & 14.XI.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III. & 7.IV.1998 & 10.II.2000; Ban Bo Yuak, 25.XI.1998.
99. *Ecpatia* sp.4. nahe *longinquuva*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998.
100. *Ecpatia* sp.5. nahe *longinquuva*: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 28.VI.1998.
101. *Premusia intrahens* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998 & 8.VIII.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI. & 2.VII.1998 & 10–11.VIII.1999.
102. *Hypersypnoides (Othresypna) submarginata* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
103. *Hypersypnoides (Othresypna) umbrosa* (Butler, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II. & 8., 17. & 18.XII.1998, 31.I. & 8.& 14.II.2000; Doi Ankhang: 21.II.1998, 4.XI.1999; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
104. *Hypersypnoides (Othresypna) ochreicilia* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.II.2000; Doi. Chiang Dao: 11.II.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
105. *Hypersypnoides (Othresypna) punctosa* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II. & 18.XII.1998, 19.I.1999, 8.II.2000; Ban Kum: 5–6.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 1.III.1998, 10. & 11.XI.1999.

106. *Hypersyphnoides (Othresympna) biocularis* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 26.III., 2.IV. & 18.XII.1998, 10.I., 6–7.VIII., 2.IX. & 17.XI.1999; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
107. *Syphnoides (Syphnoides) pannosa* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 22–23. & 25.I. & 10.XI.1999.
108. *Syphnoides (Supersyphnoides) sp. nahe prunosa* (Moore, 1883) (=?*chinensis* Berio, 1958): Changwat Nan: 1.III.1998, 12.XI.1999.
109. *Syphnoides (Supersyphnoides) cyanivitta* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 17.XII.1998, 6.XI.1999, 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
110. *Syphnoides (Supersyphnoides) curvilinea* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10. & 19.I. & 5., 6., 15. & 16.XI.1999, 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.
111. *Syphnoides (Supersyphnoides) rectilinea* (Moore, 1867): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
112. *Synna omicronigera* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10.I.1999; Doi Inthanon: 9.XII.1998, 11.I., 3–4 VIII. & 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII.1999.
113. *Synna dubitaria* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998; 31.I.2000.
114. *Synna martina* Felder, 1874: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 9.I.1999; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.II.2000.
115. *Synna diversa* Wileman & South, 1917: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 10.I.1999, 14.II.2000; Mae Ai: 15.VI.1998.
116. *Daddala lucilla* (Butler, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II.1998, 8.II.2000; Doi Inthanon: 9.II.2000; Doi Ankhang: 13.II.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 11.XI.1999.
117. *Daddala brevicauda* (Wileman & South, 1921): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18–19.IX.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 5.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 13.XII.1998.
118. *Daddala microdesma* (Prout, 1928): Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 18.II.1998.
119. *Daddala quadrisignata* Walker, 1858: Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 3.II.2000.
120. *Ercheia umbrosa* Butler, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 27.II.1998, 12.II.2000.

121. *Ercheia cyllaria* (Cramer, 1782): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 8.XII.1998; Doi Ankhang: 13.II.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 19. & 20. II.1998, 10.XI.1999.
122. *Ercheia dubia* (Butler, 1874): Changwat Nan: Doi Phukha: 24.I.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
123. *Ercheia diversipennis* Walker, [1858] 1857: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999.
124. *Nagia linteola* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 9.XI.1999, 28.I.2000; Changwat Nan: Pha Lak: 28.VI.1998.
125. *Lacera procellosa* Butler, 1879: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 6–7.VIII.1999; Ban Kum: 5–6.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998; Pha Lak: 28.VI.1998.
126. *Ischyja manlia* (Cramer, 1776): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998, 6.XI.1999; Ban Kum: 5–6.VI.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998.
127. *Ischyja copicolor* Prout, 1926: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX.1999; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 12–13.I.1999.
128. *Ischyja gynnis* Prout, 1928: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998.
129. *Ischyja inferna* Swinhoe, 1902: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Phayao: Chiang Muan: 12.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
130. *Ischyja ferrifracta* (Walker, [1863]): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999.
131. *Iontha acerces* Prout, 1928: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999.
132. *Platyja umminea* (Cramer, 1780): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII., 10–11.IX. & 5.XI.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III. & 1. & 3.VII.1998, 14–15. & 22–23.IX.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
133. *Platyja ciacula* Swinhoe, 1893: Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II. & 20–21. & 29–30.VI.1998, 17.XI.1999.
134. *Mocis undata* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 18–19.VI.1998.
135. *Mocis laxa* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 14.II.2000; Doi Ankhang: 13., 21. & 23.II.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998.
136. *Mocis frugalis* (Fabricius, 1775): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.

137. *Lygephila* (?) sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 8.XI.1999.
138. *Batracharta chariessa* Prout, 1928: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II. & 6.IV.1998.
139. *Batracharta* sp. nahe *nigritogata* Prout, 1921: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998.
140. *Batracharta variegata* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 4.II.2000.
141. *Eumichtochroa dudgeoni* (Hampson, 1896): Changwat Nan: Doi Phukha: 6.IV. & 1.VII.1998, 20.VIII. & 22–23.IX.1999.
142. *Ossonoba torpida* Walker, 1866: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 29.XI. & 1.XII.1998, 29.XI.1999; Doi Phahompok: 24.II.1998, 9.I. & 6.XI.1999; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Phayao: Huai Fuang: 9.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III. & 24.XI.1998, 12–13. & 15.I. & 11. & 12.XI.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
143. *Pandesma anysa* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 2.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998.
144. *Polydesma boarmoides* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Nor Lae: 25.III.1998.
145. *Pericyma glaucinans* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1998; Doi Ankhang: 7.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, 10–11.VIII.1999.
146. *Pericyma umbrina* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998.
147. *Pericyma cruegeri* (Butler, 1886): Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998.
148. *Pericyma fasciata* (Leech, 1900) comb. n.: Changwat Phayao: Huai Fuang: 16.VIII.1999. Bemerkung: (8)
149. *Pericyma* sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, 12. & 5. & 16.XI.1999; Doi Chiang Dao: 12.XI.1998; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 23.XI.1999.
150. *Attatha regalis* (Moore, 1872): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 1–3.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
151. *Chalciope mygdon* (Cramer, 1777): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
152. *Fodina sumatrensis* Prout, 1924: Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998.
153. *Plecoptera reflexa* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 1. & 31.III.1998.
154. *Plecoptera oculata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Pang Faen: 14.XI.1999, 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 20.II.1998.

155. *Plecoptera pallidimargo* Hampson, 1926: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Inthanon: 5.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.
156. *Plecoptera ferrilineata* Swinhoe, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7.XII.1998, 14.II.2000; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 20.II.1998, 4.II.2000.
157. *Plecoptera recta* (Pagenstecher, 1886): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.XI.1999; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998.
158. *Plecoptera luteiceps* (Walker, 1865): Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 12.XI.1999.
159. *Plecoptera quaesita* (Swinhoe, 1885): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 3. & 4.II.2000.
160. *Plecoptera violacea* (Pagenstecher, 1884): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998.
161. *Plecoptera pellicea* Swinhoe, 1903) comb. n.: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998, 10–11.VIII. & 22–23.IX.1999. Bemerkung: (9)
162. *Acantholipes trajecta* (Walker, 1865): Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999, 5.II.2000.
163. *Acantholipes hypenoides* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 7.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 22–23.IX. & 12.XI.1999.
164. *Acantholipes* sp. nahe *hypenoides* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Mae Ai: 6.XII.1998.
165. *Zethesides hesperioides* (Guenée, 1852): Changwat Nan: Pha Lak: 28.VI.1998.
166. *Erygia apicalis* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 20. & 27. & 1.III.1998, 11.II.2000.
167. *Hypospila bolinoides* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 9.II.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Mae Ai: 15.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
168. *Chiklasa falcata* Swinhoe, 1885: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18., 19., 20. & 28.II.1998, 11.II.2000.
169. *Delgamma pangonia* (Guenée, 1852): Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 19.VIII., 22–23.IX. 10.XI.1999.

170. *Dinumma placens* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II., 26.III. & 7.XII.1998, 12.IX.1999; Pang Faen: 12.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998.
171. *Dinumma inangulata* Hampson, 1902: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.II.2000.
172. *Coarica fasciata* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II.1998.
173. *Itmaharela basalis* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 8.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III., 2.VII. & 13.XII.1998, 11.II.2000.
174. *Haritalopha biparticolor* Hampson, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II. & 1.IV.1998; Mae Ai: 6.XII.1998, 7.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
175. *Scedopla oxydata* (Swinhoe, 1895) comb. n.: Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999, 4.II.2000.
176. *Blasticorhinus griseifusa* (Hampson, 1918) comb. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998 & 6.XI.1999; Doi Ankhang: 21.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 18–19.VI.1998 & 5.II.2000. Bemerkung: (10)
177. *Blasticorhinus unduligera* (Butler, 1889) comb. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Mae Ai: 15.VI.1998; Doi Ankhang: 21.II.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 1.III.1998. Bemerkung: (11)
178. *Blasticorhinus fasciosa* (Moore, 1882) comb. n.: Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 27.II.1998. Bemerkung: (12)
179. *Gesonia obeditalis* Walker, [1859] 1858: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999.
180. *Loxiola similis* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.1998, 8.XI.1999; Doi Ankhang: 12. & 13.II.1998.
181. *Maxera obliqua* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 4.XII.1998.
182. *Maxera discosticta* (Hampson, 1898): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
183. *Carsina obliqua* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998.
184. *Carsina mandarina* (Leech, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998.

185. *Carsina bendiooides* (Walker, 1864): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 8.I.1999; Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999.
186. *Condate angulina* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 29.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13.I.1999; 3.II.2000.
187. *Condate purpurea* (Hampson, 1902): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
188. *Condate* sp.1. Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 20., 27. & 28.II. & 1.III.1998.
189. *Condate* sp.2. Changwat Nan: Doi Phukha: 18.VIII.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
190. *Condata hypenoides* Walker, 1862: Changwat Chiang Mai: Ban Kum. 13–14: VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
191. *Dierna strigata* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 9.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Doi Ankhang: 13.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 2.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
192. *Marapana pulverata* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
193. *Aburina uniformis* (Swinhoe, 1919): Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998, 10.XI.1999, 5. & 12.II.2000.
194. *Taviodes fulvescens* Hampson, 1926: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 12.XI.1999.
195. *Rema costimacula* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998, 4.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 28.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II. & 1.III.1998, 16. & 24.I. & 12.XI.1999.
196. *Sympis rufibasis* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998, 10–11.IX.1999; ; Doi Ankhang: 5.VIII. & 4.XI.1999; Mae Ai: 4.VIII. & 6.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II., 1.III. & 18–19. & 29–30.VI.1998.
197. *Singrana diversalis* Walker, 1965: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 7.XII.1998, 6.XI.1999; Pang Faen. 14.XI.1999, 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, 12.XI.1999.
198. *Saroba pustulifera* Walker, 1865: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 1.III., 29–30.VI. & 2.VII.1998.
199. *Saroba mediorufa* (Hampson, 1894) comb. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 10–11.IX. & 7.XI.1999; Papae. 21.XI.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 28.II., 1.III. 2.VIII, 22–23.IX. & 10.XI.1999, 11.II.2000. Bemerkung: (13)

200. *Lophatrum comprimens* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II., 1.III. & 29–30.VI.1998.
201. *Lycimna polymesata* Walker, 1860: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3.IV. & 8.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II., 1.III. & 20–21.VI.1998, 15. & 22–23.I. & 11.XI.1999.
202. *Talapa caliginosa* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 24. & 25.II. & 7. & 8.XII.1998, 7.XI.1999; Doi Ankhang: 13.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999, 5.II.2000.
203. *Talapa* sp. nahe *caliginosa* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998, 5. & 7.XI.1999.
204. *Heterospila duplexa* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 7.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 29–30.VI.1998, 10.XI.1999.
205. *Heterospila fulgurea* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II.1998.
206. *Anticarsia irrorata* (Fabricius, 1781): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000.
207. *Anticarsia* sp. *transducta* (Walker, 1858) (?): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 7.XI.1999; Doi Ankhang: 23.II. & 5.XII.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999. Bemerkung: (14)
208. *Ptyorhyncha argyrestis* Hampson, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 6–7., 14. & 15.VIII & 12.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 6.IV.1998, 10–11. & 20.VIII. & 10.XI.1999.
209. *Ptyorhyncha* (?) sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998.
210. *Mithila lichenosa* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998, 7.I.1999.
211. *Avitta* sp. nahe *taiwana* Wileman, 1915: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Doi Inthanon: 28.I.1998.
212. *Avitta quadrilinea* (Walker, [1863]): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI. & 7.XII.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 24.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II., 29–30.VI. & 2.VII.1998, 12–13.I., 22–23.IX. & 17.XI.1999, 3. & 4.II.2000.
213. *Avitta rufifrons* Moore, [1887]: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XI.1999; Mae Ai: 6.XII.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II. & 16.XI.1998, 5.II.2000.
214. *Avitta fasciosa* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 31.III.1998, 4.II.2000.

215. *Avitta ophiusalis* (Walker, 1858): Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998.
216. *Avitta ochromarginata* Pagenstecher, 1894: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
217. *Avitta obscurata* (Swinhoe, 1897) (?): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 5.XI.1999. Bemerkung: (15)
218. *Pantydia metaphaea* (Hampson, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998; Ban Kum: 13–14.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
219. *Felinia albicola* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.II., 1.VII. & 23.XI.1998, 20.VIII.1999.
220. *Felinia mundata* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI. & 23.XI.1998.
221. *Felinia lepida* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998, 10–11.IX.1999; Mae Ai: 15.VI.1998, 26.I.1999; Doi Ankhang: 21.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.VIII., 22–23.IX. & 12.XI.1999, 12.II.2000.
222. *Episparis liturata* (Fabricius, 1787): Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998.
223. *Episparis costistriga* (Walker, 1864): Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, 12.XI.1999.
224. *Episparina tortuosalis* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 21.VIII. & 24.IX.1999; Changwat Phayao: Huai Fuang: 9.VIII.1998; Chiang Muan: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II., 29.III., 3.VII. & 23.XI.1998, 11.XI.1999.
225. *Claterna cydonia* (Cramer, 1775): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
226. *Masca abactalis* Walker, [1859]: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 29–30.VI.1998, 11.XI.1999.
227. *Semiothisops macariata* (Hampson, 1902): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999, 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.II.1998, 110.XI.1999.
228. *Amphigonia hepatizans* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 14–15.IX.1999.
229. *Chrysopera combinans* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21. & 29–30.VI. & 2.VII.1998.
230. *Heoeugorna flavigincta* Hampson, 1926: Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998. Bemerkung: (16)
231. *Isoura fuscicollis* (Butler, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998, 8.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 1.VII.1998.

232. *Calesia dasypterus* (Kollar, 1844): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Mae Ai: 15.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 28.II.1998, 4.II.2000.
233. *Calesia haemorrhoa* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
234. *Calesia roseiceps* Hampson, 1894: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 27.III.1998; Doi Ankhang: 24.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998.
235. *Calesia rufipalpis* (Walker, 1858): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
236. *Diomea jankowskii* (Oberthür, 1880): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
237. *Diomea* sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 16.XI.1998.
238. *Caduca albopunctata* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 11.XI.1999.
239. *Pseudosphetta moorei* (Cotes & Swinhoe, 1887): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pang Faen: 14.XI.1999, 6.II.2000; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III., 29–30.VI. & 11.XII.1998, 11.XI.1999.
240. *Pseudosphetta fissisigna* Hampson, 1926: Changwat Nan: Doi Phukha: 7.IV.1998, 11. & 12.XI.1999.
241. *Critchote horridipes* Walker, 1864: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999, 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
242. *Tephriopsis divulsa* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 18–19.VI.1998, 3. & 11.II.2000.
243. *Anoba lunifera* (Hampson, 1894): Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
244. *Anoba pectinata* (Hampson, 1896): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 1.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
245. *Anoba polyspila* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II. & 18–19. & 29–30.VI.1998, 12.XI.1999.
246. *Anoba tessellata* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1998, 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998, 10–11.VIII.1999, 12.II.2000.
247. *Mecodina albodenata* (Swinhoe, 1895): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998.
248. *Mecodina aequilinea* Hampson, 1926: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 21.IX.1999.

249. *Mecodina cineracea* (Butler, 1879): Changwat Nan: Pha Lak: 28.VI. & 3.VII.1998.
250. *Mecodina cyanodonta* Hampson, 1902: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
251. *Mecodina analis* (Swinhoe, 1890): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 1.XII.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 28.VI.1998; Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998.
252. *Mecodina praecipua* (Walker, 1865): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 12–13. & 16.I.1999.
253. *Psimada quadripennis* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998.
254. *Ugia purpurea* Galsworthy, 1997: Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 15.I.1999.
255. *Ugia* sp.1.: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
256. *Ugia* sp.2.: Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II.1998, 16.I., 24.IX. & 11.XI.1999.
257. *Ericeia inangulata* (Guenée, 1852): Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II.1998, 11.XI.1999. Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998.
258. *Ericeia subcinerea* (Snellen, 1880): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 20.II. & 1.III.1998.
259. *Ericeia eriophora* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999.
260. *Ericeia pertendens* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, 6.XI.1999; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19., 27. & 28.II.1998.
261. *Delocoma* sp. nahe *marmorea* Swinhoe, 1905: Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 29.II.1998.
262. *Hamodes propitia* (Boisduval, 1832): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 8.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998.
263. *Hamodes lutea* (Walker, [1863] 1864): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 24.I. & 12.XI.1999, 4.II.2000.
264. *Hamodes butleri* (Leech, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13.I.1999, 5.II.2000.
265. *Oxyodes scrobiculata* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15. & 25.II. & 7.XII.1998, Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998.
266. *Oxyodes billeti* (de Joannis, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 6. & 7.XI.1999; Pang Faen: 6.II.2000; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1999.
267. *Bematha extensa* Walker, 1865: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 13.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998. Bemerkung: (17)

268. *Hypocala subsatura* Guenée, 1852: Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II. & 1. & 31.III.1998; Pha Lak: 28.III.1998.
269. *Hypocala rostrata* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 2.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II. & 31.III.1998; Pha Lak: 28.III.1998.
270. *Hypocala deflorata* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998, 6.XI.1999; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16.I.1999.
271. *Hypocala violacea* Butler, 1879: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI. & 2.VII.1998.
272. *Eudocima fullonia* (Clerk, 1764): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1997; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.VI. & 2.VII.1998.
273. *Eudocima aurantia* (Moore, 1881): Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998, 12–13. & 16.I.1999.
274. *Eudocima salaminia* (Cramer, 1777): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 9.XII.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 2.VII.1998.
275. *Eudocima homaena* (Hübner, [1823] 1816): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 2–23.IX.1999.
276. *Eudocima cajeta* (Cramer, 1779): Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.
277. *Eudocima sikkimensis* Butler, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 27.III., 3.IV. & 7.XII.1998, 30.I.2000; Doi Ankhang: 13.II.1998, 13.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.XI.1998.
278. *Eudocima hypermnestra* (Cramer, 1777): Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 29.III.1998, 4.II.2000.
279. *Eudocima okurai* Okano, 1964: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10.I.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999.
280. *Eudocima discrepans* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998, 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII. & 22–23.IX.1999.
281. *Calyptro fasciata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II. & 1.III.1998, 10.XI.1999.
282. *Calyptro eustrigata* Hampson, 1926: Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.
283. *Calyptro parva* Bänzinger, 1979: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999.

284. *Calyptra minuticornis* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 4.XII.1998.
285. *Calyptra bicolor* (Moore, 1883): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI. & 8.XII.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999.
286. *Calyptra pseudobicolor* Bänzinger, 1979: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 27.III. & 2.IV.1998; 10–11.IX.1999.
287. *Cyphanta chortochlora* Hampson, 1893: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, 2.IV., 6–7.VIII., 10–11.IX. & 5., 6., 8. & 16. XI.1999.
288. *Paracyphanta kurokoi* Sugi, 1994: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 21.IX.1999; Pang Faen: 29.XI.1998.
289. *Corcobara angulipennis* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 2.VII.1998.
290. *Cephena costata* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998.
291. *Folka oxydata* (Hampson, 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19.20.IX.1999.
292. *Goniocraspidium ennomoides* Hampson, 1894: Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
293. *Arthisma rectilinea* Roepke, 1946: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27. VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13. & 16.I.1999.
294. *Anomis involuta* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
295. *Anomis mesogona* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998, 22–23.I.1999.
296. *Anomis trilineata* (Moore, 1883): Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 18–19. & 29–30.VI.1998.
297. *Anomis flava* (Fabricius, 1775): Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998.
298. *Anomis figlina* Butler, 1889: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24. VI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Phahompok: 2.IV. & 16.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI. & 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 1.III. & 28.VI.1998.
299. *Anomis guttanivis* (Walker, 1858) stat rev.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998, 5.XI.1999; Mae Ai: 7.I.1999; Pang Faen: 20.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II. & 29–30.VI.1998, 10.XI.1999. Bemerkung: (18)
300. *Anomis fulvida* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.II.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 1.III.1998.
301. *Anomis nigritarsis* (Walker, 1858): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI. & 1.VII.1998. Bemerkung: (19)

302. *Anomis macronephra* Holloway, 1982: Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 29–30.VI.1998, 16.I.1999.
303. *Anomis fructuscerebrans* Bänzinger, 1986: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Doi Ankhang: 13.II. & 15.XI.1998; Doi Inthanon: 9. & 14.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000. Bemerkung: (20)
304. *Anomis lineosa* (Walker, 1865): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999.
305. *Anomis baenzingeri* Shrivastava & Rose, 1989: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 17.XII.1998; Doi Ankhang: 25.VI. & 5.XII.1998; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998. Bemerkung: (21)
306. *Anomis prima* Swinhoe, 1920: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998, 9.XI.1999, 9.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998, 16.I.1999. Bemerkung: (22)
307. *Anomis irene* Prout, 1929: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Doi Ankhang: 13. & 21.II.1998. Bemerkung: (23)
308. *Anomis argentipuncta* Kobes, 1983: Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 27.II., 20–21.VI. & 1.VII.1998.
309. *Anomis* sp. nahe *argentipuncta* Kobes, 1983: Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 12.XI.1999, 10.II.2000.
310. *Oraesia rectistria* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 2.IV. & 8.XII.1998, 6–7.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18., 20. & 27.II., 1.III. & 2.VII.1998.
311. *Oraesia argyrosigna* (Moore, [1884]): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1998.
312. *Lineopalpa horsfieldi* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II. & 7.XII.1998.
313. *Perciana marmorea* Walker, 1865: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Doi Ankhang: 13.II.1998.
314. *Perciana* sp. nahe *taiwana* Wileman, 1911: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998.
315. *Pilipectus chinensis* Draeseke, 1931: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 29.XI.1998.
316. *Plusiodonta auripicta* (Moore, 1882): Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 20–21. & 29–30. & 1. & 2.VII.1998.
317. *Plusiodonta coelonota* (Kollar, 1844): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Pang Faen: 16.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 10. & 12.XI.1999, 3.II.2000.
318. *Plusiodonta* sp. : Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 9.IX.1999; Pang Faen: 16.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.

319. *Borsippa marginata* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 16.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 18–19.VI.1998.
320. *Borsippa brunneata* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.IX. & 7.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998; 10. & 13.XI.1999.
321. *Borsippa xanthostola* (Hampson, 1926): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 18.XI.1998.
322. *Borsippa macoma* Swinhoe, 1906: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24.VI.1998.
323. *Borsippa poaphilooides* (Walker, 1864): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 12.II.2000.
324. *Borsippa divergens* (Prout, 1926): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Wiang Haeng 3.III.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Pang Faen: 24.IX.1999, 6.II.2000.
325. *Goniophila excavata* (Swinhoe, 1905): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
326. *Goniophila* sp. nahe *excavata* (Swinhoe, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II., 2.IV. & 7., 8. & 18.XII.1998, 8.II.2000; Doi Inthanon: 9.II.2000.
327. *Goniophila* sp. nahe *niphosticha* Hampson, 1926: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.I. & 15.XI.1999; Mae Ai: 16.XII.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998.
328. *Goniophila polymima* de Joannis, 1929: Changwat Mae Hong Son: Pai: 28.I.1999.
329. *Thyrostipa sphaeriophora* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.2000; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 13.XII.1998, 16.I. & 13.XI.1999, 5. & 12.II.2000.
330. *Hyperlophoides compactilis* (Swinhoe, 1890): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
331. *Poliofoca gebenna* (Swinhoe, 1903): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 12.XI.1999.
332. *Hyposemansis singha* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 21.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
333. *Malagonia acypera* (Hampson, 1902): Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998.
334. *Schistorhynx argentistriga* Hampson, 1898: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7. & 8.XII.1998, 15.VIII.1999; Doi Ankhang: 23.II.1998, 27.I.1999; Pang Faen: 29.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998, 12–13.I.1999.
335. *Lophomilia albistria* Yoshimoto, 1993: Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999, 5.II.2000.

336. *Falana sordida* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 1.III.1998, 10.XI.1999.
337. *Malatrogia castanitis* (Hampson, 1907): Changwat Nan: Doi Phukha: 9. & 10.XI.1999.
338. *Eutrocia castanea* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 7.XI.1999; Mae Ai: 16.XII.1998; Doi Inthanon: 8.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7. & 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI. 11.1999, 3. & 4.II.2000.
339. *Eutrocia excisa* (Hampson, 1898): Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 16.I. & 12.XI.1999.
340. *Eutrocia venusta* (Hampson, 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.
341. *Tamba nigrilinea* (Walker, 1869): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999.
342. *Tamba multiplaga* Swinhoe, 1901: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10., 11. & 12.XI.1999, 10.II.2000.
343. *Tamba loria* Swinhoe, 1903: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
344. *Tamba lineifera* (Walker, 1865): Changwat Nan: Doi Phukha: 16.I.1999.
345. *Tamba ochra* Prout, 1932: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
346. *Tamba griseipars* Hampson, 1926: Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
347. *Tamba apicata* Hampson, 1902: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998, 4.II.2000.
348. *Pangrapta pannosa* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 5. & 12.II.2000.
349. *Pangrapta athemonalis* (Walker, [1859]): Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
350. *Pangrapta* sp. nahe *athemonalis* (Walker, [1859]): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 9.II.1998.
351. *Pangrapta hylaxalis* (Walker, 1858): Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
352. *Pangrapta molybdina* Hampson, 1926: Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX. & 11.XI.1999.
353. *Pangrapta obscurata* (Butler, 1879): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998.
354. *Pangrapta enigmaria* (Swinhoe, 1905): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XII.1998.
355. *Pangrapta grisangula* (Hampson, 1891): Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998.

356. *Pangrapta hyrion* (Hampson, 1926): Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 13.XI.1999.
357. *Pangrapta transducta* Hampson, 1926: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Mae Ai: 6.XII.1998.
358. *Pangrapta metagona* (Walker, 1864): Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 20. & 28.II.1998.
359. *Pangrapta albistigma* (Hampson, 1898): Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998.
360. *Pangrapta griseola* Staudinger, 1892: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998.
361. *Tipasa nebulosella* Walker, 1863: Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
362. *Parolulis olivescens* Hampson, 1907: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
363. *Eclipsea subapicalis* (Swinhoe, 1905): Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
364. *Trichoblemma badia* (Swinhoe, 1903): Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
365. *Sarcopteron punctimargo* Hampson, 1893: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 8.XI.1999; Doi Ankhang: 12.II.1998, 4.XI.1999.
366. *Egnasia tripuncta* Swinhoe, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II. & 18–19.VI.1998, 12.XI.1999.
367. *Egnasia pellucida* Pagenstecher, 1894: Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8. & 19.II. & 12.XII.1998, 4.II.2000.
368. *Egnasia mopsa* (Swinhoe, 1890): Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
369. *Egnasia sinuosa* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
370. *Egnasia tenuilinea* Swinhoe, 1905: Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
371. *Heteromala thyrophora* Hampson, 1895: Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998.
372. *Homodes vivida* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Mai Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 27.II.1998.
373. *Homodes perilitha* Hampson, 1926: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24.VI.1998.
374. *Tinolius hypsana* Swinhoe, 1889: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11. & 19–20.IX. & 5.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 24.XI.1999.
375. *Tinolius quadrimaculatus* Walker, [1865] 1864: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 16.XII.1998; Fang: 14.XI.1998; Doi Phahompok: 7.XII.1998, 5. & 11.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.

376. *Bocula ochrigramma* (Hampson, 1926) comb. n.: Changwat Nan: Doi Phukha: 3.II.2000. Bemerkung: (24)
377. *Ananepa doda* (Swinhoe, 1902): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998; Pang Faen: 6.II.2000.
378. *Hepatica irrorata* (Wileman & South, 1917): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999, 14.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XII.1998, 12–13.I.1999, 4.II.2000.

Plusiinae

379. *Abrostola anophioides* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998, 2.VIII.1999.
380. *Abrostola suisharyonis robertsii* Dufay, 1971: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7. & 8.XII.1998, 12. & 19–20.IX. & 5. & 6.XI.1999; Doi Inthanon: 9.II.2000; Pang Faen: 20.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XII.1998, 10–11.VIII.1999.
381. *Anadevidia peponis* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV., & 18.XII.1998, 8.XI.1999; Doi Inthanon: 14.XII.1998, 28.I.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 13.XII.1998.
382. *Cornutiplusia circumflexa* (Linnaeus, 1767): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV.1998.
383. *Scriptoplusia nigriluna* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pang Faen: 24.IX.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II. & 2.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 20.II.1998.
384. *Scriptoplusia pulchristigma* Behounek & Ronkay, 1994: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2., 3. & 4.IV.1998, 8.VIII.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998, 10.XI.1999.
385. *Sclerogenia jessica* (Butler, 1878): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Ankhang: 12.II.1998.
386. *Zonoplusia ochreata* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Ban Kum: 13–14.VI. & 5–6.VII.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16.I.1999.
387. *Argyrogramma aeneofusa* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: 26.II. & 19.XII.1998; Pang Faen: 21.VIII. & 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998.

388. *Loboplusia vanderweelei* Roepke, 1941: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 17.II.1998, 9.I. & 5. & 8.XI.1999; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 1 III.1998, 22–23.IX. & 10.XI.1999.
389. *Macdunnoughia (Puriplusia) tetragona* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 13.IX.1999, 14.II.2000; Doi Ankhang: 13.II. & 1.IV.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998.
390. *Erythrolplusia pyropia* (Butler, 1879): Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998.
391. *Extremoplusia megaloba* (Hampson, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 7.XI.1999; Doi Ankhang: 29.I.2000; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II. & 1.III.1998, 19.VIII. & 22–23.IX.1999, 12.II.2000.
392. *Daubeiplusia daubei* (Boisduval, 1840): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998.
393. *Dactyloplusia mutans* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II. & 8. & 18.XII.1998, 10–11.IX. & 5., 6. & 7.XI.1999, 8.II.2000; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Pa Pae: 21.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.VIII. & 10.XI.1999; 4. & 10.II.2000.
394. *Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775): Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XII.1998.
395. *Thysanoplusia intermixta* (Warren, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998; Doi Ankhang: 13.II.1998.
396. *Thysanoplusia reticulata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II., 2.IV. & 7.XI.1998, 10–11.IX.1999; Doi Ankhang: 23.II.1998, 4.XI.1999, 29.I.2000; Pang Faen: 29.XI.1998; Doi Inthanon: 11.I.1999, 28.I. & 9.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998, 11.II.2000.
397. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1800–1803]): Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Chiang Mai: Doi Chiang Doa: 11.II.1998.
398. *Trichoplusia obtusisigna* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999, 28.I.2000.
399. *Trichoplusia lectula* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998, 5.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 11.I., 9.XI. & 3.XI.1999; Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III.1998, 16.I., 22–23.IX. & 10.XI.1999, 11.II.2000.
400. *Ctenoplusia albostriata* (Bremer & Grey, 1853): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 11.II.2000.

401. *Ctenoplusia limbirena* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10.I.1999; Doi Ankhang: 13.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998.
402. *Ctenoplusia furcifera* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, 6.XI.1999, 1. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 13.II.2000; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1. & 2.VII.1998.
403. *Ctenoplusia kosemponeensis* (Strand, 1920): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21. & 29–30.VI.1998.
404. *Ctenoplusia placida* (Moore, 1884): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 6.XI.1999, 14.II.2000; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 11.XII.1998, 18.XI.1999.
405. *Ctenoplusia (Acanthoplusia) tarassota* (Hampson, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17. & 18.XII.1998, 8. & 14.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 1.VII.1998, 3., 12. & 14.II.2000.
406. *Plusiopalpa adrasta* (Felder & Rogenhofer, 1874): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 18.XII.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.II.2000.
407. *Chrysodeixis acuta* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998.
408. *Chrysodeixis eriosoma* (Doubleday, 1843): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Doi Ankhang: 13.II. & 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998.
409. *Chrysodeixis illuminata* (Robinson, 1968): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II. & 18.XII.1998, 31.I. & 14.II.2000; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 17.VIII. & 10.XI.1999;
410. *Chrysodeixis taiwani* Dufay, 1974: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II. & 7. & 17.XII.1998, 19–20.IX.1999; Doi Inthanon: 9. & 13.II.2000.
411. *Chrysodeixis minutus* Dufay, 1970: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999, Mai Ai: 6. & 16.XII.1998; Doi Inthanon: 10–11.IX. & 9.XI.1999; Doi Ankhang: 12. & 13.II.1998.

Euteliinae

412. *Eutelia blandiatrix* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Doi Inthanon: 9.II.2000.
413. *Eutelia adulatricoides indica* (Mell, 1943): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 27.II.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.II.1998.

414. *Eutelia favillatrixoides* Poole, 1989: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998; Ban Kum: 13–14.1998; Pang Fean: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
415. *Eutelia cuneades* (Draudt, 1950): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998, 5 XII.1998.
416. *Eutelia stictoprocta* Hampson, 1895: Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998, 10.XI.1999, 10.II.2000.
417. *Eutelia diapera* Hampson, 1902: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998, 1.IV.1998.
418. *Atacira grabczewskii* (Püngeler, 1903): Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 3.II.2000.
419. *Atacira waterstradti* Holloway, 1983: Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.VIII.1998.
420. *Atacira chalybsoides* Holloway, 1985: Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.
421. *Atacira melanephra* (Hampson, 1912): Changwat Chiang Mai: Sop Kha: 4.XI.1999.
422. *Atacira caesia* (Roepke, 1938): Changwat Nan: Doi Phukha: 25.XI.1998.
423. *Atacira* sp.1. nahe *caesia* (Roepke, 1938): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 10.II.1998.
424. *Atacira* sp.2. nahe *caesia* (Roepke, 1938): Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998.
425. *Atacira affinis* (Hampson, 1918): Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1999.
426. *Chlumetia alternans* Moore, 1881: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000
427. *Chlumetia transversa* (Walker, 1863): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998.
428. *Penicillaria maculata maculata* Butler, 1889: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 2. & 4.IV.1998, 8.XII.1998, 6.XI.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998; Doi Ankhang: 21.II.1998, 1.IV.1998; Mai Ai: 4.VII.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998.
429. *Penicillaria simplex* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.1998, 2. & 4.IV.1998, 7., 8. & 17.XII.1998; Ban Kum: 13–14.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998, 1.IV.1998, 5.XII.1998; Doi Inthanon: 2. & 14.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18., 19. & 28.II. & 1.III.1998, 2.VII.1998, 23.XI.1998, 10.XII.1998.
430. *Penicillaria plusioides* (Walker, 1862): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 8.XI.1999; Pang Fean: 29.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II., 28. & 31.III., 16.XI.1998, 12–13.I., 10. & 12–13..1999, 4.II.2000.
431. *Targallodes vittalba* (Semper, 1900): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 10–11.VIII.1999.

432. *Callingura subapicalis* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998, 6–7.VII. & 6.XI.1999; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Ban Kum: 23–24.VI. & 5–6.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III. & 5.IV.1998.
433. *Callingura cristatrix* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999, 5.II.2000.
434. *Callingura psaliphora* (Hampson, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. 18–19.VI.1998, 15.I., 18.VIII. & 5.XI.1999.
435. *Callingura roseovincta* (Warren, 1914): Changwat Nan: Doi Phukha: 28. & 29.III. & 7.IV.1998.
436. *Callingura taminata* (Warren, 1914): Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.
437. *Aplotelia diplographa* (Hampson, 1905): Changwat Nan: Doi Phukha: 4. & 10.II.2000.
438. *Aplotelia* sp.: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000.
439. *Targalla delatrix* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Nor Lae: 25.III.1998; Doi Phahompok: 8., 17. & 18 XII.1998, 6. & 15.XI.1999; Doi Ankhang: 25.VI. & 5.XII.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998, 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 1.VII.1998.
440. *Targalla sugii* Holloway, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 17. & 18 XII.1998, 6.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
441. *Targalla subocellata* (Walker, [1863] 1864): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II., 16.VI. & 8. & 17.XII.1998, 6.XI.1999; Doi Inthanon: 2., 9. & 14.XII.1998, 11.I. & 17–18.IX.1999; Sop Kha: 5.XII.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Pang Faen: 29.XI.1998, Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II., 29.XI.1998, 14–15.IX. & 10.XI.1999.
442. *Targalla apicifascia* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI., 4.VII. & 19.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Doi Phahompok: 14.VIII., 10–11.IX. & 6.XI.1999; Sop Kha: 5.VIII. & 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.VIII., 22.VI. & 1.VII.1998; 22–23.IX.1999, 4.II.2000.
443. *Anuga constricta* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998, 11.XI.1999.
444. *Anuga indigofera* Holloway, 1976: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 5. & 7.XI.1998, 20.I. & 5.XI.1999; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.VIII.1999. Bemerkung: (25)
445. *Anuga insuffusa* Warren, 1914: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6., 7., 8.XII.1998, 5.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Mae Ai: 16.XII.1998, 26.I.1999, 14.II.2000; Doi Inthanon: 9.XII.1998, 9.XI.1999, 28.I.2000; Sop Kha: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.XI.1998.

446. *Anuga lunulata* Moore, 1867: Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV.1998; 10.XI.1999.
447. *Anuga japonica* (Leech, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2. & 4.IV.1998, 7.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 13.XI.1999.
448. *Anuga plicatrix* Sugi, 1992: Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13.I. & 13.XI.1999. Bemerkung: (26)
449. *Anigraea albomaculata* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 15. & 26–27.VI., 4.VII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19., 20–21. & 29. 30.VI. & 1. & 2.VII.1998; Pha Lak: 28.VI.1998.
450. *Anigraea angulata* (Moore, 1882) bona sp. stat. rev.: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998. Bemerkung: (27)
451. *Anigraea cinctipalpis* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Phahompok: 5., 6. & 7.XI.1999; Sop Kha: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 17.XI.1999.
452. *Anigraea deleta* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 8.XI.1999; Mae Ai: 16.XII.1998.
453. *Anigraea rubida* Walker, 1862: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.
454. *Anigraea serratilinea* Warren, 1914: Changwat Nan: Doi Phukha: 18.VIII.1999.
455. *Pangrapta albistigma* Wileman & South, 1921: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 3.IV.1998, 5.XI.1999; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III., 18–19. & 20–21.VI. & 1.VII.1998, 10. & 12.XI.1999.
456. *Marathyssa harmonica* (Hampson, 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999, 14.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999, 12.II.2000.

Stictopterinae

457. *Odontodes aleuca* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 25.II., 27.III.1998, 6.XI.1999; Pai: 2.III.1998; Ban Kum: 23–24. VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 27. & 28.II., 1.III.1998, 12.II.2000.
458. *Aegilia describens* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999.
459. *Stictoptera repleta* (Walker, 1864): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998.

460. *Stictoptera signifera* (Walker, [1858] 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16.XI.1998, 12–13.I.1999.
461. *Stictoptera trajiciens* (Walker, [1858] 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11.I.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II., 29.III., 29–30.VI. & 2. & 4.VII.1998.
462. *Stictoptera cuculliooides* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 17.XII.1998, 6.XI.1999, 31.I.2000; Doi Inthanon: 2. & 9.XII.1998, 11.I.1999, 28.I.2000; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI. & 5–6.VII.1998; Doi Ankhang: 5.VIII.1999; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II., 30.III.1998, 15.I.1999, 4. & 12.II.2000.
463. *Stictoptera ferrifera* (Walker, [1863] 1864): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Phahompok: 7.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 2.VII.1998, 10–11.VIII.1999.
464. *Stictoptera grisea* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Phahompok: 18.XII.1998; 5.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 16.I.1999.
465. *Stictoptera macromma* Snellen, 1880: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Phahompok: 4.IV.1998, 5 XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III., 29–30.VI. & 21.XI.1998; Changwat Phayao: 16.VIII.1999.
466. *Lophoptera squammigera* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
467. *Lophoptera lineigera* Holloway, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998; Doi Phahompok: 10–11.IX. & 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 16.I.1999, 5. & 12.II.2000.
468. *Lophoptera smaragdipanni* Holloway, 1985: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
469. *Lophoptera* sp. nahe *squammigera* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Doi Phahompok: 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 22–23.I.1999.
470. *Lophoptera illucida* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998; Doi Phahompok: 16.VI.1998, 8.XI.1999; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 28.II.1998; Changwat Mae Hong Son: 6.II.1998.
471. *Lophoptera apirtha* (Swinhoe, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998; Mae Ai: 15.VI.1999.
472. *Lophoptera* sp. nahe *apirtha* und *pallibasis* Holloway, 1976: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 14.II.2000; Doi Ankhang: 21.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.II. & 31.III.1998, 12.II.2000.
473. *Lophoptera negretina* (Hampson, 1902): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998, 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 27. & 28.II.1998, 10. & 11.XI.1999.

474. *Lophoptera negretinoides* Holloway, 1985: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 21.IX.1999.
475. *Lophoptera hemithyris* (Hampson, 1905): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19., 20–21. & 29–30.VI.1998; Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24.VI.1998.
476. *Lophoptera* sp. nahe *hemithyris* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
477. *Lophoptera longipennis* (Moore, 1882). Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 6., 7. & 15.XI.1999; Mae Ai: 17.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
478. *Lophoptera tenuis* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 7.XI.1999; Doi Ankhang: 13. & 21.II.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000; Pang Faen: 6.II.2000; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI. & 2.VII.1998, 16.I.1999, 12.II.2000.
479. *Lophoptera khasiana* Warren, 1914: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 5.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 24.II.1998, 15., 16. & 22–23.I. & 22–23.IX.1999.
480. *Lophoptera hypenistis* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.1998, 8.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 6., 7. & 8.II. & 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 20.II. & 20–21.VI.1998, 10.XI.1999, 8. 10.XI.1999, 8. & 12.II.2000.
481. *Lophoptera tripartita* (Swinhoe, 1902): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 10., 11. & 13.XI.1999.
482. *Lophoptera obliquilinea* Prout, 1928: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
483. *Lophoptera purpuriridis* Holloway, 1983: Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 7. & 17.II.1998.
484. *Lophoptera acuda* (Swinhoe, 1906): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.1998, 25.I. & 22–23.IX.1999, 5.II.2000.
485. *Lophoptera coangulata* Warren, 1914: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Mai Ai: 16.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.1998, 16.I.1999, 5.II.2000.
486. *Lophoptera olivascens* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 7. & 8.XI.1999, 14.II.2000; Mai Ai: 6.XII.1998; Fang: 14.XI.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 28. & 10. & 16.XI.1998, 16.I.1999, 12.II.2000.

487. *Lophoptera nama* (Swinhoe, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 7.XI.1999; Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Mae Hong Son: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 1.III.1998.
488. *Lophoptera brunnama* Holloway, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998.
489. *Lophoptera pustulifera* (Walker, 1863): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 26.II.1998; Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999, 5.II.2000.
490. *Lophoptera anthyalus* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Mai Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999.
491. *Lophoptera huma* (Swinhoe, 1903): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.II.1998.
492. *Lophoptera* sp. nahe *huma*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: [no data].
493. *Diascoides ferruginea* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998.
494. *Diascoides pallida* Holloway, 1985: Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
495. *Gyrtona oxyptera* Hampson, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 11.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 1.III.1998, 5.II.2000.
496. *Gyrtona atribasalis* Hampson, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 28.I.2000.
497. *Gyrtona lapidaria* (Walker, [1865] 1864): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000.
498. *Gyrtona lapidariooides* Holloway, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.II.1998.
499. *Sigmuncus albigrisea* (Warren, 1914): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., & 24.II.1998.
500. *Sigmuncus polygrapha* (Walker, 1864) comb. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1998. Bemerkung: (28)

Sarrothripinae

501. *Beana terminigera* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII. & 5.XI.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI. & 29–30.VI.1998, 14–15.IX.1999.
502. *Arachnognatha metascotia* Hampson, 1898: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.IX.1999.

503. *Iscadia inexacta* (Walker, [1858] 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII, 1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Phayao: 16.VIII.1999; Changwat Nan: 28.II.1998, 10–11.VIII., 22–23 IX. & 10.XI.1999.
504. *Iscadia pulchra* (Butler, 1886): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII, 1998, 5. & 7.XI.1999; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Fang: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 18.XI.1999.
505. *Iscadia* sp. nahe *exacta* (Semper, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998.
506. *Iscadia elongata* (Hampson, 1898): 13.IX.1999.
507. *Iscadia aureovitta* (Hampson, 1902): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 13.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.
508. *Iscadia annulata* (Swinhoe, 1890): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 6.XI.1999; Changwat Phayao: 16.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI. & 23. & 25.XI.1998.
509. *Iscadia* sp. nahe *annulata* (Swinhoe, 1890): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Mae Ai: 6. & 15.XII.1998, 7.I.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998; 12.XI.1999; 4. & 10.II.2000.
510. *Labanda viridaloides* Poole, 1989: Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
511. *Labanda fasciata* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998; Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999, 5.II.2000.
512. *Labanda achine* (Felder & Rogenhofer, 1874): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
513. *Labanda ceylusalis* Walker, 1859: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
514. *Blenina senex megei* (Oberthür, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II., 26.III. & 18–19.VI.1998, 11.XI.1999.
515. *Blenina quinaria* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 27.III., 14.VII. & 17. & 18.XII.1998, 5. & 6.XI.1999; Doi Ankhang: 24.III. & 13.XI.1998, 4. & 10.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XII.1998, 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I. & 20.VIII. & 10.XI.1999. Bemerkung: (29)
516. *Blenina* sp. nahe *obliquinaria* Hampson, 1912 und *metanyctea* Hampson, 1905: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15. 24., & 25.II.1998, 14.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 1.III.1998. Bemerkung: (30)
517. *Blenina* sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV.1998, 5.XI.1999. Bemerkung: (31)

518. *Blenina rotunda* Yoshimoto, 1993: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 4.IV.1998, 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III., 22.VI. & 1.VII.1998, 12–13. & 22–23.I.1999; 4., 5. & 12.II.2000. Bemerkung: (32)
519. *Blenina accipiens* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 18–19.VI.1998, 18.VIII. & 10. & 11.XI.1999.
520. *Blenina variegata* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 25.II. & 7.XII.1998, 19.I., 6–7. & 14.VIII., 10–11. & 19–20.IX. & 6. & 7.XI.1999; Doi Ankhang: 27.I.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II., 1.III. & 18–19.VI.1998, 16.I., 17.VIII. & 11.XI.1999.
521. *Blenina chlorophila* Hampson, 1905: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998.
522. *Blenina donans* Walker, [1857]: Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23. IX.1999.
523. *Aquis orbicularis* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Doi Inthanon: 5.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 29–30.VI.1998, 14–15.IX.1999.
524. *Tathotripa continua* (Walker, 1862): Changwat Nan: Doi Phukha: 2.VII.1998.
525. *Risoba vialis* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II., & 17.XII.1998; Mae Ai: 15.VI. & 5–6.VII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II., 18–19.VI., 20–21.VI. & 1.VII.1998, 22–23.IX. & 10.XI.1999.
526. *Risoba prominens* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Mae Ai: 4.VIII. & 6.XII.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 12.XII.1998, 11.II.2000.
527. *Risoba obstructa* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 15. & 26–27.VI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Wiang Haeng: 9.II. & 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II., 1.IV., 28.VI. & 1.VII.1998.
528. *Risoba basalis* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II., 1. & 25.III. & 3.XII.1998, 12.IX.1999, 10., 11. & 12.II.2000.
529. *Risoba literata* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 15.I.1999.
530. *Risoba variegata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 8.XII.1998, 10.I.1999; Doi Ankhang: 8.I.1999; 29.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000. Bemerkung: (33)

531. *Risoba repugnans* (Walker, 1856): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Doi Ankhang: 21.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.VIII. & 11.XI.1999.
532. *Risoba diphtheroides* Hampson, 1898: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998.
533. *Risoba* sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pang Faen: 14.IX.1999, 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 28.II.1998, 16.I. & 12. & 22–23.IX.1999.
534. *Risoba flavipennis* Hampson, 1895: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
535. *Macrobarasa albibasis* Wileman, 1914: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 9.I.1999, 7.II.2000; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1999.
536. *Ptisciana seminivea* Walker, 1865: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 10., 11. & 12.1999.
537. *Barasa costalis* Hampson, 1895: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 11.XI.1999; Pa Pae: 21.XI.1999; Doi Ankhang: 8.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 27.II.1998, 14.I.1999, 11. & 12.II.2000.
538. *Barasa acronyctoides* Walker, [1858]1857: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 16.VI.1998, 16.XI.1999; Pang Faen: 29.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II. & 1.III. & 23.XI.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998.
539. *Barasa* sp.1. nahe *acronyctoides* Walker: Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.
540. *Barasa* sp.2. nahe *acronyctoides* Walker: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998.
541. *Characoma ruficirra* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Mae Ai: 6.XII.1998.
542. *Characoma nilotica* (Rogenhofer, 1882): Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 18.II.1998.
543. *Characoma metallophota* (Hampson, 1896): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998.
544. *Characom albularis* Walker, 1863: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998; Doi Inthanon: 5.II.1998.
545. *Calathusa glaucopasta* Turner, 1941: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998, 8.XI.1999; Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999, 4.II.2000.
546. *Selepa celtis* Moore, 1860: Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 11. & 12.XI.1999.
547. *Selepa docilis* (Butler, 1881): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998.

548. *Selepa discigera* (Walker, [1863]): Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.II.1998, 10.XI.1999.
549. *Selepa stigmatophora* (Hampson, 1895): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 20.XII.1998.
550. *Giaura lichenosa* (Hampson, 1896): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 13.VI.1998, 13.XI.1999.
551. *Giaura multipunctata* Swinhoe, 1919: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
552. *Giaura tortricoides* Walker, 1866: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 13.II.1998.
553. *Giaura robusta* (Moore, 1888): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX. & 12.XI.1999.
554. *Giaura* sp. nahe *robusta* (Moore, 1888): Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX. & 10.XI.1999.
555. *Nanaguna breviuscula* Walker, 1863: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998; ; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
556. *Nanaguna variegata* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998; Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 1.III.1998, 10.II.2000.
557. *Nanaguna albisecta* Hampson, 1905: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
558. *Apothripa albonotata* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998, 4.XI.1999; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
559. *Apothripa binotata* Hampson, 1912: 10. & 11.XI.1999; 3.II.2000.
560. *Apothripa iphida* (Swinhoe, 1901): Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
561. *Lamprothripa orbifera* (Hampson, 1894): Changwat Phayao: 26.XI.1998.
562. *Lamprothripa scotia* (Hampson, 1902): 14.XI.1999.
563. *Nycteola kebea lichenaria* (Prout, 1928): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 4.IV.1998, 6–7.VIII. & 6.XI.1999.

Chloephorinae

564. *Clethrophora angulipennis* Prout, 1924: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 7.XII.1998, 5. & 7.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX. & 10. & 24.XI.1999.
565. *Paracrama dulcissima* (Walker, [1863] 1863): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 29–30.VI.1998.

566. *Paracrama* sp. nahe *dulcissima* (Walker, [1863] 1863): Changwat Chiang Mai: 13–14. & 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 18–19.VI.1998. Bemerkung: (34)
567. *Lasiolopha saturata* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 2.VII.1998, 12–13.I.1999, 10.II.2000.
568. *Ariola coelisigna* Walker, [1857]: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.VIII.1999.
569. *Asinduma olivana* (Swinhoe, 1896): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III.1998.
570. *Narangodes* sp. nahe *argyrostrigatus* Sugi, 1990: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998.
571. *Hylophilodes* sp. nahe *tsukusensis* Nagano, 1918: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1998, 19–20.IX.1999; Doi Ankhang: 5.VIII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998, 11.XI.1999. Bemerkung: (35)
572. *Hylophilodes dubia* Prout, 1926: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 7.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998, 4.XI.1999; Mae Ai: 6.XII.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998, 10. & 13.XI.1999.
573. *Hylophilodes orientalis* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 7. & 17.XII.1998, 15.VIII. & 8.XI.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999, 2.II.2000.
574. *Tyana tenuimargo* Druce, 1911: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II. & 7. & 8.XII.1998.
575. *Tyana chloroleuca* Walker, 1866: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 17.XII.1998, 6.XI.1999.
576. *Tyana pustulifera* (Walker, 1866): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
577. *Tyana falcata* (Walker, 1866): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Doi Ankhang: 13. & 21.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 1.III.1998, 12. & 13.XI.1999.
578. *Earias biplaga* Walker, 1866: Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
579. *Earias flavida* Felder, 1861: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 12.II.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II., 1.III. & 18–19.VI.1998, 22–23.IX.1999.
580. *Earias vittella* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.II.1998.
581. *Earias roseoviridis decolorata* Warren, 1913: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 5.XI.1999, 14.II.2000; Doi Ankhang: 21.II.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 10. & 12.XI.1999, 2. & 5.II.2000.

582. *Earias roseifera* Butler, 1881: Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
583. *Titulcia confictella* Walker, 1864: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Wiang Haeng: 9.II. & 3.III.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7. & 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12. & 13.XI.1999, 3. & 10.II.2000.
584. *Titulcia argyroplaga* Hampson, 1912: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
585. *Ariolica pulchella* (Elwes, 1890): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 12.XI.1999, 4.II.2000.
586. *Ariolica peresa* (Warren, 1916): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 8.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 14–15.IX. & 10. & 13.XI.1999.
587. *Ariolica superba* (Moore, 1867): Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999.
588. *Ariolica lineolata* Walker, 1864: Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
589. *Ariolica triangulifera* (Moore, 1888): Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27. & 1 III.1998, 22–23.IX. & 10.XI.1999.
590. *Gabala polypilalis* Walker, [1866] 1865: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 27.II. & 29–30.VI.1998, 10.XI.1999.
591. *Gabala roseoretis* Kobes, 1988: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 8.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
592. *Topadesa sanguinea* Moore, 1888: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 6. & 7.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998; 12.II.2000.
593. *Chandica quadripennis* Moore, 1888: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I. & 11. & 12.1999; 5.II.2000.
594. *Cossedia hyriodes* Hampson, 1912: Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 12.1999.
595. *Siglophora sanguinolenta* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4., 5., 7. & 15.XI.1999; ; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 10. & 13.XI.1999, 4.II.2000.
596. *Siglophora bella* Butler, 1892: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 24.XI.1999, 4.II.2000.
597. *Siglophora ferreilutea* Hampson, 1895: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Inthanon: 11.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 1.III.1998.
598. *Siglophora haematica* Hampson, 1905: Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 12.XI.1999.
599. *Kerala houlberti* Oberthür, 1921: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999.
600. *Kerala* sp.: Changwat Nan: Doi Phukha: 20.VIII.1999.

601. *Galastocera castanea* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 24.II.1999; Doi Ankhang: 23. & 1.IV.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 10., 11. & 13.1999, 5., 10., 11. & 13.II.2000.
602. *Tortriciforma viridipuncta* Hampson, 1894: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Mae Ai: 17.I.1999; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998, 10.XI.1999.
603. *Orthocraspis rectimarginata* (Hampson, 1896): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
604. *Beara dilatata* Holloway, 1982: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 4.XII.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Mae Ai: 19.XII.1998; ; Doi Ankhang: 23.II. & 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20., 27. & 28.II. & 1.III.1998, 11.XI.1999, 4., 10. & 11.II.2000.
605. *Ptyonota formosa* Hampson, 1894: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999, 10.II.2000.
606. *Maurilia iconica* (Walker, [1858] 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 6–7.VIII., 18–19.IX.1998, 6.XI.1999; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998, 13.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 1.III.1998.
607. *Chloropлага pallida* Warren, 1916: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 7.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998, 11.XI.1999.
608. *Didigua seticornis* (Walker, 1862): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 16.IX.1999, 6.II.2000.
609. *Didigua nana* Kobes, 1988: Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999, 4.II.2000.
610. *Didigua immemor* (Warren, 1916) comb. n.: Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI 1998, 4.II.2000.
611. *Erizada semiferens* (Walker, [1863] 1864): Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 12.XI.1999.
612. *Lasionotella exesa* Warren, 1916: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
613. *Maceda mansueta* Walker, [1858]: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.30.VI. & 1.VII.1998.
614. *Pseudelydnia rufoflava* (Walker, [1857] 1856): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.IX.1999; Mae Ai: 26–27.VI. & 1. & 4.VII.1998; Changwat Phayao: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19., 20–21. 22. & 28.VI.1998.
615. *Pseudelydnia xanthia* (Hampson, 1902): Changwat Phayao: 9.VIII.1999; Changwat Chiang Mai: 6.II.2000.
616. *Pseudelydnia viridaria* Warren, in litt.: Changwat Chiang Mai: 26–27.VI. & 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 20–21.VI.1998.

617. *Aiteta musculina* Walker, 1856: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II.1998, 9.I.1999, 31.I.2000; Doi Inthanon: 9.XI.1999, 28.I.2000; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
618. *Aiteta apriformis* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 5.XI.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Pang Faen: 29.XI.1998; Doi Ankhang: 7.VII.1998; Doi Chiang Dao: 12.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 7.IV.1998.
619. *Aiteta angustipennis* Warren, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 21.II.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
620. *Aiteta damnipennis* (Walker, 1965): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 5.XI.1999; Doi Ankhang: 21.II.1998; Changwat Phayao: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13.I.1999, 4., 5., 10. & 11.II.2000.
621. *Calymera endophaea* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II. & 13.XII.1998; 13.XI.1999.
622. *Calymera nitida* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 2. & 4.IV., 16–17.VI. & 7., 8. & 17.XII.1998, 19. & 20.I.1999; Doi Ankhang: 27.I. & 4.XI.1999; 31.I. & 1. & 8.II.2000; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998.
623. *Carea fasciata* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 6.IV.1998, 10.XI.1999.
624. *Carea varipes* Walker, 1857: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 12.IX.1999; Doi Ankhang: 25.VI.1998, 4.XI.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
625. *Carea angulata* (Fabricius, 1793): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Doi Inthanon: 5.II.1998; Pang Faen: 16.IX.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 12.XII.1998.
626. *Carea pallida* Hampson, 1905: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, Mae Ai: 6. & 16.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19., 20. & 28.II.1998.
627. *Carea albirufa* Hampson, 1896: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 8.II.2000; Doi Inthanon: 5.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998.
628. *Carea purpurea* Hampson, 1891: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 1.XII.1998, 6.II.2000; Mae Ai: 19.XII.1998; Pa Pae: 28.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 12.XI.1999, 4. & 10.II.2000.

629. *Carea confinis* Warren, 1916: Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
630. *Carea* sp. nahe *papuensis* Warren, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998.
631. *Carea nebulifera* Warren, 1912: Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II., 1.III. & 10–11.VIII.1998, 15. & 25.I. & 10. & 12.XI.1999, 5., 12. & 14.II.2000.
632. *Carea trichometa* Prout, 1924: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
633. *Carea* sp.1. nahe *perspicua* Prout, 1922: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Inthanon: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.XII.1998, 24.I.1999, 3., 4. & 10.II.2000.
634. *Carea* sp.2. nahe *perspicua* Prout, 1922: Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 12.XI.1999.
635. *Carea* sp.3. nahe *perspicua* Prout, 1922: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 7.IV.1998, 19.VIII. & 12.XI.1999, 11.II.2000.
636. *Carea internifusca* Hampson, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX. & 5., 6. & 11.XI.1999.
637. *Carea albopurpurea* Hampson, 1894: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 18.XII.1998, 6–7.VIII. & 19.20.IX.1999; Doi Inthanon: 2., 9. & 14.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 13.XII.1998, 12–13.I.1999.
638. *Xenochroa biviata* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII. & 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
639. *Xenochroa infundibulata* (Warren, 1916): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10., 11. & 12.XI.1999.
640. *Xenochroa calva* (Warren, 1916): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998.
641. *Xenochroa devia* (Hampson, 1912): Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 8.II.1998; Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998.
642. *Xenochroa chlorostigma* (Hampson, 1893): Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II.1998, 11., 12. & 13.XI.1999.
643. *Xenochroa fulvescens* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 1.XII.1998.
644. *Xenochroa notodontina* Felder, 1874: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 1.III.1998, 12–13.I. & 10. & 12.XI.1999, 2. & 5.II.2000.
645. *Xenochroa adoxa* (Prout, 1924): Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
646. *Calymera picta* Moore, 1882: Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II. & 1.III. & 16.XI.1998, 15.I. & 22–23.IX.1999, 5. & 12.II.2000.

647. *Tympanistes flavescens* Swinhoe, 1905: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 19–20.IX.1999.
648. *Tympanistes rubidorsalis* Moore, 1888: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II.1998, 7.XI.1999; Mae Ai: 4.VII. & 16.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.II. & 18–19. & 29–30.VI.1998, 12.XI.1999.
649. *Tympanistes pallida* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 25.II., 27.III. & 7.XII.1998, 14.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 1.III., 18–19.VI. & 24.XI.1998, 16.I.1999.
650. *Tympanistes yuennana* Draudt, 1950: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15., 24. & 25.II. & 7. & 17.XII.1998, 8.XI.1999; Doi Ankhang: 12.II. & 5.XII.1998,, 27.I.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998, 12.XI.1999, 5.II.2000.
651. *Tympanistes alternata* Warren, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 8.I.1999; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 24.XI.1998, 22–23.I.1999, 5.II.2000.
652. *Tympanistes testacea* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II., 27.III., 4.IV., & 7. & 17.1998, 18.I., 6–7.VIII., 19–20.IX. & 5., 6., 7., 8. & 15.XI.1999, 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 14.XII.1998.
653. *Westermannia superba* Hübner, 1823: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II.1998; Doi Ankhang: 21. & 23.II. & 25.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI. & 1. & 2.VII.1998.
654. *Westermannia nobilis* Draudt, 1950: Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
655. *Westermannia triangularis* Moore, 1877: Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998: Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
656. *Westermannia argentea renifera* Warren, 1914: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Ankhang: 21.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
657. *Westermannia coelisigna* Hampson, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Doi Ankhang: 21.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 19., 20. & 28.II. & 1.III.1998.
658. *Miaromima cornucopia* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 1. & 30.III., 18–19. & 20–21.VI. 1998, 18.VIII., 14–15.IX. & 110.XI.1999, 11.II.2000.
659. *Negeta signata* (Walker, [1863] 1864): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 24.IX. & 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 18.II. & 18–19.VI.1998, 12.XI.1999, 11.II.2000.
660. *Negeta chlorocrota* (Hampson, 1907): Changwat Chiang Mai: Chiang Dao: 12.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II.1998.

661. *Negeta olivaria* (Warren, 1916): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7.XII.1998; Doi Ankhang: 25.VI. & 5.XII.1998, 13.IX.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Pang Faen: 5–6.VII. & 20.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 13.XI.1999.
662. *Urbona sublineata* Walker, 1862: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Mae Ai: 21.IX.1999; Pang Faen: 16. & 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 18–19.VI.1998, 24. & 25.I. & 11.XI.1999.
663. *Urbona* sp. nahe *sublineata* Walker, 1862: Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 25.I. & 10.XI.1999, 10. & 12.II.2000.
664. *Pterogonia aurigutta* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998, 7. & 14.II.2000.
665. *Pterogonia cardinalis* Holloway, 1976: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 30.III.1998.
666. *Ramadasa pavo* (Walker, 1856): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.VIII.1999; Changwat Phayao: Chiang Muan: 12.VIII.1999; ; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 18–19. & 29–30.VI. & 2.VII.1998, 22–23.IX.1999.
667. *Ramadasa plumbeola* Warren, 1916: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III. & 23.XI.1998.
668. *Ramadasa* sp. nahe *plumbeola*: Changwat Phayao: Hushi Fuang: 9.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 6.IV.1998.
669. *Sinna dohertyi* Elwes, 1890: Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21. & 27.XI.1998; Mae Ai: 19.XII.1998; Pang Faen: 29.I.1998, 14.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 28.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 10., 11., 12. & 13.XI.1999, 4.II.2000.
670. *Eligma narcissus* (Cramer, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998, 4.XI.1999; Chiang Dao: 12.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II., 2.VII. & 16. & 18. & 23.XI.1998.

Acontiinae

671. *Eublemma cochylioides* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II.1998, 5.II.2000.
672. *Eublemma anachoresis* (Wallengren, 1863): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 27.II.1998.
673. *Eublemma dimidialis* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 28.II.1998.
674. *Eublemma carneola* Hampson, 1910: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000.

675. *Eublemma roseonivea* (Walker, [1863] 1864): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 3.II.2000.
676. *Eublemma* sp.: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
677. *Eublemma quadrilineata* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.II. & 28.III.1998. Bemerkung: (36)
678. *Eublemmoides semirufa* (Hampson, 1902): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
679. *Smicroloba quadrapex* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
680. *Smicroloba crassiuscula* (Walker, 1864): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998, 26.I.1999; Doi Ankhang: 23.II. & 5.XII.1998; Wiang Haeng. 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II. & 1.III.1998, 2., 3., 4. & 11.II.2000.
681. *Autoba rubiginea* (Hampson, 1895): Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
682. *Autoba abrupta* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 5.II.2000.
683. *Autoba* sp. Changwat Nan: Doi Phukha: 6.II.2000.
684. *Autoba versicolor* Walker, 1864: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 10.XI.1999.
685. *Lophoruza vacillatrix* Hampson, 1910: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 7.XII.1998, 5.XI.1999; Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 24.I.1999, 4. & 10.II.2000.
686. *Lophoruza jugosa* (Swinhoe, 1902): Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
687. *Lophoruza rubrimacula* Prout, 1921: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Wiang Haeng. 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998, 16.I. & 12.XI.1999.
688. *Zurobata vacillans* (Walker, 1864): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 16.I. & 11.XI.1999, 4.II.2000.
689. *Zurobata* sp. nahe *vacillans* (Walker, 1864): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
690. *Zurobata decorata* (Swinhoe, 1903): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 16.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999.
691. *Zurobata rorata* Walker, [1866] 1865: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.

692. *Oruza glaucotorna* Hampson, 1910: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.IX.1999.
693. *Oruza divisa* (Walker, 1862): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998, 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998, 10.II.2000.
694. *Oruza semilux* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
695. *Bostrodes proleuca* Hampson, 1910: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 29.I.1999.
696. *Elaphria* sp. nahe *conjugata* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998.
697. *Bryophilina mollicula* (Graeser, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Doi Ankhang: 12., 13. & 23.II.1998; Mae Ai: 7. & 26.I.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II. & 6.IV.1998, 13.XI.1999.
698. *Enipsodes purpurea* (Hampson, 1910): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000.
699. *Arasada pyraliformis* Moore, 1885: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
700. *Arasada albicosta* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II. & 12.XII.1999, 3.II.2000.
701. *Arasada kanshireiensis* Wileman, 1916: Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
702. *Metacausta ustata* (Hampson, 1898): Changwat Nan: Doi Phukha: 4.II.2000.
703. *Hyposada ruptifascia* (Moore, 1888): Changwat Nan: Doi Phukha: 11., 12. & 14.XI.1999.
704. *Hyposada hydrocampata* (Guenée, 1857): Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
705. *Cerynea igniaria* (Hampson, 1898): Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
706. *Cerynea ustulata* (Hampson, 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 8.XI.1999.
707. *Corgatha olivata* Hampson, 1902: Changwat Nan: Doi Phukha: 10. & 11.XI.1999, 5. & 11.II.2000.
708. *Corgatha* sp. nahe *olivata* Hampson, 1902: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
709. *Corgatha niveicosta* Hampson, 1910: Changwat Nan: Doi Phukha: 11. & 14.XI.1999.

710. *Corgatha semipardata* (Walker, 1861): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 18.II. & 10. & 12.XI.1999.
711. *Ozarba punctigera* Walker, 1865: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998.
712. *Ozarba bipars* Hampson, 1891: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 20.XII.1998.
713. *Ozarba (Arenaba?) excisa* Hampson, 1891: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II. & 1.III.1998, 10.XI.1999; 5. & 12.II.2000.
714. *Ozarba* sp.1. nahe *excisa* Hampson, 1891: Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998.
715. *Ozarba* sp.2. nahe *excisa* Hampson, 1891: Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
716. *Pseudeustrotia dimera* (Hampson, 1910): Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998.
717. *Amyna punctum* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998, 8.XI.1999; Mae Ai: 15.VI.1998.
718. *Amyna stellata* Butler, 1878: Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998.
719. *Amyna axis* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II.1998.
720. *Amyna glaucoptera* Hampson, 1910: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6., 7. & 8.XI.1999.
721. *Amyna indignata* Wileman & South, 1921: Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998.
722. *Aroana porphyria* Hampson, 1918: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1998; Pang Faen: 14.XI.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 1.III.1998, 10.XI.1999, 5.II.2000.
723. *Lobocheilos berresoides* Hampson, 1893: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.

Bagisarinae

724. *Xanthodes albago* (Fabricius, 1794): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
725. *Xanthodes transversa* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998; Mae Ai: 26–27.VI. & 1.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21. & 29–30.VI.1998.
726. *Xanthodes intersepta* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998.

Eustrotiinae

727. *Deltote* sp. nahe *obliqua* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III.1998, 11.XI.1999.
728. *Deltote* sp. nahe *marginata* (Walker, 1866): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Mae Ai: 21.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, Pha Lak: 28.VI.1998.
729. *Deltote* sp. nahe *coenia* (Swinhoe, 1901): Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI. & 1. & 2.VII.1998.
730. *Deltote* sp.: Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998.
731. *Erastria marginata* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998.
732. *Pseudodeltote decorata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Mae Ai: 5.VI. & 6.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
733. *Pseudodeltote* sp. nahe *decorata*: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999.
734. *Pseudodeltote aurata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 6–7.VIII. & 19–20.IX.1999.
735. *Hiccodia* sp. nahe *plebeia* (Butler, 1889): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Pang Faen: 14.XI.1999.
736. *Toana semiochrea* (Hampson: 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 12. & 23.II.1998; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Wiang Haeng. 9.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai. 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 3.II.2000.
737. *Maliatthia separata* Walker, 1863: Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
738. *Maliatthia vialis* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998.
739. *Maliatthia* nahe *vialis*: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 13.IX.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998.
740. *Maliatthia lativitta* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
741. *Maliatthia picata* (Butler, 1889): Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998.
742. *Maliatthia picatina* (Prout, 1921): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 9.XI.1999.
743. *Maliatthia marginalis* (Walker, [1863]): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 24.IX.1999.
744. *Imosca megastigma* Hampson, 1894 comb. n.: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24.VI.1998; Pang Faen: 16.IX.1999. Bemerkung: (37)

745. *Imosca sugii* (Kobes, 1984): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 23.III. & 29–30.VI. 1998; Pha Lak: 28.VI.1998.
746. *Imosca* sp.: Changwat Nan: Pha Lak: 12.VI.1998.
747. *Dyrzela plagiata* Walker, [1857]: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998.
748. *Dyrzela costipannosa* (Swinhoe, 1890): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 10–11.IX. & 16.XI.1999; Doi Ankhang: 25.VI.1998, 4.XI.1999; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II., 23.III., 29–30.VI. & 1. & 2.VII. & 16. & 18.XI.1998, 22–23.IX.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
749. *Dyrzela bosca* Swinhoe, 1890: Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998.
750. *Dyrzela invenulata* Warren, 1913: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998.
751. *Dyrzela* sp.? : Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 1.VII.1998, 10.XI.1999.
752. *Chasmina candida* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2.IV.1998; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI. & 4.VII.1998; Doi Ankhang: 7.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 28.III., 18–19., 20–21. & 28.VI. & 2.VII.1998; Pha Lak: 3.VII.1998.
753. *Chasmina* sp. (*coremata* oder *sundana* Holloway, 1989): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 12–13.I.1999. Bemerkung: (38)
754. *Chasmina judicata* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998. Bemerkung: (39)
755. *Chasmina rejecta* (Fabricius, 1775): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Ankhang: 23.III. & 25.VI.1998, Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III., 7.IV. & 18–19. & 29–30.VI.1998.
756. *Chasmina cygnus* Walker, 1856: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 3.VII.1998. Bemerkung: (40)
757. *Chasmina* sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 25.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
758. *Sphragifera maculata* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 2.IV.1998, 6.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998.
759. *Sphragifera* sp.: Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998.

Pantheinae

760. *Baorisa hieroglyphica* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV. & 7.XII.1998, 6.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Doi Inthanon: 4.VIII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998, 10–11.XI.1999.
761. *Tambana albitesellata* (Hampson, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 3.IV.1998, 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 19–20.IX.1998; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII. & 14–15.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10877M.
762. *Tambana entoxantha* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998, 6–7.VIII. & 19–20.IX.1999; Mae Ai: 19.XII.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Pa Pae: 27.XI.1998; Doi Chiang Dao: 12.XI.1998; Doi Ankhang: 5.VIII. & 13.IX.1999; Changwat Rai: Khun Kon: 15.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11. & 17.VIII., 14–15.IX. & 10.XI.1999.
763. *Antitrisuloides catocalina cyclica* ssp. n.: Holotypus: Changwat Chiang Mai: Pang Faen, 14.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 13295; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Fang: 14.XI.1998; Mae Ai: 19.XII.1998; ; Doi Chiang Dao: 12.XI.1998; Doi Ankhang: 13.XI. & 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998, 18.VIII.1999.
764. *Antitrisuloides aurata* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Nan, 25 km N of Bo Luang, 1150m, 1.VII.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11223; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 7.XII.1998; Pang Faen: 29.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 6.IV. & 10. & 18.XI.1998.
765. *Trisula variegata* Moore, 1858: Paratypus: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000.
766. *Trisuloides glauca* Hampson, 1898: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II. & 26.III.1998; Nor Lae. 25.III.1998; Pa Pae: 27.XI.1998; Pang Faen: 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.II.1998, 17.VIII.1999, 3. & 10.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10770M.
767. *Trisuloides luteifasciata* Hampson, 1894: Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII. & 22–23.IX.1999.
768. *Trisuloides albiplaga* Warren, 1912: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11. & 19–20.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.

769. *Trisuloides talboti* Prout, 1924: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 27.III. & 7. & 18.XII.1998, 14.II.2000; Wiang Haeng. 3.III.1998; Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998, 29.I.2000; Nor Lae: 25.III.1998; Mae Ai: 16. & 19.XII.1998, 17.I.1999; Pa Pae: 21. & 27.XI.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999, 28.I.2000; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 8.II. & 2.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 1.III.1998, 22–23.IX. & 10.XI.1999.
770. *Trisuloides sericea* Butler, 1881: Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 24.XI.1998.
771. *Trisuloides cornelia* (Staudinger, 1888): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 10.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10833M, 12202M.
772. *Trisuloides caerulea* Butler, 1889: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV. & 7.XII.1998, 6., 7. & 17.XI.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998;
773. *Trichosea diffusa* Sugi: 1986: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Doi Ankhang: 7.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1999.
774. *Trichosea champa* (Moore, 1879): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.2000; Doi Ankhang: 5.XII.1998.
775. *Anacronicta albargentea* Speidel & Kononenko, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 3.IV.1998, 6–7.VIII. & 14.VIII. & 12.IX.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.VIII. & 14–15. & 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10876PTM, 12282M, 12287M.
776. *Anacronicta obscura* (Leech, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 8. & 14.VIII. & 10–11. & 12.IX.1999; Doi Ankhang: 13.XI.1998, 5.VIII. & 13.IX.1999; Pang Faen: 29.XI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 11. & 12.XII.1998, 10–11. & 17.VIII., 22–23.IX. & 10. & 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10793M, 11914M, 11964M, 12249M, 12284M, 12294M, 12975M, 13297M, 13501W.
777. *Donda kala nepalensis* (Haruta, 1993): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 14.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.XI.1998.
778. *Donda eurychlora* (Walker, 1858): Changwat Phayao: Huai Fuang: 9.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 7.IV.1998, 8.VIII.1999.

Acronictinae

779. *Belciana biformis* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000.
780. *Belciades sugii* Kononenko, 1997: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998, 19–20.IX.1999; Pang Faen: 1.XII.1998; 24.IX. & 14.XI.1999; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Mae Ai: 19.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.XI.1998, 18.VIII., 22–23.IX. & 10. & 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11295M, 11202M, 12297M.
781. *Belciades* sp. nahe *sobieczkyi* Kobes, 1989: Changwat Chiang Mai: Fang: 14.XI.1998.
782. *Belciades striatovirens* (Moore, 1882): Changwat Phayao: Chiang Muan: 12.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III., 29–30.VI. & 1.VII.1998, 10–11. & 12.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12292.
783. *Belciana viridipicta* (Hampson, 1902) comb. n.: Changwat Nan: Doi Phukha: 6–7. & 17.VIII. & 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12295M, 12248M. Bemerkung: (41)
784. *Belciana ornata* (Moore, 1883): Changwat Chiang Mai: Nor Lae: 25.III.1998.
785. *Cymatophoropsis sinuata* (Moore, 1879): Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 18–19.VI. & 17.XI.1998, 20.VIII. & 11.XI.1999, 5.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10846M, 11293M.
786. *Cymatophoropsis albomaculata* Leech, 1890: Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI. & 18.XI.1998, 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11289M.
787. *Tycracona obliqua* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II., 16–17., 18. & 29–30.VI., 24.XI. & 11. & 12.XII.1998, 18.VIII.1999, 5. & 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10771M.
788. *Goenyccta niveiguttata* (Hampson, 1092): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.VIII.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Pang Faen: 16.IX.1999; Mae Ai: 21.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
789. *Nacna splendens* (Moore, 1881): Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11. & 20.VIII., 22–23.IX. & 10.XI.1999.
790. *Diphtherochome viridissima* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII. & 10–11. & 19–20.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12272M, 12913M.
791. *Diphtherocome impectinata* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11.XI. & 2.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11931M, 11980W.
792. *Diphtherocome bryochlora* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 13322.

793. *Diphtherocome thainympha* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 6., 7. & 8.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI. & 2.XII.1998, 9.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11248HTM, 11260PTM, 12977M, 11957PTW, 11981PTW.
794. *Diphtherocome discirunnea* (Moore, 1967): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II., 26.III., 2. & 3.IV., 16.VI. & 7.XII.1998, 15.VIII. & 19–20.IX.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI. & 2.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 18.XI.1998, 10–11. & 20.VIII. & 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 1073M, 10860M, 11283M.
795. *Acronicta lilacina* (Hampson, 1914): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11217M.
796. *Acronicta maxima* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Mae Ai: 15.VI. & 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 1.III., 18–19. & 29–30.VI. 1998, 22–23.IX. & 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10752M.
797. *Triaena denticulata* Moore, 1888: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; 27.III.1998, 7.II.2000; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 20–21.VI. & 16.XI.1998, 5., 7. & 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10812.
798. *Viminia* sp. nahe *regificata* (Draudt, 1937): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II. & 12.XII.1998, 17.VII.1999, 3. & 10.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 12976, 13301M.
799. *Plataplecta pruinosa* (Guenée, 1852): Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, 10–11.VIII. & 12.XI.1999, 4.II.2000.
800. *Craniophora fasciata* (Moore, 1884): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 4.IV.1998, 6–7.VIII. & 10–11.IX.1999; Mae Ai: 26–27. & 4.VII. & 16.XII.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Doi Inthanon: 5.II.1998, 17–18.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 18–19.VI.1998; Pha Lak: 28.VI. & 18.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10754M.
801. *Craniophora harmandi* (Poujade, 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII. & 12.IX.1999; Doi Ankhang: 13.XI.1998, 5.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13. & 25.I.1999, 12.II.2000.
802. *Thalatha sinens* (Walker, 1857): Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 29–30.VI., 4.VII & 16.XI.1998, 4. & 10.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10751M.
803. *Thalatha accreta* sp. n.: Paratypen: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12917M, 13282W.
804. *Thalatha sincera* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Mt. Doi Phahompok: 3.IV.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 13283; Paratypus: Changwat Chiang Mai: Mt. Doi Phahompok: 3.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 13507.

805. *Thalathoides conjecturalis* (Swinhoe, 1890): Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12932M.
806. *Thalathoides pygmea* sp. n.: Paratypus: M, Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 13288W.
807. *Cryphia* sp.: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 29.XI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11922M.

Amphipyrinae

808. *Amphipyra strigata* Fletcher, 1968: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6. & 7.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12957M, 12978M, 12300W.
809. *Callyna semivitta* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998.
810. *Callyna jugaria* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 2.IV.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Pang Faen: 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28. & 29.III.1998, 18–19. & 29–30.VI. & 10–11. & 18.VIII.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
811. *Callyna monoleuca* Walker, 1858: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Pang Faen: 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI. & 3.VII.1998, 11.XI.1999; Pha Lak: 28.VI.1998.
812. *Chlorognesia glaucochlora* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 15.VIII.1999.
813. *Magusa longiplaga* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 10.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 27. & 28.II. & 31.III.1998.
814. *Magusa interrupta murudensis* Prout, 1926: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17.XII.1998.
815. *Magusa leucorina* Hampson, 1908: Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII.1999.
816. *Magusa tenebrosa* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 7. & 18.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
817. *Prometopus sopkha* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 27.XI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11924; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21. & 27.XI.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Mae Ai: 6. & 19.XII.1998; Pang Faen: 29.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 24.XI.1998.

818. *Liniapalta incertissima* (Bethune-Baker, 1906): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 3–4.VIII.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998, 17.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10875. Bemerkung: (42)
819. *Sphetta apicalis* Walker, 1865: Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998. Bemerkung: (43)
820. *Dipterygina cristifera* (Hampson, 1893) comb. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 8. & 17.XII.1998, 5., 7., 15. & 17.XI.1999; Doi Ankhang: 13.XI. & 5.XII.1998, 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI. & 18.XI.1998, 22–23.IX. & 10.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 12966W. Bemerkung: (44).
821. *Dipterygina indica* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II. & 7.IV.1998, 16.I. & 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10768M, 10889M, 11294M, 12901M.
822. *Stenopterygia subcurva* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 20.I., 14.VIII. & 5., 6., 7. & 16.XI.1999; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 24.XI.1998.
823. *Actinotia intermediata* (Bremer, 1826): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10827M.
824. "Epipsammia" *cashmirensis* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 8. & 17.XII.1998, 6.XI.1999; Wiang Haeng: 4.XII.1998, Doi Ankhang: 5.XII.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Mae Ai: 6.XII.1998, 26.I.1999; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16.I. & 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11953M.
825. *Conservula indica* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Inthanon: 2. & 14.XII.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998.
826. *Phlogophora albovittata* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 7.XII.1998; Doi Inthanon: 14. & 17.XII.1998.
827. *Phlogophora distorta* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7., 14. & 15.VIII. & 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.
828. *Phlogophora discisignata* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11., 12.IX. & 19–20.IX.1999; Doi Inthanon: 11.XI.1998, 3–4.VIII. & 17–18.IX.1999; Gen. Präp: Hreblay N: 12261M.
829. *Phlogophora griseomarginata* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 3–4.VIII.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12262; Paratypen: Doi Inthanon: 3–4.VIII.IX.1999; Doi Phahompok: 14.VIII. & 12.IX.1999.
830. *Phlogophora szecsenyi* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 17. & 18.XII.1998, 19.I., 19–20.IX. & 5., 6. & 15.XI.1999; Doi Inthanon: 11.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.II. & 1.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10773PTM.

831. *Phlogophora aspersa* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12950; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 17. & 18.XII.1998, 5., 6., 8., 15., 16. & 17.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 11971M, 12965W.
832. *Phlogophora chlorerythra* Swinhoe, 1895: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 8.XII.1998, 6., 7., 8. & 15.XI.1999; Doi Ankhang: 13.XI. & 5.XII.1998, Mae Ai: 16.XII.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998 Gen. Präp: Hreblay N: 13323M.
833. *Eplexia monilis* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 6–7. & 15.VIII. & 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1. & 31.III. & 8.IV.1998, 18. & 20.VIII., 14–15. & 22–23.IX. & 10. & 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10727M, 10892M.
834. *Chandata maminti* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 17. & 18.XII.1998, 7., 9., 10. & 18.I.1999; Doi Ankhang: 15.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998, 27.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11273PTM, 11946PTM.
835. *Trachea auriplena* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 17–18.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998.
836. *Trachea olivacea* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 4.IV., 16.VI. & 8. & 17.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998, 11. & 21.I., 3–4.VIII., 10–11. & 25.IX. & 3.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11229M, 10869M, 11950M, 12259M.
837. *Trachea denticulosa* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11., 12. & 19–20.IX.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 9.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12910M.
838. *Trachea malvascripta* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Nan: Doi Phukha: 14–15.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12293. Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.VIII. & 19–20.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999.
839. *Fuscotracea glaucopupillata* (Berio, 1973): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 14.VIII. & 7.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12238M, 12291M.
840. *Fuscotracea boluangi* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Nan: Doi Phukha: 17.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12292.
841. *Transtrachea nubiliformis* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12274; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII. & 10–11. & 12.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 14–15.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 13291W.
842. *Transtrachea tortuosa* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10809; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2. & 4.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 13292M, 13293W.

843. *Eplexidia thailandica* Yoshimoto, 1987: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III., 2., 3. & 4.IV., 16.VI.1998, 14. & 15.VIII., 10–11., 12. & 19–20.IX. & 5. & 6.XI.1999; Mae Ai: 21.IX.1999; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 6. & 8.IV. & 16.XI.1998, 14–15. & 22–23.IX. & 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10852M, 10853M, 10894M, 11228M, 12254M, 12267M, 12916M.
844. *Eplexidia venosa* Moore, 1882 (=*jiriensis* Yoshimoto): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 15.VIII. & 10–11.IX.1999; Mae Ai: 21.IX.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12242M, 12243M, 12918M, 12921W.
845. *Eplexidia noctuiformis* Hampson, 1896: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 8.XII.1998, 7. & 14.VIII. & 5., 6., 8., 15. & 16.XI.1999; Doi Ankhang: 24.III. & 5.XII.1998, 8.I. & 4.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 11.I.1999 & Wiang Haeng: 4.XII.1998; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Pa Pae: 21. & 27.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV.1998, 22–23.IX.1999., N: 11230M, 11231M, 12252M.
846. *Eplexidia ornata* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3.IV.1998; 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 14–15.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12921M.
847. *Xenotrachea chrysochlora* (Hampson, 1908): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.VIII.1999; Mae Ai: 15.VI. & 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999 Gen. Präp: Hreblay N: 11217M, 11218W.
848. *Xenotrachea albidisca* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998, 4.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998, 10–11., 17. & 20.VIII. & 10.& 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11221M, 12255M, 12276M.
849. *Xenotrachea aurantiaca* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998, 6–7. & 15.VIII. & 19–20.IX.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 20–21.VI. & 1. & 2.VII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11216M, 11226M, 11234M, 11236M, 12268M, 12286M, 11227W.
850. *Xenotrachea atra* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Nan: Doi Phukha: 1.VII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11222M.
851. *Xenotrachea thaiensis* Yoshimoto, 1992: Changwat Chiang Mai: Doi Pui: 7–9.IX.1987 (coll. Yoshimoto).
852. *Xenotrachea parviculta* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12236; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 15.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12284M, 13269W.

853. *Xenotrachea moha* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12266; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 15.VIII. & 19–20.IX.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12237M, 13270W (coll. Hreblay); 1 M, Doi Inthanon NP, Checkpoint, 38 km, 1700m, 4.VIII.1990, leg.I. J. Kitching (coll. BMNH).
854. *Xenotrachea albifusa carnefusa* Warren, 1912 stat. n.: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 15. & 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.VIII.1999; Pha Lak: 3.VII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11214M, 11232M, 11415W.
855. *Plexiphleps stellifera* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV.1998, 10–11.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10865M.
856. *Checupa fortissima* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III., 2.IV. & 8.XII. 1998, 19–20.IX. & 8.XI.1999; Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 1., 30. & 31.III., 2.VII.1998, 10–11., 17. & 20.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10726M.
857. *Pareuplexia chiangstigma* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12912; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999.
858. *Pareuplexia peteri* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12939W (Fig. 2); Paratypus: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12979M.
859. *Pareuplexia asymmetrica* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12961; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 6., 8., 15. & 16.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12940M, 12958W, 12941W, 12962W.
860. *Pareuplexia phahompoki* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12926.
861. *Cosmia trigonifera* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12949.
862. *Cosmia aureofusca* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12964; Paratypus: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII. & 10–11. & 12.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12965W.
863. *Bagada magna* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 16. & 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 28. & 30.III. & 7.IV.1998, 17.VIII. & 11. & 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10890M.
864. *Bagada malayica* (Snellen, 1880): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999.

865. *Bagada rectivitta* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III., 3.IV. & 7., 8.XII.1998, 6–7.VIII. & 10–11. & 19–20.IX.1999; Mae Ai: 16.XII.1998; Ban Kum: 5–6.VII.1998; Doi Ankhang: 7.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10884M, 11969M, 12240M.
866. *Bagada spiccea* Guénée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Pang Faen: 14.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI. & 1.VII.1998, 12.XI.1999.
867. *Bagada poliomera* (Hampson, 1908): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.VIII. & 22–23.IX.1999.
868. *Mudaria leprosa* (Hampson, 1898): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II., 27.III.1998, 6–7.VIII. & 15.XI.1999; Mae Ai: 26–27.VI. & 4.VII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999 & 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10796M, 11206M.
869. *Mudaria major* (Warren, 1914): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.XI.1998, 6–7.VIII.1999; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Phrayao: Huai Fuang: 16.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 7.IV., 18–19. & 20–21.VI. & 16.XI.1998, 18.VIII. & 12.IX.1999, Pha Lak. 28.VI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10739M, 10772M.
870. *Mudaria variabilis* Roepke, 1916: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998.
871. *Chytonix umbrifera* (Butler, 1889): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 16.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998.
872. *Chytonix* sp.1. nahe *umbrifera* (Butler, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7., 14 & 15.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 14–15. & 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12241.
873. *Chytonix* sp.2. nahe *umbrifera* (Butler, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 9, 10., 18., 19. & 20.I.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 10736W.
874. *Chytonix khasiana* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II., 27.III., 3. & 4.IV. & 7., 8., 17. & 18.XII.1998; Mae Ai: 6. & 16.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Ankhang: 21.II. & 5.XII.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Doi Inthanon: 2., 9. & 14.XII.1998, 9.XI.1999; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 2.VII. & 13.XII.1998, 14–15. & 22–23.IX. & 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10744M, 11235M, 12296M.
875. *Paroligia hastata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II., 27.III. & 4.IV.1998, Mae Ai: 26.II.1998, 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 25.IX.1999.
876. *Paroligia* sp. 1. nahe *hastata*: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2. & 4.IV.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10878.

877. *Paroligia* sp.2.: Changwat Chiang Mai: Nor Lae. 25.III.1998.
878. *Paroligia* sp.3. nahe *pallidisca* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2. & 4.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10879.
879. *Paroligia* sp. 4. nahe *pallidisca* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11., 12. & 19–20.IX.1999.
880. *Aelogramma bellissima* (Draudt, 1950): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999.
881. *Chalconyx secunda* Sugi, 1991: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3.IV.1998, 6–7. & 15.VIII. & 10–11.IX.1999; Pang Faen: 16. & 24.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20. & 27.VIII.1999, N: 10863 or 11238M.
882. *Chalconyx tinta* sp. n. Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11238; Paratypen: Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999; Burma: Dawra Ra, IV.1997.
883. *Apsarasa radians* (Westwood, 1848): Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21.XI.1998; Mae Ai: 6.XII.1998, 21.IX.1999; Pang Faen: 21.VIII.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
884. *Yepcalphis dilectissima* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 24.IX. & 14.XI.1999; Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998, 12.VIII.1999: Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998, 12.XI.1999.
885. *Xylostola indistincta* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 26.III.1998, 14.II.2000; Doi Ankhang: 12.II.1998; Pa Pae: 21.XI.1998.
886. *Dysmilichia calamistrata* (Moore, 1881): Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999.
887. *Antha magna* sp. n.: Holotypus, W, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 13252.
888. *Nikara castanea* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX. & 8.XI.1999.
889. *Apamea cyanea* (Hampson, 1908): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 3–4. & 13.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12260M, 12299M, 12987M.
890. *Apamea chhiringi* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2., 3. & 4.IV.1998, 5., 6., 7. & 8.XI.1999; Doi Ankhang: 1.IV. & 13.XI.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Pang Faen: 29.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10855M, 10888W, 11205W.
891. *Apamea reseri* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Ankhang: 21. & 23.II. & 24.III.1998, 7.XI.1999; Wiang Haeng: 3.III.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 11. & 21.I. & 9.XI.1999; Pang Faen: 29.XI.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II., 1.III. & 18.XI.1998, 22–23.I. & 10., 11., 12. & 13.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10740M, 10811W.

892. *Apamea* (s. l.) *alterna* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 13.XI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11915.
893. *Apamea* (s. l.) *siamica* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3.IV.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10864; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III.1998, , Gen. Präp: Hreblay N: 10854 (coll. Hreblay & Csővári).
894. *Gortyna luteomedia* sp. n.: Holotypus, W, Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 25.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12907; Paratypus: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 25.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12905M.
895. *Feliniopsis leucostigma* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII. & 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12257M.
896. *Feliniopsis albiorbis* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III. & 18.XI.1998.
897. *Feliniopsis albilineata* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 26.III., 3.IV. & 7. & 8.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III. & 18.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10813M, 10881M, 10882M, 11208M, 11988M.
898. *Feliniopsis indistans* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 2.IV. & 7. & 8.XII.1998, 9.I. & 6. & 7.XI.1999; Doi Ankhang: 21.II. & 1.IV.1998, 4.XI.1999; Ban Kum: 5–6.VII.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10800M, 10802M, 10823M, 10829M, 10832M, 10849M, 11942M, 11972M, 11989M, 12201M, 12973M, 12967M.
899. *Feliniopsis opposita* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II.1998, 9.I. & 5.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10840M, 10826M, 12211M.
900. *Feliniopsis stimulata* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12288; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII. & 6.XI.1999; Doi Inthanon: 3–4. & 13.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12263M, 12270M, 12955M.
901. *Feliniopsis manifesta* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11210; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 26.III.1998, 6–7.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998, 12–13.I. & 10–11.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 10818M, 11209M, 12239M, 12247M, 12250M, 12986M.

902. *Feliniopsis continentalis* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10836; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Doi Ankhang: 13.II. & 1.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 10.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10838M, 10756M, 10767M, 10781M, 11211M, 13337.
903. *Feliniopsis aversa* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Nor Lae: 25.III.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11212; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 24.III.1998; Pang Faen: 21.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 24.XI.1998, 16.I. & 10–11.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 10797M, 10806M, 10807M, 11992M, 12256M.
904. *Feliniopsis angusta* sp. n.: Holotypus: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12927; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 24. & 25.XI.1998; Pha Lak: 28.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11920M, 11935M.
905. *Feliniopsis connotata* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11207M, [no numbers]W.
906. *Feliniopsis albarenalis* (Chang, 1991): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 21.II.1998, 8.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10830M.
907. *Condica illecta* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.I.1999; Ban Kum: 23–24.VI.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XII.1998.
908. *Condica serva* (Walker, 1858): Changwat Mae Hong Son: Pai: 7. & 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III.1998.
909. *Condica albigutta* (Wileman, 1912): Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 27.II.1998, 10.XI.1999.
910. *Condica dolorosa* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 5.XI.1999; Mae Ai: 4.VII.1998, 7.I.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 21.I. & 3–4.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998, 10. & 11.XI.1999.
911. *Condica* sp. nahe *dolorosa* (Walker, 1865): Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998. Bemerkung. (45)
912. *Condica stellata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Pang Faen: 20.XII.1998, 16.IX.1999; Mae Ai: 7.I.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III., 1. & 2.VIII. & 16.XI.1998, 10–11. & 18.VIII. & 11. & 12.XI.1999.

913. *Perigea leucospila* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.VIII., 10–11.IX. & 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 6.IV., 20–21.VI. & 2.VII.1998, 10–11. & 18.VIII., 14–15.IX. & 10. & 13.XI.1999.
914. *Perigea* sp. nahe *albomaculata* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3–4.IV.1998, 6–7.VIII. & 8.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI., 2.VII. & 24.XI.1998, 14–15.IX. & 10.XI.1999.
915. *Karana gemmifera* (Walker, 1858): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 26.III.1998, 6–7. & 8.VIII., 10–11., 12. & 19–20.IX. & 5., 6. & 8.XI.1999; Mae Ai: 6.XII.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Ankhang: 5.VIII. & 13.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI. & 18., 19–20. & 25.XI.1998, 10–11. & 20.VIII., 14–15.IX. & 10. & 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12279M.
916. *Karana yangzi* sp. n.: Holotypus: M: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12275; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7. & 14.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12235M, 13348W.
917. *Karana falcata* sp. n.: Holotypus: M: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12923; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX. & 8.XI.1999, 2924M, 12984W.
918. *Karana similis* (Moore, 1888): Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10702. Bemerkung: (46)
919. *Yula muscosa* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12922M, 12931M.
920. *Arapex similis* Kononeko, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Suthep: 23.X.1983 (coll. NSMT).
921. *Arapex owadai* Kononeko, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 18–21.X.1983 (coll. NSMT).
922. *Arapex* sp. nahe *acuminata* Hampson: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 12. & 13.II.1998, 29.I.2000.
923. *Sesamia (Busseola) submarginalis* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 25.II. & 7.XII.1998, 6. & 8.XI.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Ankhang: 13., 21. & 23.II.1998; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998; Pha Lak: 28.III.1998.
924. *Sesamia inferens* (Walker, 1856): Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 9.II.1998; Mae Ai: 6. & 16.XII.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998, 28.I.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 27. & 28., II., 1. & 29.III., 23.XI. & 13.XII.1999, 12.XI.1999.

925. *Sesamia cretica* Lederer, 1857/*S. pallida* (Butler, 1883): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 28.II. & 12.XII.1998, 11.XII.1999, 5.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10747M.
926. *Sesamia* sp. nahe *pallida* (Butler, 1883): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 11.XII.1999, 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 13315M.
927. *Nonagria fumea* (Hampson, 1902): Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 11.XI.1999. (ohne Genitalienuntersuchung).
928. *Nonagria* sp. 1. nahe *turpis*: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 10. & 24.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11921M.
929. *Nonagria* sp.2.: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI. & 5–6.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II.1998.
930. *Nonagria* sp.3.: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 5–6.VII.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Ankhang: 13.IX.1999; Changwat Nan: Pha Lak: 3.VII.1998; Doi Phukha: 28.II.1998, 18.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11225M.
931. *Nonagria* sp.4.: Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998; Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998; Fang: 14.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10792M.
932. *Elydna transversa* (Walker, 1858) comb. rev.: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.III.1998.
933. *Elydna* sp. nahe *transversa*: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 3.III.1998, Nor Lae: 25.III.1998.
934. *Elydna atripuncta* (Hampson, 1910): comb. rev.: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
935. *Clethrorastra pilcheri* (Hampson, 1906): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 6–7.VIII. & 5.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 20–21.VI.1998, 5.II.2000.
936. *Androlymnia emarginata* (Hampson, 1891): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
937. *Callopistria juventina* (Stoll, 1782): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998; Pha Lak: 28.VI.1998.
938. *Callopistria repleta* Walker, 1858: Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 1.III.1998.
939. *Callopistria exotica* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 29.XI.1998, 16. & 24.IX.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 18–19. & 29–30.VI.1998, 11.XI.1999.
940. *Callopistria mailliardi* (Guenée, 1862): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 10–11.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II. & 18–19.VI.1998, 6.II.2000.

941. *Callopistria pulcherrima* (Walker, 1862): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 19–20.IX. & 7. & 8.XI.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 14–15.IX. & 10.XI.1999.
942. *Callopistria indica* (Butler, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999; Pang Faen: 24.IX.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 25.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998.
943. *Callopistria japonibia* Inoue & Sugi, 1958: Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 16.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 19.VIII.1999.
944. *Callopistria* sp. nahe *deflexusa* Chang, 1991: Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998.
945. *Callopistria venata* Leech, 1900: Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.
946. *Callopistria yerburii* (Butler, 1884): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.VI.1998; 10–11.IX.1999; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998, 4.XI.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18., 19. & 28.II. & 20–21.VI.1998.
947. *Callopistria* sp. nahe *yerburii* (Butler, 1884): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26–27.VI.1998.
948. *Callopistria* sp.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
949. *Callopistria latreillei* (Duponchel, 1827): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998.
950. *Callopistria guttulalis* Hampson, 1896: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 18–19.VI.1998, 10.XI.1999.
951. *Callopistria placodoides* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 21.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998.
952. *Callopistria leucobasis* (Hampson, 1908): Changwat Nan: Doi Phukha: 30.III.1998.
953. *Callopistria* sp.1. nahe *leucobasis* (Hampson, 1908): Changwat Chiang Mai: Chiang Dao: 12.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.
954. *Callopistria* sp.2. nahe *leucobasis* (Hampson, 1908): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, 15.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 25.XI.1998.
955. *Callopistria apicalis* (Walker, 1855): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 28.III.1998.
956. *Data* sp. nahe *clava* (Leech, 1900): Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999.
957. *Data thalpophiloides* Walker, 1862: Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998.

958. *Neopistria viridinotata* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 15.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 2.VII.1998.
959. *Iambia harmonica* (Hampson, 1902): Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, 19.VIII.1999, 4. & 10.II.2000. Bemerkung: (47)
960. *Iambia transversa* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 28.III.1998.
961. *Iambia* sp. nahe *transversa*: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14. VI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. VI.1998.
962. *Athetis lineosa* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1999; Pang Faen: 24.IX.1999; Mae Ai: 26.II.1998; Doi Ankhang: 13. & 21.II. & 1.IV.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II. & 1.III.1998, 10.XI.1999, 2., 5. & 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10788M, 10789M, 12915M.
963. *Athetis bipuncta* (Snellen, 1880): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998; Mae Ai: 26.II. & 6. & 16.XII.1998; Doi Ankhang: 13.II. & 5.XII.1998, 29.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. 28.II. & 11.XII.1998, 3. & 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10746M, 10785M, 12968M.
964. *Athetis* sp.1. (*lineosa* group): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.II.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 24.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10784M.
965. *Athetis* sp.2. (*linealis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 28.I.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 13310M, 13335M.
966. *Athetis* sp.3. (*linealis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15., 24. & 25.II.1998, 7. & 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10841M, 10842M, 12997M, 13330.
967. *Athetis* sp.4. (*linealis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10801M.
968. *Athetis* sp.5. (*linealis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10799M.
969. *Athetis* sp.6. (*lineosa* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10787M.
970. *Athetis* sp.7. (*linealis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 13.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 5.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 13305M, 13306M.
971. *Athetis bimacula* (Walker, 1862): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 10–11.IX.1999; Doi Ankhang: 23.II.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10843M.

972. *Athetis sincera* (Swinhoe, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Mae Ai: 26.II.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 10. 18–19.VI.1998, 10. & 11.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10785M, 10786M, 10791M.
973. *Athetis bremusa* (Swinhoe, 1885): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 5. & 6.XI.1999; Mae Ai: 16.XII.1998; Doi Ankhang: 1.IV. & 5.XII.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 20., 27. & 28.II., 1.III. & 10. & 12.XII.1998, 10.XI.1999, 3., 4., 10. & 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10808M, 11939M, 13303M, 13334M.
974. *Athetis* sp.8. (*bremusa* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998; Wiang Haeng: 9.II. & 4.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10745M, 10764M, 10782M, 10803M, 10828M.
975. *Athetis* sp.9. (*cervina* group): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI. & 2. & 14.XII.1998, 9.XI.1999; Doi Phahompok: 7., 8. & 18.XII.1998, 6.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11901M, 11918W.
976. *Athetis* sp.10. (*interstincta* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7. & 8.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999.
977. *Athetis* sp.11. (*interstincta* group): Changwat Nan: Doi Phukha: 11.II.2000.
978. *Athetis* sp.12. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 8., 17. & 18.XII.1998, 9. & 18.I.1999, 1., 7., 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 2. & 14.XII.1998; Doi Ankhang: 8.I.1999, 29.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11963M, 11984M, 13331M.
979. *Athetis* sp.13. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10798M.
980. *Athetis* sp.14. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 13328M.
981. *Athetis* sp.15. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 21.II.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10831M, 10763W.
982. *Athetis* sp.16. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11919M.
983. *Athetis* sp.17. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15., 24. & 25.II.1998; Gen. Präp: Hreblay N: 10815M, 10844M, 10845M, 10765W.
984. *Athetis* sp.18. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 21.I.1999.

985. *Athetis* sp.19. (*fasciata* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 6., 7. & 16.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12980M, 12943W, 12981W.
986. *Athetis* sp.20. (*vernalis* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II.1998, 7., 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon 9. & II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10837M, 10839M, 13326M.
987. *Athetis* sp.21. (*fasciata* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6., 7., 8. & 16.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12942M, 12944M, 12956M.
988. *Athetis* sp.22. (*fasciata* group): Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21. & 27.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 16., 17. & 18.XI.1998, 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11286M, 11927M, 12974M.
989. *Athetis* sp.23. (*fasciata* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15. & 24.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10835M.
990. *Athetis* sp.24. (*fasciata* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 16., 18. & 24.XI.1998, 10. & 13.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11285M.
991. *Athetis* sp.25. (*fasciata* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998, 6., 7. & 8.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 24.XI.1998, 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11288M, 11983M.
992. *Athetis* sp.26. (*atriluna* group): Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13. & 15.I.1999.
993. *Athetis* sp.27. (*atriluna* group): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 6.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11944M, 11945M.
994. *Athetis* sp.28. (*atriluna* group): Changwat Nan: Doi Phukha: 19.II.1998.
995. *Athetis* *delecta* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II.1998, 7.XI.1999, 14.II.2000; Doi Ankhang: 12., 13. & 23.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11941M, 13332M.
996. *Athetis* sp.29. (*delecta* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998; Pang Faen: 29.XI. & 20.XII.1998; Mae Ai: 6. & 16.XII.1998, 7.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 10., 11., 12. & 13.XII.1998, 22–23.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11923M, 11943M.
997. *Athetis* sp.30. (*delecta* group): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998, 5., 6., 8. & 15.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998; Pa Pae: 21.XI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Pang Faen: 6.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 18.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11284M, 11290M, 11917M, 12982M.

998. *Athetis cognata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Doi Ankhang: 13.II.1998; Wiang Haeng: 9.II. & 4.XII.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II. & 3.XII.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18., 27. & 28.II.1998, 4.II.2000.
999. *Athetis stellata* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Doi Ankhang: 21.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 21.II.1998.
1000. *Athetis erigida* (Swinhoe, 1890): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 17.XII.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998, 6.I. & 3–4.VIII.1999, 28.I.2000; Doi Ankhang: 23.II. & 1.IV.1998; Wiang Haeng: 9.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998; Pha Lak: 28.III.1998.
1001. *Athetis thoracica* (Moore, 1884): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Doi Inthanon: 16.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19., 27. & 28.II. & 16.XI.1998.
1002. *Amphidrina* sp: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998.
1003. *Spodoptera mauritia acronyctoides* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 17.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
1004. *Spodoptera litura* (Fabricius, 1775): Keine gefangene Exemplare vorhanden.
1005. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1803–1808]): Keine gefangene Exemplare vorhanden.
1006. *Spodoptera cilium* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Chiang Dao: 11.II.1998.
1007. *Spodoptera apertura* (Walker, 1856): Keine gefangene Exemplare vorhanden.
1008. *Spodoptera pecten* Guenée, 1853: Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19.VI.1998, 4.II.2000.
1009. *Spodoptera picta* Guerin-Menevile, 1830: Keine gefangene Exemplare vorhanden.

Cuculliinae

1010. *Cucullia marmorea* Boursin, 1941: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5. & 6.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12936M, 12937W.
1011. *Shargacucullia mediogrisea* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Doi Ankhang: 24.III.1998, 27.I.1999; Nor Lae: 25.III.1998; Mae Ai: 6. & 16.XII.1998; Doi Inthanon: 17–18.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 27.II. & 1.III.1998, 13.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10703M, 12909M, 12960M, 10753W.

1012. *Speidelia apocrypha* Ronkay, 2000: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998, 10. & 18.I.1999, 1., 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 21.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 18., 24. & 25.XI. & 11. & 13.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11287PTM.
1013. *Pseudovaleria orientalis* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 9.I.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 11213; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II.1998; 9., 10., 18. & 20.I.1999, 30.I. & 1., 7. & 8.II.2000; Doi Inthanon: 21.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10820M, 10822M, 10823M, 10821W, 10737W.
1014. *Sydiva meisneri* (Draudt, 1950): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11.XI. & 14.XII.1998, 25.IX.1999; Doi Phahompok: 10–11.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11228M, 11299M. Bemerkung: (48)
1015. *Mniotype mucronata* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 8. & 17.XII.1998, 5., 6., 7., 8., 15. & 16.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11270M, 11967M, 12933M, 12934M, 12963M, 11968W.
1016. *Mniotype inthanoni* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI.1998, 2.XII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11274HTM, 11244PTM, 11245PTM, 11298PTH.
1017. *Csorbatype thailandica* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998, 5. & 17.XI.1999; Doi Inthanon: 14.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11956HTM, 11253PTM.
1018. *Mniotype putyi* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12930; Paratypen: Changwat Nan: Doi Phukha: 10.XI.1999; Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12946W, 12971W.
1019. *Bornolis flavostigma* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX. & 6., 10–11., 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12954.
1020. *Bornolis siamica* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11986; Paratypus: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11970M.
1021. *Bryotrypella leucosticta harmodia* (Draudt, 1950) stat. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11932. Bemerkung: (49)
1022. *Nyctyciomorpha plagiogramma* Hampson, 1906: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 8. & 17.XII.1998, 9. & 10.I. & 5., 8. & 15.XI.1999.
1023. *Nyctycia mesomelana* (Hampson, 1902): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11251.
1024. *Nyctycia flavigaster zita* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2. & 14.XII.1998, 6.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11257HTM, 12208PTM.

1025. *Nyctycia attila* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 18.XII.1998, 9. & 10.I.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11263HTM, 11255PTM, 12204PTM, 12218PTM, 11271PTW, 12217PTW.
1026. *Nyctycia ionochlora* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 17. & 18.XII.1998, 10.I. & 8., 15. & 17.XI.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI. & 2.XII.1998, 11.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 18.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11252 PTM, 11272PTM.
1027. *Nyctycia szabokyi* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II. & 10., 11. & 13.XII.1998, 12–13.I.1999, 2.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11257HTM, 12258PTM, 11259PTM, 10724PTW, 10728PTW, 10742PTW.
1028. *Nyctycia niveifera* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998, 4.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10750HTW.
1029. *Nyctycia endoi hiemalis* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11267W. Bemerkung: (50)
1030. *Nyctycia dissimilis* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 17.I.1997 (coll. Hacker), Gen. Präp: Hacker N: 10577HTM.
1031. *Isolasia caovansungi* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11266M.
1032. *Isolasia intermedia* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12983.
1033. *Isolasia chlorata* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 17. & 18.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11987HTM, 11275PTM, 11949PTM.
1034. *Paranyctycia rubiculosa* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 17. & 18.XII.1998, 9.I. & 7., 8. & 17. XI.1999, 1.II.2000; Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI. & 2.XII.1998, 28.I.2000; Doi Ankhang: 5.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11247HTM, 13312M, 11291PTW.
1035. *Paranyctycia minima* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 5.XII.1998; Mae Ai: 6.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 12224HTM.
1036. *Charanyctycia fangi* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12952; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8., 15. & 17.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12945PTM, 12929PTW.
1037. *Potnyctycia recta* sp. n.: Holotypus: W, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12935.

1038. *Eupsilia quinquelleinea* Boursin, 1956: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 12996M, 12992W.
1039. *Rhynchaglaea discoidea* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI. & 2., 9. & 14.XII.1998, 11. & 21.I.1999, 28.I. & 9. & 13.II.2000; Mae Ai: 7.I.1999; Doi Phahompok: 6.XI.1999.
1040. *Rhynchaglaea pua* sp. n.: Holotypus: W, THAILAND, Changwat Nan, 30 km E of Pua, 1700m, 24.XI.1998, leg. TC & LM, Gen. Präp: Hreblay N: 12234.
1041. *Owadaglaea elongata siamica* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI. & 2., & 9.XII.1998, 28.I.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11929HTM, 11300PTM, 11961PTM, 11962PTW.
1042. *Elwesia vuquangconi* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 18.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11256PTM.
1043. *Elwesia paralella* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2.XII.1998, 28.I.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11268M, 13313W. Bemerkung: (51)
1044. *Hyalobole nigripalpis* (Warren, 1911): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II.1998, 30. & 31.I. & 7., 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 2.XII.1998; 28.I.2000.
1045. *Hyalobole subtropica ammanica* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 15., 24. & 25.II.1998, 10., 18. & 20.I.1999, 30. & 31.I. & 7., 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 9.XII.1998, 21.I.1999, 28.I. & 9.II.2000; Mae Ai: 7.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11276HTM, 10733PTM, 1071PTW, 10721PTW.
1046. *Hyalobole changi thailandica* ssp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 20.I.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12222; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II.1998, 10. & 20.I.1999, 31.I. & 1., 7., 8. & 14.II.2000; Doi Inthanon: 6.I.1999, 9.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998, 10722M, 10709M, 10816M, 10825M, 10710W, 10723W, 10857W.
1047. *Xanthia melonina fuscomedia* ssp. n.: Changwat Chiang Mai: Holotypus: M, Doi Inthanon: 3.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 13320; Paratypen: Doi Inthanon: 3., 11. & 19–20.XI. & 2.XII.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11930PTM, 13345PTW.
1048. *Xanthia aurantiaca* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 13321; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 6., 7., 8., 15. & 16.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 13346PTM, 13357PTM, 13344PTW.
1049. *Xanthia glaucozona* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11269PTW.

1050. *Agrochola albirena annamica* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7., 8., 17. & 18.XII.1998, 9.I. & 5., 15. & 16.XI.1999, 8. & 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11254PTM, 11263PTM, 11264PTM, 11300PTM, 11951PTM, 12212PTM, 11952PTW.
1051. *Agrochola albirena doiinthanoni* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11.XI. & 14.XII.1998, 11.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11242HTM, 11245PTM, 11955PTW, 12203PTW.
1052. *Agrochola antiqua* (Hacker, 1992): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 17.I.1997 (coll. Hacker). Gen. Präp: Hacker N: 10581M, Hreblay N: 13317W.
1053. *Agrochola siamica* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.XI. & 7., 17. & 18.1998, 15.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11262HTM, 11250PTM, 11948PTM, 12928M, 11274PTW.
1054. *Agrochola csoevarii* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12273; Paratypen: 12. & 19–20.IX. & 5. & 6.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 25.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12947M, 12948M, 12906W.
1055. *Agrochola zita* Hreblay & Ronkay, 1999 HT: 11996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II.2000; Doi Inthanon: 9.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11996HTM, 11997PTM, 12990M, 12998M, 12981W, 12991W.
1056. *Agrochola attila* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Nan: Doi Phukha: 12–13., 22–23. & 25.I.1999, 2., 5. & 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11993HTM, 11995PTM, 13302M, 11994PTW.

Hadeninae

1057. *Dicerogastra costigerodes* (Poole, 1989): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Doi Ankhand: 21. & 23.II.1998; Wiang haeng. 3.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20., 27. & 28.II. & 1.III.1998, 5.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10777M, 10778W. Bemerkung: (52)
1058. *Saalmuellerana orientalis* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Pang Faen: 24.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12902; Paratypen: 1M, Changwat Chiang Mai: Panng Faen: 24.IX.1999; 1 M, Doi Phahompok: 10–11.IX.1999.
1059. *Odontestra attila* Hreblay & Ronkay, 2000: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5–6.VII.1998, 8.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11220HTM, 11219PTM, 12283PTW, 12281PTW.
1060. *Odontestra mikuslaci* sp. n.: Holotypus: M: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12280 (coll. Hreblay).

1061. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998.
1062. *Dictyestra dissectus* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998.
1063. *Tiracola plagiata* (Walker, 1857): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2.XII.1998.
1064. *Tiracola aureata* Holloway, 1989: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 28.I.2000.
1065. *Elusa* sp.1. Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.VIII.1999.
1066. *Elusa* sp.2. Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998.
1067. *Apospasta sikkima* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV. & 17.XII.1998; Doi Inthanon: 14.XII.1998.
1068. *Brithys crini* (Fabricius, 1775): Changwat Nan: Doi Phukha: 18–19. & 29–30.VI.1998.
1069. *Mythimna (Mythimna) hackeri* Hreblay & Yoshimatsu, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 3.IV.1998, 5. & 6.XI.1999; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Ankhang: 24.III. & 1.IV. & 13.XI.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8196M, 13006W.
1070. *Mythimna (Mythimna) legraini* (Plante, 1992): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2. & 4.IV.1998, 12.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8198M, 12191M, 8197W.
1071. *Mythimna (Mythimna) suavina* Hreblay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, 6–7.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12180M, PT8166W, 12189W.
1072. *Mythimna (Mythimna) bicolorata* (Plante, 1992): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 26. & 27.III. & 2. & 4.IV.1998, 6–7.VIII.1999; Doi Ankhang: 24.III. & 1. & IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III. & 6. & 8.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8167M, 8165M, 8183M, 8187M, 8142W, 8186W, 8199W, 8200W.
1073. *Mythimna (Mythimna) aurotrigoni* Hreblay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998, 5.XI.1999; Doi Ankhang: 1. & IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 14–15.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8184M, 8185M, 12190W, 12200W.
1074. *Mythimna (Mythimna) sinuosa* Moore, 1882: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2.IV.1998, 6–7.VIII. & 5., 6. & 7.XI.1999; Doi Inthanon: 14.XII.1998; ; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.II.1998.

1075. *Mythimna (Mythimna) chiangmai* Hreblay & Yoshimatsu, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 26. & 27.III., 2., 3. & 4.IV. & 7., 8. 17. & 18.XII.1998, 6–7.VIII. & 5., 6. & 15.XI.1999, 31.I. & 14.II.2000; Nor Lae: 25.III.1998, 10.I.1999; Mae Ai: 15.VI. & 6. & 16.XII.1998; Ban Kum: 14.VI.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Doi Inthanon: 21.I.1999, 9.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV.1998, 2.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8129M, 9057M, 9078W.
1076. *Mythimna (Mythimna) albomarginata* (Wileman & South, 1920): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II., 27.III. & 2.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9076M, 9077M.
1077. *Mythimna (Mythimna) anthracoscelis* Boursin, 1962: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12194M.
1078. *Mythimna (Mythimna) lineatipes* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998; Doi Ankhang: 24.III. & 1.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8158M, 8160M, 8159W.
1079. *Mythimna (Mythimna) lucida* Yoshimatsu & Hreblay, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 26.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8162M, 9048M, 11700W.
1080. *Mythimna (Pseudaletia) separata* (Walker, 1865): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 16.XI.1999; Mae Ai: 26.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8134M.
1081. *Mythimna (Pseudaletia) pallidicosta* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 16.XI.1999, 14.II.2000; Doi Ankhang: 15.XII.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998.
1082. *Mythimna (Pseudaletia) pastea* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 27.III. & 2.IV.1998, 5. & 6.XI.1999; Doi Ankhang: 1.III. & 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20., 27. & 28.II.1998, 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8102M, 8103M.
1083. *Mythimna (Morphopoliana) snelleni* Hreblay, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.XII.1998, 8.II.2000; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11137M, 8114W.
1084. *Mythimna (Morphopoliana) thailandica* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 14.II.2000; Mae Ai: 26.II.1998; Doi Ankhang: 13.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8118M, 9063W, 11135W.

1085. *Mythimna (Morphopoliana) consanguis* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 24.II., 26. & 27.III. & 17. & 18.XII.1998, 6.XI.1999, 31.I. & 1. & 8.II.2000; Doi Ankhang: 23.II. & 1.IV.1998; Doi Inthanon: 9. & 14.XII.1998, 28.I. & 13.II.2000; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17.II.1998, 4.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8115M, 8127M, 8148M, 9085M, 12103M, 13004M, 8117W, 8119W, 8133W, 8149W, 9065W, 9068W.
1086. *Mythimna (Sablia) nigrilinea* (Leech, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 14.II.2000; Doi Ankhang: 21.II.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998, 28.I.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 20.II. & 12.XII.1998; 4. & 10.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8138M, 8139W.
1087. *Mythimna (Hyphilare) obscura* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 20., 27. & 28.II. & 1.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9084M, 9093M, 9094W.
1088. *Mythimna (Hyphilare) obscurographa* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV.1998, 19–20.IX.1999; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Ankhang: 24.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8154HTM, 8156PTM, 8168PTM, 8189PTM, 11110PTW, 12192W.
1089. *Mythimna (Hyphilare) undina* (Draudt, 1950): Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 24.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11133M.
1090. *Mythimna (Hyphilare) nepos* (Leech, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 27.III.1998, 7.II.2000; Doi Ankhang: 13.II. & 1.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 1.III.1998, 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8107M, 8127M, 9072M, 9091M, 11808M, 11114M, 11136M, 11138M, 9092W.
1091. *Mythimna (Hyphilare) nepalina* Hreblay & Yoshimatsu, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 19–20.IX.1999; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8112M, 8150M, 11109M, 12195M.
1092. *Mythimna (Hyphilare) binigrata* (Warren, 1912): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2., 3. & 4.IV.1998; Doi Ankhang: 13.II. & 1.IV.1998, 19–20.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II.1998, 17.VIII. & 14–15.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8120M, 8155M, 11115M, 11126M, 8126W, 11139W.

1093. *Mythimna (Hyphilare) distincta* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II., 27.III. & 2.IV. 1998, 6–7.VIII. & 10–11.IX.1999, 14.II.2000; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Ankhang: 23.II., 24.III. & 1.IV.1998; Mae Ai: 26.II.1998; Doi Inthanon. 13.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II. & 1.III.1998, 14–15.IX.1999, 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8136M, 9054M, 11132M, 12193M, 8109W, 8110W, 9096W.
1094. *Mythimna (Hyphilare) moriutii* Yoshimatsu & Hreblay, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 26. & 27.III. & 2.IV.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19., 27. & 28.II. & 1. & 29.III.1998, 14–15.IX.1999, 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 9064M, 9098M, 9099W.
1095. *Mythimna (Hyphilare) perirrorata* (Warren, 1913): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2., 3, & 4.IV.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 1.III. & 8.IV.1998, 17.VIII. & 14–15. & 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8188M, 8175W, 9070W.
1096. *Mythimna (Hyphilare) speciosa* (Yoshimatsu, 1991): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11127M.
1097. *Mythimna (Hyphilare) formosana* (Butler, 1880): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 18.XII.1998; Pang Faen: 20.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998; Mae Ai: 4.VII. & 6.XII.1998; Pa Pae: 21.XI.1999; Doi Inthanon: 14.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Phayao: Huain Fuang: 9.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 19.II., 28. & 29.III., 29–30.VI. & 12.XII.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 8130M, 9061M, 11129M, 11662M, 12185M, 9088W.
1098. *Mythimna (Hyphilare) simplex* (Leech, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 15.VIII. & 17.XI.1999, 14.II.2000; Wiang Haeng: 10.II.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV. & 11.XII.1998, 10–11., 12., 18. & 24.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8131M, 8132M, 12188M.
1099. *Mythimna (Hyphilare) manopi* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 26.III.1998, 14.VIII. & 14.XI.1999; Doi Ankhang: 24.III.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9056HTM, 9060PTM, 9071PTM, 9083PTW.
1100. *Mythimna (Hyphilare) ignita* (Hampson, 1905): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2.IV.1998; Doi Ankhang: 24.III.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 27. & 28.II. & 1.III.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 9053M, 11107M, 11120M, 11158M, 8161W, 11121W, 11159W.

1101. *Mythimna (Hyphilare) ignifera* Hreblay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2.IV.1998; Doi Ankhang: 24.III. & 1.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11118HTM, 11116PTM, 11154PTM, 11156PTM, 8108PTW, 8157PTW, 8173PTW, 11119PTW, 11155PTW, 11161PTW.
1102. *Mythimna (Hyphilare) siamensis* Hreblay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 27.III. & 2., 3. & 4.IV.1998, 6–7., 14. & 15.VIII. & 10–11.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8170PTM, 8172PTM, 9058HTM, 9059PTM, 11655PTM, 12182M, 8171PTW, 12179W.
1103. *Mythimna (Hyphilare) ignota* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2. & 3.IV.1998, 16.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8190HTM, 8163PTM, 8174PTM, 8192PTM, 8164PTW, 8194PTW.
1104. *Mythimna (Hyphilare) ignorata* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 3.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8176PTM, 8193HTM, 8191PTW.
1105. *Mythimna (Hyphilare) laxa* Hreblay & Yoshimatsu, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12183M, 12184W.
1106. *Mythimna (Hyphilare) intertexta* (Chang, 1991): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 24.II. & 18.XII.1998, 16.XI.1999, 31.I. & 8.II.2000; Doi Ankhang: 21. & 23.II.1998, 29.I.2000; Mae Ai: 6.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 28.II.1998, 10., 11. & 12.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8016M, 11128M.
1107. *Mythimna (Hyphilare) tricornuta* Hreblay & Legrain, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 24.III.1998, 4.XI.1999, 29.I.2000; Doi Phahompok: 24.II., 2.IV. & 18.XII.1998, 8.VIII. & 5. & 7.XI.1999, 28., 30. & 31. I. & 1., 6., 7. & 14.II.2000; Pang Faen: 1. & 20.XII.1998, 6.II.2000; Mae Ai: 4.VII. & 6. & 16.XII.1998; Fang: 14.XI.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19., 27. & 28.II., 29.III., 29–30.VI., 11.XI. & 12.XII.1998, 24.I., 19.VIII. & 10. & 12.XI.1999, 3., 4. & 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8104HTM, 9066PTM, 12969M, 9067PTW.
1108. *Mythimna (Hyphilare) consimilis* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2., 3. & 4.IV.1998, 10–11., 12. & 19–20.IX.1999; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.VIII. & 14–15.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 8180M, 8181M, 11124W.

1109. *Mythimna (Hyphilare) similissima* Hreblay & Yoshimatsu, 1996: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. 27.III. & 3.IV.1998, 7. & 16.XI.1999, 7.II.2000; Nor Lae: 25.III.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Doi Ankhang: 12. & 21.II. & 15.XII.1998, 4. & 13.XI.1999; Wiang Haeng. 4.XII.1998; Mae Ai: 4.VII. & 16.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 1.III. & 10.XII.1998, 20.VIII. & 11.XI.1999, 5. & 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 9089M, 12181M, 9090W.
1110. *Mythimna (Hyphilare) pulchra* (Snellen, [1886]): Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21. & 28.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 12.XI.1998.
1111. *Mythimna (Hyphilare) epieixelus* (Rothschild, 1920): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998, 10–11.IX.1999; Pang Faen: 20.XII.1998; Mae Ai: 16.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 12.XII.1998, 10. & 11.II.2000.
1112. *Mythimna (Hyphilare) moorei* (Swinhoe, 1902): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 24. & 25.II. & 2.IV.1998; Doi Ankhang: 12. & 13.II.1998; Pa Pae: 28.XI.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 27. & 28.II. & 1.III.1998.
1113. *Mythimna (Hyphilare) dharma* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24. & 25.II.1998, 14.II.2000; Doi Ankhang: 13. & 23.II.1998; Wiang Haeng: 3.III.1998; Mae Ai: 4.VII. & 16.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 7.II. & 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 28.II., 1.III. & 12.XII.1998, 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 9082M, 9095W, 8111W.
1114. *Mythimna (Hyphilare) decisissima* (Walker, 1856): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II. & 7.XII.1998, 5. & 15.XI.1999, 14.II.2000; Doi Ankhang: 12.II. & 5.XII.1998, 29.I.2000; Doi Inthanon: 9.XII.1998; Pang Faen: 1.XII.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19., 20. & 28.II. & 12.XII.1998, 11.II.2000; Pha Lak: 3.VII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8122M.
1115. *Mythimna (Hyphilare) bistrigata* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19–20.IX. & 2. & 14.XII.1998, 3–4.VIII. & 25.IX.1999.
1116. *Mythimna (Hyphilare) argentea* Yoshimatsu, 1994: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Pa Pae: 27.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9062M.
1117. *Mythimna (Hyphilare) hamifera* (Walker, 1862): Changwat Nan: Doi Phukha: 19. & 27., 1. & 29.III. & 12.XII.1998, 16.I. & 10. & 11.XI.1999, 3., 4. & 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8143m, 8144m, 8145f.

1118. *Mythimna (Hypopteridia) reversa* (Moore, 1885): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II. & 7.XII.1998; Doi Ankhang: 23.II.1998, 4.XI.1999; Wiang Haeng: 3.III.1998; Pang Faen: 6.II.2000; Doi Inthanon: 5.II.1998, 28.I.2000; Mae Ai: 26.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 27. & 28.II.1998, 11.II.2000.
1119. *Leucania venalba* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6.XI.1999; Mae Ai: 6., 16. & 19.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29.III. & 12.XII.1998, 12.XI.1999.
1120. *Leucania roseilinea* Walker, 1862: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998; Mae Ai: 6.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Gen. Präp: Hreblay N: 11693M, 8135W.
1121. *Leucania polysticha* Turner, 1912: Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 20.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8123M, 8151W.
1122. *Leucania yu* Guenée, 1852: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 17.XII.1998, 10–11.IX.1999, 31.I.2000; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 28.II.1998, 10. & 12.XI.1999, 4.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 9097M.
1123. *Leucania nigristriga* Hreblay & Legrain, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II. & 2.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998; Pang Faen: 16.IX.1999; Doi Ankhang: 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 31.III.1998; 25.I. & 10.XI.1999, 5.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 8113HTM, 9074PTM, 9075PTW.
1124. *Leucania erecta* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Fang: 14.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha. Gen. Präp: Hreblay N: 11694HTM, 12104PTM, 12196M, 12197M, 12199W.
1125. *Leucania curvilinea* Hampson, 1891: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998; Fang: 14.XI.1998; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 28.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: – 11117M, 11131W, 11197W.
1126. *Leucania (Iceleucania) rosea* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 1.IV.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11111; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998; Doi Ankhang: 1.IV.1998; Nor Lae: 25.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8169M, 11112M, 8179W, 11113W.
1127. *Leucania (Iceleucania) uniformis* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 25.VI.1998; Changwat Phayao: Huai Fuang: 9.VIII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 10–11.VIII. & 12.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11198M, 12186M, 12187W.
1128. *Leucania (Iceleucania) byssina* Swinhoe, 1886: Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998; Changwat Nan: Pha Lak: 28.III. & 28.VI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11130M, 11697W.

1129. *Leucania (Iceleucania) cupida* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11696 (coll. Hreblay).
1130. *Leucania (Xipholeucania) simillima* Walker, 1862: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9079M.
1131. *Leucania (Xipholeucania) yunnana* Chen, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8.II.2000; Doi Ankhang: 23.II.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Fang: 14.XI.1998; Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Mae Hong Son: Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17., 19. & 28.II. & 18–19.VI.1998, 4., 11.& 12.II.2000; Pha Lak: 28.III.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8128M, 8146M, 8147M, 8152M, 8153M, 13026M, 13027M, 13028M, 8101W. Bemerkung: (53)
1132. *Leucania (Acantholeucania) loreyi* Duponchel, 1827: Changwat Nan: Doi Phukha: 12.II.2000.
1133. *Analetia micacea* (Hampson, 1891): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 25.II.1998, 14.II.2000; Wiang Haeng: 10.II.1998; Doi Ankhang: 23.II. & 25.VI.1998, 13.XI.1999; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI. & 5–6.VII.1998; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 20.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9081M, 8124W.
1134. *Anapomareplicata* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25., 26. & 27.III. & 2. & 4.IV.1998, 6., 7. & 8.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11122HTM, 11103PTM, 11104PTW, 11123PTW.
1135. *Anapoma nigrilineosa* (Moore, 1882): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III. & 2. & 3.IV.1998, 6.XI.1999; Mae Ai: 4.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 20.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 8125M, 9055M, 13005M, 8106W.
1136. *Anapoma unicorna* (Berio, 1973): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11102M.
1137. *Anapoma albivenata* (Swinhoe, 1890): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14., 24. & 25.II. & 26.III.1998, 6.XI.1999; Fang: 14.XI.1998; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 13.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 19., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 10.XI.1998, 12.II.2000–06–13. Gen. Präp: Hreblay N: 9080M, 9087W.
1138. *Anapoma chapa* Hreblay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15., 24. & 25.II.1998, 10–11.IX.1999, 8. & 14.II.2000; Doi Ankhang: 13.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 9069HTM, 9080PTW.
1139. *Harutaeographa adusta* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI.1998; Doi Phahompok: 18.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11903HTM, 11902PTM, 11933PTM, 11904PTW, 11976PTW.
1140. *Harutaeographa yangzisherpani* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 2.XII.1998, 7. & 21.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11975HTM, 12207PTM, 12214PTM.

1141. *Harutaeographa caerulea rubrigrapha* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998, 18.I.1999; 30.I. & 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 12210HTM, 12209PTM, 10819PTW.
1142. *Egira draudti* (Hacker, 1993): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14. & 24.II. & 7., 8., 17. & 18.XII.1998, 9., 10., 18. & 19.I.1999, 8. & 14.II.2000; Wiang Haeng: 3.III.1998; Mae Ai: 26.II. & 6.XII.1998; Doi Ankhang: 21.II. & 5. & 15.XII.1998; Doi Inthanon: 21.I.1999; Pang Faen: 20.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7. & 8.VII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 13.XII.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10707M, 10741M, 10757M, 10760M, 10708W, 10758W.
1143. *Egira perigraphoides* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Chiang Dao: 11.II.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 7.II.1998; Bahundanda: 6.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10743HTM, 10780PTM, 10761PTW.
1144. *Egira ornata* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II. & 17.XII.1998, 9., 10. & 18.I.1999, 8.II.2000; Wiang Haeng: 9.II.1998; Doi Inthanon: 28.I. & 9. & 13.II.2000; Changwat Mae Hong Son: Pai: 8.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18. & 20.II.1998, 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11978HTM, 10759PTM, 10762PTM, 10705PTW, 10712PTW, 10779PTW.
1145. *Egira papae* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Pa Pae: 21. & 27.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11936HTM, 11937PTW.
1146. *Egira phahompoki* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XII.1998, 9.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11985HTM, 12215PTM, 12231PTM, 12216PTW.
1147. *Kisegira penicillata* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17. & 18.XII.1998, 10.I.1999; Pa Pae: 21.XI.1998; Mae Ai: 6., 16. & 19.XII.1998; Doi Ankhang: 5. & 15.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20.II. & 10. & 13.XII.1998, 16., 18. & 24.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11277PTM, 12225HTM, 10774PTW.
1148. *Kisegira ebria* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 8. & 17.XII.1998, 6. 7., 16. & 17.XI.1999; Doi Inthanon: 2.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16. & 18.XI.1998, 10.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11965PTM, 12226HTM, 11278PTW, 11947PTW, 11966PTW.
1149. *Kisegira regina* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5., 7. & 8.XI.1999; Pa Pae: 21. & 27.XI.1998; Mae Ai: 16. & 19.XII.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 16., 18. & 24.XI. & 13.XII.1998, 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11972HTM, 11279PTM, 11925PTW, 11280PTW.

1150. *Kisegira pallida* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 17. & 18.XII.1998, 5., 6., 8. & 17.XI.1999; Pa Pae: 21. & 27.XI.1998; Mae Ai: 6., 16. & 19.XII.1998; Doi Ankhang: 5. & 15.XII.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.XI.1998, 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11940HTM, 11938PTW, 12230PTW.
1151. *Kisegira diluta* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 7.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 13318; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6., 7. & 8.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Doi Inthanon: 9.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 13319PTW.
1152. *Kisegira nani* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Nan: Doi Phukha: 16., 18. & 24.XI.1998, 10. & 13.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11981HTM, 11982PTW.
1153. *Lithopolia confusa* (Wileman, 1915): Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 16.XII.1998; Doi Ankhang: 5.XII.1998. Bemerkung: (54)
1154. *Lithopolia csaba* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 24.II.1998, 30. & 31.I. & 8. & 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10718HTM, 12227PTW.
1155. *Lithopolia pua* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Mae Ai: 26.II.1998; Doi Inthanon: 13.II.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 18., 20. & 27.II. & 1.III.1998, 22–23. & 25.I.1999, 2., 5., 12. & 13.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 11998HTM, 10704PTM, 10706PTM, 10775PTM, 13307M, 10725PTW, 10776PTW, 10810PTW, 11999PTW.
1156. *Lithopolia inversa* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 25.II.1998, 9.I.1999, 31.I. & 1., 8. & 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10715HTM, 10716PTM, 10794PTM, 10795PTW.
1157. *Lithopolia distincta* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 28.I.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 13309W.
1158. *Pygmeopolia discestroides* Hreblay & Ronkay, 1998: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 21.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12221M.
1159. *Orthosia nepalensis* Yoshimoto, 1993: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15. & 25.II.1998, 14.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10713M, 10734M, 10824M, 10714W, 10735W.
1160. *Orthosia malickyi* Hacker, 1993: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 21.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12000M, 12220M.
1161. *Orthosia limbata atrata* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 28.I.2000; Mae Ai: 7.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12205PTM, 12206HTM.
1162. *Orthosia albiceps* (Hampson, 1894): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 14.II. & 8. & 18.XII.1998, 9., 10. & 18.I.1999, 30.I.2000; Doi Inthanon: 2.XII.1998, 21.I.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 24.XI.1998, 12–13. & 22–23.I.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11977M, 10720W.

1163. *Orthosia mediofusca* Hreblay & Ronkay, 1999: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 25.II.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 10732HTM.
1164. *Dioszeghyana albonigra* sp. n.: Holotypus: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 9.II.2000, Gen. Präp: Hreblay N: 12993; Paratypus: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 9.II.2000, Gen. Präp: Hreblay N: 12994PTM.

Noctuinae

1165. *Agrotis (Agrotis) biconica* Kollar, 1844: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998.
1166. *Dichagyris triangularis* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 8.IV.1998, 13.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10895W.
1167. *Ochropleura plecta costalis* Moore, 1867: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 27.III.1998, 6.XI.1999; Doi Inthanon 9.XII.1998.
1168. *Axylia triseriata* Moore, 1888 stat. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.VIII.1999; Mae Ai: 26–27.VI.1998; Ban Kum: 13–14.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 11.II.2000. Bemerkung: (55)
1169. *Axylia obtusa* sp. n.: Holotypus: Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 13244; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Ban Kum: 13–14. & 23–24.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 29–30.VI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 13245PTW.
1170. *Axylia orbiculata* sp. n.: Holotypus: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999.
1171. *Hermonassa thailandica* Owada, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11. & 19–20.XI.1998, 3. & 9.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11911M, 11913W.
1172. *Hermonassa sherpa sherpani* ssp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10849; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26.III. & 2.IV.1998, 5., 8. & 15.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 10850M, 10871W.
1173. *Hermonassa thomasi obscurata* ssp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 25.IX.1999; Gen. Präp: Hreblay N: 12278; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 13.VIII.1999; Doi Phahompok: 15.VIII. & 10–11.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12903M.
1174. *Hermonassa siamensis* Owada, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 3. & 9.XI.1999; Doi Phahompok: 8.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11261M.
1175. *Hermonassa doiinthanon* Owada, 1985: Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 19.20.XI.1998. Gen. Präp: Hreblay N: 11906W.

1176. *Diarsia nigrosigna* (Moore, 1881): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II.1998; Doi Inthanon: 2.XII.1998, 3–4.VIII.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 24.XI. & 10.XII.1998.
1177. *Diarsia postpallida* (Prout, 1928) stat. n.: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 24.II., 2. & 4.IV. & 8.XII.1998, 14.VIII.1999, 31.I. & 1. & 8.II.2000; Doi Ankhang: 29.I.2000; Doi Inthanon: 28.I.2000; Changwat Nan: Doi Phukha: 24.XI. & 10.XII.1998, 11.II.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10817M, 10887M.
1178. *Diarsia siamicola* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 11.XI.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 11934; Paratypen: 2 M, mit der gleichen Daten.
1179. *Diarsia basistriga* (Moore, 1867): Changwat Chiang Mai: Mt. Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 28.I.2000. Gen. Präp: Hreblay N: 10925M, 13351M.
1180. *Diarsia puposharpe* sp. n.: Holotypus: , M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12251; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7., 14. & VIII. & 10–11. XI.1999; Doi Inthanon: 18–19.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 12285M, 12289M.
1181. *Diarsia parvimaculosa* sp. n.: Holotypus: M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 4.IV.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10866; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2. & 4.IV.1998, 6–7., 14. & 15.VIII.1999; Doi Inthanon: 19–20.XI.1998, 3–4.VIII.1999; Gen. Präp: Hreblay N: 10729M, 10867W, 10868M, 10874M, 11916M, 12246M, 12269M.
1182. *Diarsia griseithorax* Warren, 1912 stat. rev.: Holotypus, M, Changwat Nan: Doi Phukha: 17.VIII.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12253; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998; 6–7., 14. & 15.VIII., 10–11. & 12.IX. & 5.XI.1999; Doi Inthanon: 3–4.VIII., 25.IX. & 9. & 17–18.XI.1999; Changwat Nan: Doi Phukha: 18.XI.1998, 10.XI.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10873M, 12290, 12908.
1183. *Diarsia maculifera* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12919; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 17–18.IX.1999 (coll Hreblay), Angka Hochmoor, 2500m, 18°35'N, 98°29'E, 10.IV.1996, leg. Malicky & Chantaramongkol (coll. Hacker). Gen. Präp: Hreblay N: 12920M.

1184. *Diarsia tinctoides* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 2.IV.1998, Gen. Präp: Hreblay N: 10870; Paratypen: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 6–7., 14. & 15.VIII. & 10–11.IX.1999; Doi Inthanon: 14.XII.1998, 3–4. & 13.VIII.1999, 28.I.2000 (coll Hreblay), 2300m, 18°34'N, 98°29'E, 10.IV.1996, leg. Malicky & Chantaramongkoi (coll. Hacker); Changwat Nan: Doi Phukha: 17.VIII.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 11958M, 12244M, 12253M, 12258M.
1185. *Diarsia tincta* (Leech, 1900): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 26. & 27.III. & 2., 3. & 4.IV.1998, 10–11. & 19–20.IX.1999; Doi Ankhang: 24.III. & 1.IV.1998; Doi Inthanon: 25.IX.1999 (coll Hreblay), 2300m, 18°34'N, 98°29'E, 10.IV.1996, leg. Malicky & Chantaramongkoi (coll. Hacker); Changwat Nan: Doi Phukha: 22–23.IX.1999. Gen. Präp: Hreblay N: 10847M, 10856M, 11213M, 12298M, 10858W.
1186. *Diarsia albipennis* (Butler, 1889): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3.IV. & 7.XII.1998; Doi Inthanon: 9.XII.1998, 3–4.VIII. & 9.XI.1999. N: 10859M, 10862M.
1187. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 3–4.VIII. & 2.XII.1999.
1188. *Xestia phahompoki* sp. n.: Holotypus, M, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999, Gen. Präp: Hreblay N: 12938.

Heliothinae

1189. *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1809): Changwat Chiang Mai: Doi Inthanon: 5.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II.1998.
1190. *Helicoverpa assulta* (Guenée, 1852): Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 15.II.1998, 10–11.XI.1999; Doi Ankhang: 25.VI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 28.II., 28.III. & 2.VII.1998, 14–15.IX.1999.
1191. *Heliothis clarigera* sp. n.: Holotypus, W, Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 23.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 20–21.VI.1998.
1192. *Adisura atkinsoni* Moore, 1881: Changwat Chiang Mai: Doi Ankhang: 4.XI.1999; Pa Pae: 27. & 28.XI.1998; Wiang Haeng: 4.XII.1998; Changwat Mae Hong Son: Pai: 3.XII.1998; Bahundanda: 6.II.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 6.II.1998.
1193. *Adisura stigmatica* Warren, 1913: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 5.XI.1999; Doi Ankhang: 4.XI.1999; Changwat Phayao: Chiang Muan: 26.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 17. & 18.II.1998.
1194. *Adisura* sp. nahe *stigmatica* Warren, 1913: Changwat Nan: Doi Phukha: 16.XI.1998.
1195. *Masalia metaphaea* (Hampson, 1903): Changwat Chiang Mai: Doi Chiang Dao: 12.XI.1998.

BEMERKUNGEN

(1) *Ophiusa olista* (Swinhoe, 1893): Die Typen der folgenden Taxa: *indistincta* (Moore, 1882) [= *fervida* (Butler, 1883)], *alticola* (Hampson, 1913) sind bis jetzt nur nach äußereren Merkmalen untersucht worden. Ohne eine Genitaluntersuchung kann man nur feststellen, dass die Exemplare dieser Taxa sehr variabel sind. Es könnte sein, dass alle zur früher beschriebenen Art *indistincta* als Synonyme gehören.

(2) *Ortopla* (*Ortopla*) *commutanda* (Warren, 1891): Für die himalayen und thailändischen Populationen sollten eher mit dem Namen *commutanda* (TL: Darjiling) als *lindsayi* Hampson, 1891 (TL: Ceylon) oder *iarbasalis* Walker, [1859] (TL: Sarawak) bezeichnet werden. Das Männchen dieser Exemplare hat ein größeres Dreieck an der Costa des Vorderflügels als *lindsayi*, doch ein kleineres als *iarbasalis*. Poole hat *Oromena* mit *Ortopla* synonymisiert, obwohl die *Ortopla*-Arten das Dreick bei der Costa, während die *Oromena*-Arten nicht da tragen. Die Genitalien der Taxa wurden nicht untersucht.

(3) *Ortopla* (*Oromena*) sp. nahe *noduna* (Swinhoe, 1905): Diese wahrscheinlich unbeschriebene Art ist auch in Vietnam verbreitet.

(4) *Ortopla* (*Oromena*) *noduna* (Swinhoe, 1905): Bis der Genitaluntersuchung ordne ich sowohl die thailändischen, als auch die nepalischen Exemplare zu dieser Art.

(5) *Avatha ptocha* (Prout, 1925), **comb. n.**: Wegen der Ähnlichkeit zum *bipartita* (Wileman, 1915).

(6) *Catephia perdicipennis* (Moore, 1882): Die Abbildung von YOSHIMOTO (1993: Taf.: 52: 21) representiert eine andere, möglich unbeschriebene Art.

(7) *Ecpatia longinqua* (Swinhoe, 1890): Die folgenden Arten sind habituell ähnlich zur *longinqua*. In dieser Gattung wurde von POOLE (1989: 345) keine andere asiatische Taxa aufgelistet, doch nach dem Habitus ordne ich diese unbestimmte Arten zu dieser Gattung.

(8) *Pericyma fasciata* (Leech, 1900), **comb. n.**: Diese Art wurde in der Gattung *Homoptera* beschrieben und von POOLE (1989) in die Gattung *Taveta* Fawcett, 1916 falsch umgesetzt. Der Typus wurde noch nicht genitaluntersucht, aber nach den habituellen Merkmalen gehört sie in die Gattung *Pericyma* Herrich-Schäffer, 1845.

(9) *Plecoptera pellicea* Swinhoe, 1903, **comb. n.**: Diese Art wurde von POOLE (1989) inkorrekt in die Gattung *Athetis* Hübner, [1821] umgeordnet, wohin sie in keinem Fall gehört. Bis zur genauen Untersuchung stelle ich die originale Kombination wieder. Ihre Schwesterart *P. costiplaga* (Bethune-Baker, 1908) (beschrieben als *Hypaetra*) **comb. n.** wurde ebenfalls von der Gattung *Athetis* in die Gattung *Plecoptera* umgeordnet.

(10) *Blasticorhinus griseifusa* (Hampson, 1918), **comb. n.**: *B. griseifusa* (Hampson, 1918) wurde in der Gattung *Talapa* Moore, 1867 beschrieben und dann von POOLE (1989), in die Gattung *Plecoptera* Guenée, 1852 umgeordnet.

Diese Art gehört aber zur Gattung *Blasticorhinus* Butler, 1893, und *B. varius* Yoshimoto, 1993 ist **syn. n.** von *B. griseifusa* (Hampson, 1918).

(11) *Blasticorhinus unduligera* (Butler, 1889), **comb. n.:** Aufgrund der habituellen Merkmale gehört *unduligera* zur Gattung *Blasticorhinus* Butler, 1893.

(12) *Blasticorhinus fasciosa* (Moore, 1882), **comb. n.:** Aufgrund der habituellen Merkmale gehört *fasciosa* zur Gattung *Blasticorhinus* Butler, 1893.

(13) *Saroba mediorufa* (Hampson, 1894), **comb. n.:** Diese sehr variable Art kann aufgrund der Fühleraufbau nicht zur Gattung *Ugia* Walker, 1858, gehören, so stelle ich sie zusammen mit *S. brunnea* (Swinhoe, 1906) **syn. n.** in die Gattung *Saroba* Walker, 1865 um.

(14) *Anticarsia* sp. *transducta* (Walker, 1858) (?): Eine Genitaluntersuchung wäre nötig um zu beweisen, dass *A. transducta* eine Art ist.

(15) *Avitta obscurata* (Swinhoe, 1897) (?): Diese Art gehört nicht zu dieser Gattung.

(16) *Heoeugorna flavigincta* Hampson, 1926: Das Exemplar aus Thailand hat einen schmaleren gelben Rand am Hinterflügel. Eine weitere Untersuchung ist nötig.

(17) *Bematha extensa* Walker, 1865: Die zweite Art der Gattung *transversata* Wileman & West, 1929 gehört zur Gattung *Borsippa*, 1858, [deshalb *Borsippa transversata*], **comb. n.**

(18) *Anomis guttanivis* (Walker, 1858), **stat rev.:** Der Typus von *A. guttanivis* ist noch nicht genitaluntersucht worden, so dass die artliche Übereinstimmung mit *A. fulvida* Guenée, 1852 fragwürdig ist. Nach den habituellen Merkmalen ist sie besser als Art zu behandeln.

(19) *Anomis nigritarsis* (Walker, 1858): Die Bestimmung dieser Art ist bis zur Genitaluntersuchung des Typenexemplares unsicher.

(20) *Anomis fructuscerebrans* Bänzinger, 1986: Die Bestimmung dieser Art ist bis zur Genitaluntersuchung des Typenexemplares unsicher.

(21) *Anomis baenzingeri* Shrivastava & Rose, 1989: Die Bestimmung dieser Art ist bis zur Genitaluntersuchung des Typenexemplares unsicher.

(22) *Anomis prima* Swinhoe, 1920: Die Bestimmung dieser Art ist bis zur Genitaluntersuchung des Typenexemplares unsicher.

(23) *Anomis irene* Prout, 1929: Die Bestimmung dieser Art ist bis zur Genitaluntersuchung des Typenexemplares unsicher.

(24) *Bocula ochrigramma* (Hampson, 1926), **comb. n.:** Aufgrund der habituellen Merkmale gehört diese Art nicht zu der Gattung *Borsippa* Walker, 1858, sondern in die Gattung *Bocula* Guenée, 1852.

(25) *Anuga indigofera* Holloway, 1976: *A. supraconstricta* Yoshimoto, 1993, die von Nepal beschrieben wurde, scheint mir habituell ähnlicher *indigofera* (syn. n.?) zu sein als zu *multiplicans* (Walker, 1858), (TL: S-Indien, Typus Weibchen ohne Genitaluntersuchung), die von YOSHIMOTO (1993: 43) als nächste Verwandte erwähnt wurde. Durch einen Genitalvergleich könnte dieses Problem gelöst werden.

(26) *Anuga plicatrix* Sugi, 1992: Die Bestimmung dieser Art ist unsicher, obwohl die Exemplare von Thailand mit jenen von Taiwan übereinstimmen. Das Taxon *violascens* (Mell, 1943), welches einen älteren Namen trägt, ist mir unbekannt.

(27) *Anigraea angulata* (Moore, 1882), **stat. rev.**: Die Typen dieser Art sind in coll. Atkinson (MNHU) vorhanden, welche von Hampson wahrscheinlich nicht untersucht wurden, da er diese Art als synonym bezeichnet hat.

(28) *Sigmuncus polygrapha* (Walker, 1864), **comb. n.**: [Es war keine Bemerkung in das Manuskript für diese nomenklatorische Aktion.]

(29) *Blenina quinaria* Moore, 1882: Ein Syntypus von *quinaria* wurde von mir in MNHU, Berlin photographiert, wonach es leicht feststellbar ist, dass diese Art von vielen Autoren mit einer etwa häufiger und wahrscheinlich noch unbeschriebener Art (die von YOSHIMOTO 1993: Taf. 42: 31 abgebildet wurde) verwechselt worden ist. Die richtige *quinaria* wurde (YOSHIMOTO 1995: Taf. 114: 12) als *B. fumosa* (Swinhoe, 1905) publiziert. Leider habe ich den Typus von *fumosa* in BMNH nicht gefunden, konnte ihn nicht untersuchen, so dass es auch nicht festzustellen ist, ob *fumosa* ein Synonym von *quinaria* ist oder nicht.

(30) *Blenina* sp. nahe *obliquinaria* Hampson, 1912 und *metanyctea* Hampson, 1905: Diese Art wurde von YOSHIMOTO 1993: Plate: 42: 31 abgebildet.

(31) *Blenina* sp.: =YOSHIMOTO 1995: Plate: 114: 13. Diese von N-Pakistan bis N-Thailand verbreitete Art ist wahrscheinlich noch unbeschrieben.

(32) *Blenina rotunda* Yoshimoto, 1993: Diese Taxon könnte ein Synonym oder eine Unterart von *B. mniois* Prout, 1925 sein. Bis zur weiteren Untersuchungen ordne ich die Population von N-Thailand zu *B. rotunda*.

(33) *Risoba variegata* (Moore, 1882): *R. vitellina* (Moore, 1882), **syn. n.** von *R. variegata* (Moore, 1882). Die Typen im MNHU wurden untersucht und es konnte festgestellt werden, dass *vitellina* das Weibchen von *variegata* ist, die im gleichen Artikel früher beschrieben wurde.

(34) *Paracrama* sp. nahe *dulcissima* (Walker, [1863] 1864): Diese Exemplare haben dunkel orange Hinterflügel und kommen sympatrisch mit *dulcissima* vor. Diese könnten eine Form von *dulcissima* sein ohne taxonomischen Wert. Genitaluntersuchung später.

(35) *Hylophilodes* sp. nahe *tsukusensis* Nagano, 1918: Für diese Art, die auch in Burma vorkommt, stehen die Namen *pseudorientalis* Prout, 1921 und *burmana* Berio, 1973 zur Verfügung. Das Männchen hat orange-gelbe Hinterflügel, das Weibchen weissliche mit wenig gelblicher Beschuppung am Analrand.

(36) *Eublemma quadrilineata* (Moore, 1881): *E. baccalix* (Swinhoe, 1886) könnte wahrscheinlich ein Synonym von *E. quadrilineata* (Moore, 1881) sein. Zur Feststellung ihrer Beziehung wären weitere Genitaluntersuchungen nötig.

(37) *Imosca megastigma* Hampson, 1894, **comb. n.**: Bestimmung auf Grund der äusseren Morphologie.

(38) *Chasmina* sp. (*coremata* oder *sundana* Holloway, 1989): Die Bestimmung dieser Art ist fraglich, da sie noch nicht genitaluntersucht wurde

(39) *Chasmina judicata* (Walker, 1858): Die Typen von *judicata* und *linea* Hampson, 1891 wurden noch nicht genitaluntersucht, so dass ihre artliche Übereinstimmung (POOLE 1989) fraglich ist. Die thailändischen Exemplare ähneln habituell mehr *linea*.

(40) *Chasmina cygnus* Walker, 1856: Die Bestimmung dieser Art ist fraglich, weil sie noch nicht genitaluntersucht wurde.

(41) *Belciana viridipicta* (Hampson, 1902), **comb. n.**: Diese Art wurde in der Gattung *Ancara* beschrieben und jetzt von *Chlorognesia* Warren, 1913 in die Gattung *Belciana* Walker, 1862 umgeordnet. Diese Art wurde von SPEIDEL & KONONENKO (1998: 559 & Taf. U: 22) aus Vietnam als unbeschriebene Art mitgeteilt. Diese Art wurde von YOSHIMOTO (1994: Taf. 83: 1) als *striatovirens* abgebildet.

(42) *Linispalta incertissima* (Bethune-Baker, 1906): Zwischen dem vorliegenden Präparat und der Abbildung von HOLLOWAY (1989: 335) sind minimale Unterschiede zu erkennen, die vermutlich in unterschiedlicher Einbettung begründet sind.

(43) *Sphetta apicalis* Walker, 1865: Nach HOLLOWAY (1989) gehört diese Gattung in der Familie Notodontidae.

(44) *Dipterygina cristifera* (Hampson, 1893), **comb. n.**: Der Typus dieser Art wurde nur habituell untersucht. Die thailändischen Exemplare sind sehr ähnlich. Wegen des Genitalaufbaus gehört sie in die Gattung *Dipterygina* Sugi, 1954.

(45) *Condica* sp. nahe *dolorosa* (Walker, 1865): Diese Art ist auch aus West-Nepal bekannt.

(46) *Karana similis* (Moore, 1888): Das einzige in Thailand gefangene Weibchen zeigt durch ihre kleinere Maße und mehr grünliche Vorderflügelgrundfarbe Unterschiede zu der Nominatpopulation von *K. similis* aus dem Himalaya. Für die Untersuchungen ist weiteres Material nötig, um den richtigen taxonomischen Wert dieser Unterschiede beurteilen zu können. *K. similis* und *K. gemmifera* sind auch in Vietnam sympatrisch verbreitet. Die Exemplare, welche die Autoren vorher als *K. gemmifera* von Taiwan bestimmt haben, gehören auch zur Art *K. similis*.

(47) *Iambia harmonica* (Hampson, 1902): Die thailändischen Exemplare stimmen nicht ganz mit den himalayanischen überein.

(48) *Sydiva meisneri* (Draudt, 1950): Diese Population ist näher zum Nominatunterart als ssp. *warreni* (Plante, 1990).

(49) *Bryotypella leucosticta harmodia* (Draudt, 1950), **stat. n.**: Die thailändischen Exemplare ähneln äußerlich der Population von Yünnan und sie unterscheiden sich von der himalayanischen Nominatunterart durch die etwa kleinere Spannweite und etwa dunkleres Stamm- und Mittelfeld des Vorderflügels (*B. harmodia* wurde früher von HREBLAY & RONKAY (1998) als Synonym von *leucostigma* eingeordnet).

(50) *Nyctycia endoi hiemalis* Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999: Dieses einzige Exemplar könnte eine unbeschriebene Unterart representieren. Mehr Material wäre zur Untersuchung nötig, um diese Frage zu entschieden.

(51) *Elwesia paralella* Hreblay & Ronkay, 1998: Diese Exemplare können zu einer unbeschriebenen Unterart gehören. Weitere Exemplare sollten gesammelt und untersucht werden.

(52) *Dicerogastra costigerodes* (Poole, 1989): Die thailändischen Exemplare sind etwa kleiner und blasser als die himalayanischen. Genitalunterschiede sind auch gering, die Vesica des Männchen von Nepal hat schlankeres und längeres Cornutifeld als jenes von Thailand.

(53) *Leucania (Xipholeucania) yunnana* Chen, 1999: *L. yunnana* wurde von Chen beschrieben, ohne die nächsten Arten: *megaproctis* Hampson, 1905 (Ceylon) und *simillima* Walker, 1862 untersucht zu haben, oder den Namen der Untergattung *Xipholeucania* zu erwähnen. Für die thailändischen Exemplare passt den Namen *yunnana* am besten.

(54) *Lithopolia confusa* (Wileman, 1915): Diese Exemplare könnten zum Unterart *unicolor* gehören, die Zugehörigkeit es jedoch schwer zu entscheiden, weil sie ziemlich abgeflogen sind.

(55) *Axylia triseriata* Moore, 1888, stat. n.: [Es war keine Bemerkung in das Manuskript für diese nomenklatorische Aktion.]

POSTSCRIPT OF THE EDITOR

More than ten years have elapsed since the Hreblay collection was deposited in the Hungarian Natural History Museum (BÁLINT & KATONA 2013). This happened also a decade after when Dr Márton Hreblay died in a fatal car accident on an expedition he led to Northern Thailand. Before this terminal voyage Dr Hreblay submitted a monograph of North Thailand noctuid moths for the book series Esperiana in German language with the following English abstract: "The present paper contains the results of the recent Hungarian expeditions to North Thailand. The first section of the article is the complete list of approximately 1200 Noctuidae species collected between 1998–2002 in North Thailand. The second part deals with the taxonomic novelties, altogether three new genera, a new subgenus, 72 new species and 11 new subspecies are described from North Thailand and the adjacent areas. A number of new taxonomic changes are proposed, with designations of numerous lectotypes (17 comb. n., 1 comb rev., 12 syn. n., 6 stat. n. and 5 stat. rev. are established). With 294 colour pictures and 342 genitalia figures."

The publication of the monograph was halted for certain reasons, a fact known amongst circles of Noctuoidea experts. Nevertheless the manuscript was circulated amongst fellow lepidopterists in Hungary and was used as a reference. Despite this Dr Hreblay's achievements and his person remained in obscurity. The manuscript reached us from two sources in two slightly different variants. One of the variants was most probably the version of the original submission. The other one was an advanced version after reviews and was formatted for publication in Esperiana. We decided to publish the advanced version because of the following reasons: (1) it supplements the catalogue of the Hreblay collection (BÁLINT, KATONA & GUBÁNYI 2014) by recording individual specimens with full collecting data, (2) it gives a further account concerning the history of Hungarian lepidopterology by testifying to the importance of a Hungarian noctuidologist regarding the taxonomy of the superfamily Noctuoidea; (3) it provides an important faunistic dataset for a better understanding of the Thai noctuid fauna (Fig. 1).

The manuscript between the opening and closing marks “***” is identical to Dr Hreblay's original version, only the obvious mistakes or deficiencies have been corrected or added. The only editorial changes were that the annotations (“Bemerkung”) were numbered, taken out from the list, and inserted under the subchapter “Bemerkungen”. Furthermore scientific binomens or trinomens proposed as new by Dr. Hreblay with the indication “sp. n.” or “ssp. n.” are listed below for stressing that these names are not applicable manuscript names. Consequently specimens marked as holotype (Fig. 2) or paratype in the manuscript reflect only the intention of Dr Hreblay, they are not valid actions in regard to nomenclature.

Manuscript names of Dr Márton Hreblay proposed for Noctuidae taxa listed in alphabetical order (with original subfamily indication):

1. *Agrochola csoevareii* (Cuculliinae)
2. *Antha magna* (Amphipyrinae)
3. *Antitrisuloides aurata* (Pantheinae)
4. *Antitrisuloides catocalina cyclica* (Pantheinae)
5. *Apamea* (s. l.) *alterna* (Amphipyrinae)
6. *Apamea* (s. l.) *siamica* (Amphipyrinae)
7. *Axylia obtusa* (Noctuinae)
8. *Axylia orbiculata* (Noctuinae)
9. *Bornolis siamica* (Cuculliinae)
10. *Chalconyx tinta* (Amphipyrinae)
11. *Charanyctycia fangi* (Cuculliinae)
12. *Cosmia aureofusca* (Amphipyrinae)
13. *Cosmia trigonifera* (Amphipyrinae)
14. *Diarsia maculifera* (Noctuinae)
15. *Diarsia parvimaculosa* (Noctuinae)

16. *Diarsia puposharpe* (Noctuinae)
17. *Diarsia siamicola* (Noctuinae)
18. *Diarsia tinctoides* (Noctuinae)
19. *Dioszeghyana albonigra* (Hadeninae)
20. *Feliniopsis angusta* (Amphipyrinae)
21. *Feliniopsis aversa* (Amphipyrinae)
22. *Feliniopsis continentalis* (Amphipyrinae)
23. *Feliniopsis manifesta* (Amphipyrinae)
24. *Feliniopsis stimulata* (Amphipyrinae)
25. *Fuscotrachea boluangi* (Amphipyrinae)
26. *Gortyna luteomedia* (Amphipyrinae)
27. *Heliothis clarigera* (Heliothinae)
28. *Hermonassa sherpa sherpani* (Noctuinae)
29. *Hermonassa thomasi obscurata* (Noctuinae)
30. *Hyalobole changi thailandica* (Cuculliinae)
31. *Isolasia intermedia* (Cuculliinae)
32. *Karana falcata* (Amphipyrinae)
33. *Karana yangzi* (Amphipyrinae)
34. *Kisegira diluta* (Hadeninae)
35. *Leucania (Iceleucania) cupida* (Hadeninae)
36. *Leucania (Iceleucania) rosea* (Hadeninae)
37. *Mniotype putyi* (Cuculliinae)
38. *Odontestra mikuslaci* (Hadeninae)
39. *Pareuplexia asymmetrica* (Amphipyrinae)
40. *Pareuplexia chiangstigma* (Amphipyrinae)
41. *Pareuplexia peteri* (Amphipyrinae) (Fig. 2.)
42. *Pareuplexia phahompoki* (Amphipyrinae)
43. *Phlogophora aspersa* (Amphipyrinae)
44. *Phlogophora chlorerythra* (Amphipyrinae)
45. *Phlogophora griseomarginata* (Amphipyrinae)
46. *Potnyctycia recta* (Cuculliinae)
47. *Prometopus sopkha* (Amphipyrinae)
48. *Pseudovaleria orientalis* (Cuculliinae)
49. *Rhynchaglaea pua* (Cuculliinae)
50. *Saalmuellerana orientalis* (Hadeninae)
51. *Thalatha accreta* (Acronictinae)
52. *Thalatha sincera* (Acronictinae)
53. *Thalathoides pygmea* (Acronictinae)
54. *Trachea malvascripta* (Amphipyrinae)
55. *Transtrachea nubiliformis* (Amphipyrinae)
56. *Transtrachea tortuosa* (Amphipyrinae)
57. *Xanthia aurantiaca* (Cuculliinae)
58. *Xanthia melonina fuscomedia* (Cuculliinae)

59. *Xenotrachea moha* (Amphyprinae)
 60. *Xenotrachea parvicerca* (Amphyprinae)
 61. *Xestia phahompoki* (Noctuinae)



Figure 2. An example for Noctuidae taxa with Hreblay manuscript name: “*Pareuplexia peteri*” holotype specimen with labels (scale bar: 1 cm).

Nomenclatural changes introduced in the present paper

- Avatha ptocha* (Prout, 1925), **comb. n.**
Belciana viridipicta (Hampson, 1902), **comb. n.**
Blasticorhinus fasciosa (Moore, 1882), **comb. n.**
Blasticorhinus griseifusa (Hampson, 1918), **comb. n.**
Blasticorhinus unduligera (Butler, 1889), **comb. n.**
Bocula ochrigramma (Hampson, 1926), **comb. n.**
Borsippa transversata (Wileman & West, 1929), **comb. n.**
Dipterygina cristifera (Hampson, 1893), **comb. n.**
Imosca megastigma Hampson, 1894, **comb. n.**
Pericyma fasciata (Leech, 1900), **comb. n.**
Plecoptera costiplaga (Bethune-Baker, 1908), **comb. n.**
Plecoptera pellicea Swinhoe, 1903, **comb. n.**
Saroba mediorufa (Hampson, 1894), **comb. n.**
Saroba brunnea (Swinhoe, 1916), **comb. n.**
Sigmuncus polygrapha (Walker, 1864), **comb. n.**
- Anigraea angulata* (Moore, 1882), **stat. rev.**
Axylia triseriata Moore, 1888, **stat. n.**
Bryotypella leucosticta harmodia (Draudt, 1950), **stat. n.**

Blasticorhinus griseifusa (Hampson, 1918) =

Blasticorhinus varius Yoshimoto, 1993, **syn. n.**

Risoba variegata (Moore, 1882) = *Risoba vitellina* (Moore, 1882), **syn. n.**

Saroba mediorufa (Hampson, 1894) = *Saroba brunnea* (Swinhoe, 1916), **syn. n.**

*

Acknowledgements – Thanks are due to the following colleagues: Dr Péter Gyulai (H-Miskolc) and Mr Balázs Benedek (H-Törökbálint) for discussions and suggestions; Mr Gergely Katona (HNHM) for composing all the figures of the paper; Mr Steven Fratello (USA-New York) for providing linguistic corrections.

REFERENCES

- BÁLINT Zs. & KATONA G. 2013: List of Lepidoptera names described as new in the scientific publications of Márton Hreblay with information on their primary types. – *Annales historico-naturales Musei nationalis Hungarici* **105**: 135–177.
- BÁLINT Zs., KATONA G. & GUBÁNYI A. 2014: *A Life for Noctuidae. The Owlet Moths of Márton Hreblay (1963–2000). Names, Specimens and Types.* – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 270 pp.
- HOLLOWAY J.D. 1989: The moths of Borneo: family Noctuidae, trifine subfamilies: Noctuinae, Heliothinae, Hadeninae, Acronictinae, Amphiptyrinae, Agaristinae. Part 12. – *Malayan Nature Journal* **42**: 57–226.
- HREBLAY M. & RONKAY L. 1998: Noctuidae from Nepal. Moths of Nepal, Volume 5. – *Tinea* **15** (Supplement 1): 117–314.
- HREBLAY M. & RONKAY L. 1999: Neue trifide Noctuidae aus dem himalayischen Raum und der südostasiatischen Region (Lepidoptera: Noctuidae). – *Esperiana Buchreihe zur Entomologie* **7**: 485–620.
- POOLE R.W. 1989: *Noctuidae. Lepidopterorum Catalogus, New Series, Fascicule 118.* – Brill, Leiden, 1314 pp.
- SPEIDEL W. & KONONENKO V.S. 1998: A review of the subfamilies Pantheinae and Acronictinae from North Vietnam with description of new species of Tambana Moore, 1882 and Anacronicta Warren, 1909 (Lepidoptera, Noctuidae) – *Esperiana Buchreihe zur Entomologie* **6**: 547–566.
- YOSHIMOTO H. 1993: Noctuidae. Moth of Nepal II. – *Tinea* **13** (Supplement 3): 124–141.
- YOSHIMOTO H. 1994: Noctuidae. Moth of Nepal III. – *Tinea* **14** (Supplement 1): 95–139.

... • ...

Adatok Észak-Thaiföld Noctuidae faunájának ismeretéhez (Lepidoptera)

†HREBLAY MÁRTON¹

¹ Bálint, Zsolt, szerkesztő

Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, 1088 Budapest, Baross utca 13., Magyarország
E-mail: balint.zsolt@nhmus.hu; <https://orcid.org/0000-0001-8174-878X>

Összefoglalás – A tanulmány 1195 Noctuidae taxon faunisztikai adatait közli, amelyeket Észak-Thaiföldön, 179 nap alatt Dr. Hreblay Márton (1963–2000) által kezdeményezett vagy vezetett expedíciók során gyűjtötték. A felsorolt fajokra vonatkozóan 55 megjegyzés található, amelyek 15 új kombinációt vezetnek be, három taxon sátusát visszaállítják vagy reviseálják, továbbá három taxont társnevesítének. A felsorolt 1195 taxon közül 61-et újnak ismernek el, de formai leírást nem tesznek közzé. Két ábrával.

Kulcsszavak – faunisztika, expedíciók, Hreblay Márton, kéziratos nevek, új nevezéktani kombinációk, társnevek

ÁBRAMAGYARÁZATOK

1. ábra. Észak-Thaiföld különböző színekkel jelölt tartományai, ahol a Hreblay-expedíciók működtek (a gyűjtőnapok sorszáma megadásával): Changwat Chiang Mai (1–110. sz.); Changwat Chiang Rai (111. sz.); Changwat Phayao (112–115. sz.); Changwat Mae Hong Son (116–121. sz.); Changwat Nan (122–179. sz.).

2. ábra. Példa a Hreblay-féle kéziratos névvel megjelölt Noctuidae taxonra: „Pareuplexia peteri” holotípus példány és cédulái (méretléc: 1 cm).